COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
TOTALE	584308

Anno XL — Settimana 8ª dal 20 al 26 febbraio 1910.

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Comissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
121	118	239	—	3	4	9	5	4	6	10	1	—	42	137	144	281	334

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
52	—	—	—	52	—	52	—	52	148	43	6	1	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
160	159	319	6	6	12	331	268	65	71	136	1	2	3	139	73	192	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12923	Monti Pop. 54201	Trevi Pop. 51321	Colonna Pop. 26233	Campomarzio Pop. 40749	Ponte Pop. 23098	Parione Pop. 14145	Regola Pop. 19158	S. Eustachio Pop. 9121	Pigna Pop. 6275	Campitelli Pop. 1785	S. Angelo Pop. 5450	Ripa Pop. 18297	Trastevere Pop. 49093	Borgo Pop. 69406	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50180	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	16	11	3	9	9	3	10	2	2	10	4	9	19	26	12	4	13	1	24	218	405

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	280	331	139	52	180	38	218	113	8	2	2	64	24	3	2
Domenica 20 febbraio	40	36	2	25	35	8	43	22	2	1	—	13	5	—	—
Lunedì . 21 »	51	44	71	8	28	4	32	18	2	—	—	7	3	—	—
Martedì . 22 »	33	40	10	—	23	5	28	16	—	—	1	7	4	—	—
Mercoledì 23 »	42	60	11	2	22	3	25	15	1	—	—	8	1	—	—
Giovedì . 24 »	49	52	8	11	29	6	35	17	1	1	—	12	3	1	—
Venerdì . 25 »	30	39	18	—	24	6	30	15	2	—	1	7	4	1	—
Sabato . 26 »	35	60	19	6	19	6	25	10	—	—	—	10	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**; / della settimana corrispondente del 1909 **0.62**, ragguagliata ad anno **32.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	4.59	7	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	6	9	1	10	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	26	11 93	..	..	5	..	10	..	1	1	..	..	2	7	..	..	12	14	23	3	22	4
III	Id. costituzionali	12	5.50	..	..	..	..	1	..	1	1	..	2	1	4	2	..	3	9	8	4	11	1
IV	Id. del sistema nervoso	41	18 81	1	..	5	..	6	.	3	2	1	..	9	13	1	..	22	19	37	4	37	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	66	30.27	1	..	5	1	12	1	1	3	8	4	13	15	2	..	33	33	53	13	61	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	11 93	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	9	12	3	..	16	10	17	9	25	1
VII	Id. dell'apparato digerente	20	9.17	1	1	1	2	2	..	1	1	2	1	3	1	1	..	9	11	18	2	19	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4.59	..	..	1	.	.	..	..	..	1	..	3	5	..	..	7	3	10	..	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0 46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
XV	Avvelenamenti	2	0 92	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	218	100.00	10	2	18	1	31	1	7	8	12	9	42	61	10	..	109	109	181	38	205	13
I	7 Mostruosità congenita	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	7	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	6	8	1	9	..
II	10 Morbillo	8	..	..	..	2	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	8	..	7	1
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	14 Febbre tifoide	2	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	.	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	2	3	1	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	.	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2
	19 Influenza	5	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	3	2	5	..	5	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	.	..	..	2	1	2	1	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	4	3	1	3	1
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ecc.	17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	6	11	..	..	9	8	15	2	16	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	2	..	3	1	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	5	2
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	1	3	..	3	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	5	..	4	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	64 Laringite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	11	..	1	..	3	..	2	..	..	..	..	..	2	3	..	..	6	5	9	2	10	1
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Congestion polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	33	..	..	..	2	1	9	1	..	..	..	1	6	11	2	..	13	20	30	3	33	..
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	1	..	1	3	8	1	3	1	..	..	12	6	11	7	17	1
	72 Morbo di Basedow	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	..	7	1	6	2	8	..
	80 Malattie del cuore	13	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	5	5	3	..	..	7	6	9	1	12	1
	83 Sincope	5	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	2	3	2	3	5	..
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	2	2	1	3	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	9	..	1	1	1	2	1	..	1	1	..	..	1	..	..	..	4	5	9	..	9	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	2	..	1	1
IX	109 Nefrite, uremia, ecc.	6	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	..	3	1	..	..	3	3	6	..	6	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 4.

Settimana dal 20 al 26 febbraio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 febbr.	757,1	1,8	12,6	16,6	7,8	—	76	2,9	3,5	S a SE	5,0	nuv. e ser.	—	7,68	43
Lunedì . 21 »	761,1	5,3	12,4	15,4	8,5	—	86	1,6	2,7	O	1,4	nuvolo	0.0	7,64	32
Martedì . 22 »	765,9	3,4	12,4	16,6	7,8	—	84	1,5	2,2	NO a SO	1,9	nuv. e ser.	—	7,62	28
Mercoledì 23 »	764,2	2,9	11,0	15,5	4,7	28,0	84	0,8	1,3	NO a SO	1,8	q. sereno	—	7,55	25
Giovedì . 24 »	760,9	3,0	11,5	14,5	6,5	—	83	0,8	1,2	S a SO	1,3	nuv. e ser.	—	7,38	35
Venerdì . 25 »	759,5	1,5	11,7	15,1	8,8	28,0	81	1,4	0,8	N e O	2,0	nuv. e ser.	-	7,35	30
Sabato . 26 »	755,8	4,6	12,4	16,2	7,3	—	83	0,8	2,3	N e S	4,8	ser. e nuv.	—	7,30	25
Media	760,6	3,2	12,0	15,7	7,3	—	82	9,8	2,0	S a SO	2,6	nuv. e ser.	—	7,50 6,60	31 30

AVVERTENZE

Febbraio 20. Sereno vario con molte nubi nel giorno e coperto nebbioso nella sera. Moderato S nel pomeriggio.

» 21. Sempre coperto o nuvoloso con goccie nel mattino. Atmosfera tranquilla.

» 22. Vario nel giorno e sereno nella sera. Atmosfera tranquilla.

» 23. Sereno vario con molte nubi in tutta la giornata. Sensibile O nel pomeriggio.

» 24. Sereno vario nel mattino e poi sempre coperto. Atmosfera tranquilla.

» 25. Coperto nel giorno e sereno nella sera. Atmosfera tranquilla.

» 26. Sereno con molte nubi nel giorno e coperto nella sera. Moderato S a SE a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	2-8 genn.	584 308	271	240	(1) 18.2	Vienna	2-8 genn.	2 085 888	740	614	15.3
Milano	1-31 genn.	608 291	1139	882	17.1	Praga	» »	494 531	180	165	17.3
Torino.	1-30 nov.	381 439	586	425	13.5	Budapest	» »	833 703	442	285	19.0
Venezia	2-8 genn.	179 286	—	—	—	Berlino	» »	2 112 209	763	572	14.1
Trieste	» »	178 127	121	103	24,5	Dresda	» »	550 078	209	151	14.3
Parigi	» »	2 722 731	939	925	17,5	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	248	189	17.1
Bruxelles	» »	704 975	227	201	14,8	Copenaghen . .	» »	448 000	231	118	13.6
Londra	» »	4 872 702	2343	1331	11.2	Cristiania	» »	235 674	104	74	16.3
Dublino	» »	402 928	236	174	21.1	New York . . .	» »	4 711 956	3639	1755	18.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 532.436 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	584308

Anno XL — *Settimana 9ª dal 27 febbraio al 5 marzo 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Comissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
122	115	237	4	4	5	3	5	3	11	7	—	1	43	147	133	280	296

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
37	5	2	1	42	3	39	6	45	50	34	8	1	2	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
187	205	392	4	2	6	398	314	49	41	90	—	—	—	90	51	308	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129213	Monti Pop. 51201	Trevi Pop. 51521	Colonna Pop. 26233	Campomarzio Pop. 40749	Ponte Pop. 23098	Parione Pop. 14145	Regola Pop. 19158	S. Eustachio Pop. 9124	Pigna Pop. 6275	Campitelli Pop. 17865	S. Angelo Pop. 5450	Ripa Pop. 18297	Trastevere Pop. 49093	Borgo Pop. 6906	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50480	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
35	12	17	5	8	16	10	8	3	1	5	3	9	19	20	7	3	16	—	28	225	395

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	280	398	90	45	181	44	225	118	4	3	—	64	28	5	3
Domenica 27 febbraio	32	33	22	12	19	4	23	16	1	—	—	4	2	—	—
Lunedì 28 »	39	43	21	5	26	7	33	13	—	—	—	13	5	1	1
Martedì 1 marzo	51	76	20	1	36	5	41	18	1	—	—	16	4	1	1
Mercoledì 2 »	54	73	14	5	17	5	22	13	1	1	—	1	3	2	1
Giovedì 3 »	35	55	2	14	24	9	33	17	1	2	—	8	5	—	—
Venerdì 4 »	39	61	11	—	39	8	38	23	—	—	—	10	5	—	—
Sabato 5 »	30	57	—	8	29	6	35	18	—	—	—	12	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**; della settimana corrispondente del 1909 **0.57**, ragguagliata ad anno **29.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	4.89	8	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	11	..	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	25	11 11	..	.	3	..	11	..	3	1	1	.	..	1	2	.	9	16	23	2	24	1
III	Id. costituzionali	10	1 15	..	..	1	1	.	..	2	..	.	.	1	1	1	..	5	5	8	2	9	1
IV	Id. del sistema nervoso	32	14 23	1	..	3	1	7	.	..	.	1	.	6	12	1	..	17	15	28	4	29	3
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 44	..	.	..	..	..	..	..	.	.	1	.	.	..	..	..	1	1	.	1	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	62	27.56	2	..	3	1	12	2	2	3	3	7	10	10	2	..	35	27	49	13	60	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	10	17 78	..	..	..	..	..	.	..	1	.	2	15	15	7	.	22	18	33	7	39	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	23	10 22	1	..	3	..	3	2	1	1	.	1	6	5	.	..	14	9	16	7	22	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	5 78	..	..	.	..	1	..	1	..	.	1	5	1	1	..	5	8	8	5	10	3
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1 33	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	1	..	..	..	3	..	3	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0 41	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	.	1	..	1	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 41	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	.	.	..	.	..
XIV	Morti accidentali	2	0 89	..	..	.	..	1	.	..	.	.	1	.	.	..	..	1	1	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	.	..
XVI	Suicidi	1	0 11	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	.	.	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	.	..	.	.	.	..	.	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	.	..	..	..
	Totale	225	100.00	12	..	15	1	38	1	9	6	10	11	47	52	11	..	115	110	181	44	213	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	8	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	11	..	11	.
II	10 Morbillo	13	..	..	..	2	..	8	..	3	..	..	.	..	..	..	.	3	10	13	..	13	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Difterite	1	..	.	.	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	19 Influenza	4	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	..	1	2	..	2	2	2	2	1	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	.	..	..	..	2	2	..	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	2	2	..	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	4	7	..	..	6	5	10	1	10	1
	45 Meningite semplice	2	.	..	..	.	..	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	46 Meningite tubercolare	8	..	1	.	2	..	4	..	..	..	1	..	.	..	..	..	4	4	8	..	7	1
	49 Mielite	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	1	2	3	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	3	1	..	1	3	4	..	1	..
	58 Eclampsia	4	.	..	..	1	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	..	3	1
V	62 Otite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	2	..	1	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	31	..	..	2	1	11	2	..	1	1	1	4	9	2	.	19	15	27	7	33	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	..	..	1	2	7	5	6	1	..	..	13	9	16	6	21	1
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	5	4	..	5	6	8	3	10	1
	80 Malattie del cuore	20	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	8	6	3	..	9	11	17	3	20	..
	82 Angina pectoris	3	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	83 Sincope	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	3	3	..	..	5	1	5	1	6	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	2	..	..	4	3	5	2	6	1
	93a Cancro del fegato	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	..	2	..	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	4	3	6	1	7	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	1 2a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite semplice	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	10	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	3	1	..	..	3	7	8	2	8	2
	109a Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	119 Distocia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XII	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	145 Morte accidentale p. schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XVI	159 Suicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 3.

Settimana dal 27 febbraio al 5 marzo 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 febbr.	748,3	7.0	10,8	12.9	9,1	—	69	3.1	8,2	S a O	13,6	nuvolo	3.1	7,25	23
Lunedì . 28 »	751,6	2,8	10,0	13.4	5,1	—	63	4,2	6,3	N a NE	8,3	nuv. e ser.	0.2	7,40	33
Martedì . 1 marzo	755,1	4,2	12,4	16,2	6,6	29,0	64	5.7	5,5	N a NE	10,9	ser. e nuv.	—	8,35	41
Mercoledì 2 »	756,8	0.6	11,0	14,5	5.3	27,0	68	2,0	2,7	N e O	3,7	nuv. e ser.	—	7,60	22
Giovedì . 3 »	756,5	1,0	9,5	12,0	6,0	—	80	2,8	2,0	N a NE	8,5	nuvolo	0.5	7,37	33
Venerdì . 4 »	756,8	1,1	11,3	15,6	5,7	31,0	60	3,9	3,2	N	6,3	ser. e nuv.	—	7,29	38
Sabato . 5 »	760,0	3,9	10,2	13,5	5,4	—	69	2.7	4,3	N a NE	8,1	ser. e nuv.	—	7,29	35
Media	755,0	2,9	10,7	14,0	6,2	—	68	24,4	4,6	N a NE	8,5	nuv. e ser.	3.8	7,51 9,87	32 56

AVVERTENZE

Febbraio 27. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nella notte, goccie a intervalli, e lampi a E nella sera. Forte o moderato S a O dalla notte a tarda sera.

» 28. Vario nuvoloso fino a sera con poca grandine in prima mattina, e quindi sereno con nubi. Forte N a NE nella sera

Marzo 1. Sereno nel mattino, e quindi nuvoloso e coperto nella sera. Forte e poi moderato N a NE dalla notte fin oltre il meriggio.

» 2. Sereno nebbioso con nubi nel mattino e poi sempre nuvoloso vario. Sensibile O nel pomeriggio.

» 3. Sempre nuvoloso o coperto con pioggetta nel pomeriggio e nella sera. Moderato o forte N a NE dalla mattina fin verso sera.

» 4. Nuvoloso nel pomeriggio, e nel resto sempre sereno. Sensibile o moderato N a tarda sera.

» 5. Nuvoloso nel pomeriggio e nel resto sereno con nubi. Moderato N a NE dalla notte fin verso il meriggio e dopo il mezzodì.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	9-15 genn.	584 308	291	257	(1) 18.2	Vienna	9-15 genn.	2 085 888	753	631	15.7
Milano	1-31 genn.	608 291	1139	882	17.1	Praga	» »	494 531	195	168	17.7
Torino.	1-30 nov.	381 439	586	425	13.5	Budapest	» »	833 703	447	283	17.7
Venezia	9-15 genn.	179 286	—	—	—	Berlino	» »	2 112 209	831	551	13.6
Trieste	» »	218 727	143	131	31,1	Dresda	» »	550 078	220	143	13.5
Parigi	» »	2 722 731	901	912	17,3	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	273	197	17 8
Bruxelles	» »	701 975	251	171	12,6	Copenaghen . .	» »	448 000	253	131	15.1
Londra	» »	4 872 702	2242	1367	14.6	Cristiania	» »	235 674	116	74	25.6
Dublino	» »	402 928	243	177	22.1	New York . . .	» »	4 711 956	2419	1603	16.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

HJ
1766
Stacks

UNIVERSITY

Missouri To
NORTHWESTERN, ILL.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	584308

Anno XL — *Settimana 10ª dal 6 al 12 marzo 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonato la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni sono fornite dal Consiglio di Amministrazione.

Per la popolazione fluttuante, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, si deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora abituale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della

P. PIETRI ER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
116	138	254	3	—	4	2	7	8	4	13	—	—	41	134	161	295	253

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
49	4	4	—	53	4	53	4	57	36	54	3	—	—	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
168	150	318	6	6	12	330	268	50	47	97	—	—	—	97	92	233	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129213	Monti Pop. 54201	Trevi Pop. 51521	Colonna Pop. 26233	Campomarzio Pop. 40749	Ponte Pop. 23098	Parione Pop. 14145	Regola Pop. 19158	S. Eustachio Pop. 9124	Pigna Pop. 6875	Campitelli Pop. 17865	S. Angelo Pop. 5450	Ripa Pop. 18297	Trastevere Pop. 49093	Borgo Pop. 6946	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50480		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
38	18	14	5	14	9	4	5	3	1	9	2	3	26	27	10	6	13	3	26	236	335

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	295	330	97	57	194	42	236	114	8	6	—	72	26	8	2
Domenica 6 marzo .	47	40	6	24	29	7	36	16	2	1	—	12	5	—	—
Lunedì . 7 » .	49	61	22	11	23	3	26	10	2	2	—	8	2	1	1
Martedì . 8 » .	47	50	—	—	26	3	29	15	1	2	—	8	2	—	1
Mercoledì 9 » .	31	51	29	6	31	7	38	15	—	—	—	16	5	2	—
Giovedì . 10 » .	40	52	9	9	33	9	42	30	—	—	—	7	4	1	—
Venerdì . 11 » .	41	42	13	1	31	8	39	16	3	1	—	12	4	3	—
Sabato . 12 » .	40	34	18	6	21	5	26	12	—	—	—	9	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**; della settimana corrispondente del 1909 **0.52**, ragguagliata ad anno **27.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	584308

Anno XL — *Settimana 11ª dal 13 al 19 marzo 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: **Il Presidente della Comissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
121	127	248	3	5	3	5	5	4	8	5	—	—	38	140	146	286	253

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
39	1	3	1	40	4	42	2	44	38	39	3	—	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
117	98	215	7	9	16	231	292	68	59	127	1	1	2	129	80	102	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129213	Monti Pop. 54201	Trevi Pop. 51521	Colonna Pop. 20233	Campomarzio Pop. 40749	Ponte Pop. 23098	Parione Pop. 1445	Regola Pop. 1958	S. Eustachio Pop. 9124	Pigna Pop. 6275	Campitelli Pop. 17865	S. Angelo Pop. 3450	Ripa Pop. 18297	Trastevere Pop. 49093	Borgo Pop. 6946	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50180		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	14	16	8	8	4	3	6	2	—	9	—	6	26	20	13	8	6	3	30	213	280

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	286	231	129	44	174	39	213	101	11	7	1	55	30	5	3
Domenica 13 marzo .	30	19	18	15	22	10	32	8	1	3	—	10	7	2	1
Lunedì . 14 » .	48	43	31	9	24	5	29	13	1	—	—	9	4	1	1
Martedì . 15 » .	42	45	9	—	30	5	35	18	1	1	1	10	4	—	—
Mercoledì 16 » .	51	23	16	2	25	6	31	21	1	—	—	4	4	1	—
Giovedì . 17 » .	33	37	18	5	28	5	33	16	1	—	—	11	4	—	1
Venerdì . 18 » .	33	32	30	—	23	7	30	12	4	—	—	8	6	—	—
Sabato . 19 » .	49	32	7	13	22	1	23	13	2	3	—	3	1	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**; della settimana corrispondente del 1909 **0.42**, ragguagliata ad anno **21.8**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	15	7.01	9	4	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	7	14	2	12	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	21	11 27	1	..	3	1	10	1	3	..	1	1	1	2	..	..	15	9	21	3	23	1
III	Id. costituzionali	10	1 69	..	..	1	..	1	..	.	1	1	1	2	2	1	..	3	7	7	3	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	32	15 02	1	..	3	..	4	1	1	..	2	..	7	11	1	1	17	15	27	5	30	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	63	29.58	..	1	5	2	15	2	1	1	3	2	11	12	5	..	31	29	52	11	57	6
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	13 15	..	..	1	.	..	.	..	..	.	..	6	16	5	.	13	15	21	7	25	3
VII	Id. dell'apparato digerente	11	6 57	..	1	..	..	2	2	..	..	1	.	1	3	1	..	6	8	11	3	12	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4.69	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	2	6	..	..	5	5	9	1	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1 41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	1	0 47	..	..	..	.	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	1	0 47	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1. 41	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	..	..	2	1	2	1	2	1
XIV	Morti accidentali	7	3 29	..	..	..	..	1	..	1	.	..	1	3	1	..	..	5	2	5	2	7	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	..	..	..	.	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	2	0.91	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	Totale	213	100.00	11	6	14	3	36	6	6	3	9	6	42	56	11	1	110	103	174	39	191	19
I	4 Cianosi	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	14	..	9	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	6	13	1	12	2
II	10 Morbillo	13	..	..	..	2	..	9	1	1	..	..	..	..	..	..	..	8	5	11	2	12	1
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	17 Difterite	1	..	.	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	24 Setticemia	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	..	..	1	3	2	2	4	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	.	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ecc.	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	..	1	6	6	10	2	11	1
	45 Meningite semplice	5	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	2	2	4	..	4	..
	51 Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	5	..	1	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	3	..	3	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	17	..	..	1	4	2	13	2	1	..	..	1	8	10	5	..	25	22	40	7	44	3
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	1	4	1	..	..	8	3	7	4	9	2
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	4	..	5	6	7	4	9	2
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	5	7	1	..	5	9	12	2	13	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	6	..	..	1	.	..	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	2	4	5	1	6	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	..	1
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	6	..	..	5	5	9	1	9	1
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	..	2	1	3	..
	145 Morte accidentale p schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIX	169 Causa ignota	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 5.

Settimana dal 13 al 19 marzo 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 13 marzo	759,4	2.6	13,3	17.6	5,1	27,0	56	3.7	4,0	N e S	8,2	sereno	—	6,78	32
Lunedì . 14 »	758,5	1,2	13,1	17,3	8,6	—	63	4,0	6,2	NE e S	9 8	nuvolo	—	6,77	29
Martedì . 15 »	756,7	2,3	12,8	16,8	11,7	—	68	4.5	7,2	E a SE	13,3	nuv. piov.	6.5	6,75	35
Mercoledì 16 »	759,5	1,7	11,4	15,4	7,0	—	78	1,8	4,2	S a SO	1,9	nuv. e ser.	0.1	6,75	31
Giovedì . 17 »	757,9	2,3	11,5	15,2	4,2	32,0	72	3,9	5.5	N e O	4,9	sereno	—	6,85	33
Venerdì . 18 »	753,4	5,1	12.1	15,6	6,1	22,5	79	5,7	5,7	S a SO	4,0	nuv. e ser.	—	6,83	30
Sabato . 19 »	748,2	5,7	11,8	15,2	8,2	—	72	5.4	8,5	S a E	11,1	ser. e nuv.	1.2	6,50	23
Media	756,2	3,0	12,3	16,2	7,3	—	70	29,0	5,9	S a SO	7,6	ser. e nuv.	7.8	6,75 9,89	30 40

AVVERTENZE

Marzo 13. Sempre sereno con nubi. Moderato o forte S da presso il meriggio a prima sera.

» 14. Sempre coperto. Moderato NE a E dal primo mattino al meriggio, e moderato S nel pomeriggio.

» 15. Sempre nuvoloso o coperto con pioggia e goccie a intervalli nel pomeriggio, e lampi e tuoni lontani nella sera. Forte o moderato E a SE dal mattino a prima sera.

» 16. Nuvoloso nel giorno con breve grandinata nel pomeriggio e sereno con nubi nella sera. Atmosfera tranquilla.

» 17. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato O nel pomeriggio.

» 18. Nuvoloso nel giorno e sereno nella sera. Sensibile S a SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 19. Sereno con nubi nel mattino, e quindi sempre coperto con goccie e pioggiarella nel pomeriggio e in prima sera. Moderato o sensibile S a E in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	23-29 genn.	584 308	316	235	(1) 18.7	Vienna	23 29 genn.	2 085 888	785	620	15.5
Milano	1-31 genn.	608 291	1139	882	17.1	Praga	» »	494 531	206	195	20.5
Torino.	1-31 dicem.	381 439	612	504	15.6	Budapest	» »	833 703	429	356	17.9
Venezia	23-29 genn.	179 286	—	—	—	Berlino	» »	2 119 247	789	587	14.4
Trieste	» »	218 727	139	105	25,0	Dresda	» »	551 004	206	156	14.7
Parigi	» »	2 722 731	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	258	181	16 4
Bruxelles	» »	704 975	233	174	12,8	Copenaghen . .	» »	451 000	236	128	14.7
Londra	» »	4 872 702	2086	1468	25.7	Cristiania	» »	235 674	119	81	17.4
Dublino	» »	402 928	162	177	21.7	New York . . .	» »	4 711 956	2545	1495	15.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip D'tta L. Cecchini

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	3.81	4	4	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	39	16 53	..	..	5	..	21	2	1	..	2	2	1	2	..	..	18	21	35	4	36	3
III	Id. costituzionali	10	1 24	..	..	..	1	3	..	.	..	1	..	2	2	1	.	7	3	10	..	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	31	13 11	1	..	5	..	5	.	1	..	..	1	5	11	2	.	19	12	25	6	29	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	64	27.12	3	..	11	..	7	3	3	3	4	6	9	15	..	..	37	27	55	9	59	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	41	17 37	..	..	..	..	..	.	..	2	.	1	8	26	4	..	26	15	31	7	38	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	7.20	1	1	..	..	1	1	1	..	2	2	6	1	1	..	9	8	12	5	15	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	5 09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	8	1	..	7	5	5	7	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0 42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 42	..	..		..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1 27	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1 27	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
XIV	Morti accidentali	3	1 27	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	3	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	2	0 85	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	1	1	..	2	1	1
XIX	Per causa ignota	1	0 42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	Totale	236	100.00	10	5	23	1	37	6	10	5	11	11	37	68	9	..	135	101	194	42	110	17
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	4	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	9	..
II	10 Morbillo	21	..	..	..	2	..	17	1	1	..	..	..	..	..	..	..	10	11	18	3	20	1
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	..	..	..	..	3	1	3	1	3	1
	17 Difterite	6	..	.	..	2	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	6	.
	19 Influenza	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	3	4	..	4	.
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	..	..	2	1	3	..	3	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	2	..	7	6	10	3	12	1
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	58 Eclampsia	6	..	1	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	5	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	13	..	3	..	4	..	..	1	..	..	..	..	1	4	..	..	10	3	12	1	10	3
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	36	..	..	..	7	..	7	2	2	..	..	2	6	10	..	..	19	17	32	4	34	2
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	3	2	1	.	..	8	6	10	4	14	..
VII	76 Arterio sclerosi	19	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	14	4	..	15	4	11	5	18	1
	80 Malattie del cuore	20	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	6	11	..	..	11	9	18	2	18	2
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	1	1
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	98 Enteriti e catarro intestinale	5	..	1	1	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	1	2	1	2	2	1
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	1	..	4	3	3	4	7	..
	109a Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	.	1	1	2	..
X	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	128 Sclerema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	142 Morte accid. p espl d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XV	167 Omicidio { con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	{ per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
XVI	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 2.

Settimana dal 6 al 12 marzo 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 6 marzo	761,4	1.0	9,4	14,0	2,9	30,0	66	4.7	4,0	NE e O	6,8	sereno	—	7,21	36
Lunedì . 7 »	762,0	1,0	10,1	14,8	3,3	31,0	65	2,1	3,0	N e O	5,8	sereno	—	7,10	26
Martedì . 8 »	762,4	1,0	10,2	15,6	2,2	30,0	72	1.8	3,3	N e O	3,0	sereno	—	7,02	29
Mercoledì 9 »	762,2	1,2	10,9	15,3	3,4	30,0	59	2,0	3,0	N a NO	3,9	sereno	—	6,94	38
Giovedì . 10 »	763,1	1,0	10,5	15,4	3,3	31,0	66	2,2	3,2	N e O	3,4	sereno	—	6,89	42
Venerdì . 11 »	763,1	0,7	10,3	15,3	2,7	—	72	1,9	1,5	N e S	2,4	sereno	—	6,83	39
Sabato . 12 »	762,4	1,8	11,7	16,0	3,9	—	74	3.5	0.5	N e S	4,2	nuv. e ser.	—	6,78	26
Media	762,4	1,1	10,4	15,2	3,1	—	68	18,2	2,6	N e O	4,2	q. sereno	—	6,97 9,96	31 48

AVVERTENZE

Marzo 6. Sempre sereno. Moderato N a NE dal primo mattino fin verso il meriggio.

» 7. Sempre sereno. Moderato N a NE nella mattina, e moderato O nel pomeriggio.

» 8. Sempre sereno. Sensibile N nel mattino, e sensibile O nel pomeriggio.

» 9. Sempre sereno. Sensibile N nella mattina.

» 10. Sempre sereno con abbondanti nubi e nebbia nel pomeriggio. Qualche ora di sensibile N nella mattina e di sensibile O nel pomeriggio.

» 11. Sempre sereno nebbioso con più o meno nubi. Atmosfera tranquilla.

» 12. Nuvoloso vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile S nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	16-22 genn.	584 308	293	237	(1) 16.6	Vienna	16-22 genn.	2 085 888	806	630	15.7
Milano	1-31 genn.	608 291	1139	882	17.1	Praga	» »	494 531	191	205	21.5
Torino.	1-31 dicem.	381 439	583	504	15.6	Budapest	» »	833 703	405	311	19.4
Venezia	16-22 genn.	179 286	—	—	—	Berlino	» »	2 112 209	850	472	11.6
Trieste	» »	218 727	143	136	32,3	Dresda	» »	550 078	214	130	12.3
Parigi	» »	2 722 731	951	925	19,9	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	257	194	17 6
Bruxelles	» »	704 975	235	196	14,5	Copenaghen . .	» »	451 000	253	131	15.1
Londra	» »	4 872 702	2146	1351	14.4	Cristiania	» »	235 674	110	67	14.8
Dublino	» »	402 928	197	181	22.5	New York . . .	» »	4 711 956	2450	1607	16.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,259 abitanti.

Roma, Tip. D.tta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	584308

Anno XL — *Settimana 12ª dal 20 al 26 marzo 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Comissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
122	132	254	3	—	4	6	5	2	5	12	—	—	37	139	152	291	270

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
24	2	2	—	26	2	26	2	28	54	28	—	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
107	132	239	3	2	5	244	299	52	51	103	2	3	5	108	98	136	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12213	Monti Pop. 5420	Trevi Pop. 5152	Colonna Pop 2623	Campomarzio Pop. 4074	Ponte Pop. 2308	Parione Pop. 1414	Regola Pop. 1915	S. Eustachio Pop. 912	Pigna Pop. 627	Campitelli Pop. 1785	S. Angelo Pop. 345	Ripa Pop. 1829	Trastevere Pop. 4903	Borgo Pop. 6940	Suburbio ed Agro Romano Pop. 5048		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
28	18	9	2	6	8	4	6	3	1	8	—	8	30	26	8	4	8	3	27	207	229

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	291	244	108	28	169	38	207	91	5	4	—	75	27	3	2
Domenica 20 marzo .	34	45	22	12	27	7	34	8	—	2	—	16	7	—	1
Lunedì . 21 » .	45	55	7	2	35	5	40	20	—	—	—	17	1	1	1
Martedì . 22 » .	35	44	12	2	21	8	29	11	3	1	—	9	5	—	—
Mercoledì 23 » .	49	41	22	1	21	6	27	10	1	—	—	10	5	1	—
Giovedì . 24 » .	40	29	4	5	17	3	20	7	—	—	—	10	3	—	—
Venerdì . 25 » .	42	17	7	—	24	7	31	17	1	1	—	7	4	1	—
Sabato . 26 » .	46	13	34	6	24	2	26	18	—	—	—	6	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**; della settimana corrispondente del 1909 **0.35**, ragguagliata ad anno **18.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ																SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	2.90	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	21	10 15	..	.	1	..	15	..	1	.	..	..	1	..	..	..	6	15	18	3	21	..
III	Id. costituzionali	9	4 35	..	..	1	.	1	..	.	..	..	..	1	2	1	..	5	4	8	1	8	1
IV	Id. del sistema nervoso	30	11 49	1	..	4	..	10	1	..	..	..	1	2	9	2	..	11	16	25	5	30	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	63	30.44	..	..	1	.	15	2	4	2	10	6	13	9	1	..	35	28	53	10	58	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	15	21 74	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	13	22	4	.	25	20	35	10	43	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	8 21	..	1	..	3	3	2	.	..	1	1	4	2	.	..	8	9	12	5	17	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	2 90	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..	..	1	2	5	1	4	2
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0 48	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 48	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0 48	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XIV	Morti accidentali	4	1 93	..	..	..	..	..	.	2	1	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1 15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	.	..	3	..	1	2	2	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	207	10 .00	7	1	10	3	47	5	7	1	15	14	37	40	8	..	105	102	169	38	195	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	6	..	6	..
II	10 Morbillo	18	..	..	..	3	..	11	..	1	..	..	.	..	..	..	.	4	14	16	2	18	.
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	.	.	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	.	1	..	..	1	1	.
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	3	..	..	..	.	..	1	..	.	..	2	2	1	.	3	1
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo semle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	.	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	8	1	..	3	6	7	2	9	.
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	.	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	.	1	..	.	..	4	3	7	..	7	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	.	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	51 Epilessia	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	.	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	56 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	.	1	1	.
	58 Eclampsia	5	..	1	..	..	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VI	65 Croup	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	.	.	..	..	2	..	1	1	2	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	..	..	3	1	.	.	.	.	..	2	..	..	4	2	4	2	5	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	33	..	..	..	1	..	8	1	1	.	1	3	10	7	1	.	18	15	30	3	30	3
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	.	2	..	3	2	9	3	3	..	.	..	11	11	18	4	21	1
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	9	2	..	9	4	10	3	13	..
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
	80 Malattie del cuore	25	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	7	10	2	..	12	13	20	5	24	1
	83 Sincope	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	4	2	1	2	5	1
VIII	85a Cancro della lingua	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	.	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	1	1	.
	99 Enteriti e catarro intestinale	9	..	..	1	..	3	2	2	..	..	..	..	..	1	..	..	5	4	9	..	9	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	2	2	1	2	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	1	.	..	1
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	123 Sincope puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 1.

Settimana dal 20 al 26 marzo 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 marzo	746,4	0.3	13,1	17,2	8,0	—	80	3.7	5,0	NE a N	2,4	nuvolo	3.8	6,70	34
Lunedì . 21 »	742,1	5,9	14,0	16,7	7,4	—	63	4,6	4,8	N a NE	16,4	nuvolo	0.6	6,73	40
Martedì . 22 »	749,0	8,0	14,9	18,7	10,1	32,0	61	7.6	7,0	N a E	17,8	nuv. e ser.	—	6,68	29
Mercoledì 23 »	752,6	2,1	13,3	17,1	7,0	30,5	43	6,9	7,8	N a NE	20,2	sereno	—	6,57	27
Giovedì 24 »	755,2	3,4	11,1	14,5	4,9	25,0	43	9,0	5,8	N a NE	18,2	sereno	—	6,67	20
Venerdì . 25 »	756,2	1,4	9,2	13,4	3,7	24,2	49	12,1	6,8	N a NE	19,1	sereno	—	6,63	31
Sabato . 26 »	757,5	1,4	10,9	14,8	3,5	31,0	51	6.3	5.3	N a NE	9,3	sereno	—	6,59	26
Media	751,3	3,2	12,4	16,1	6,4	—	56	50,2	6.1	N a NE	14,8	ser. e nuv.	3.8	6,65 8,80	30 33

AVVERTENZE

Marzo 20. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nel pomeriggio. Atmosfera tranquilla.

» 21. Sempre coperto con goccie a intervalli. Moderato o forte N a NE in tutta la giornata.

» 22. Sereno nel mattino, e poi sempre vario. Forte N a NE dalla notte al meriggio, e poi moderato N a E con qualche tregua.

» 23. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Forte o moderato N a NE in tutta la giornata con breve tregua verso sera.

» 24. Sempre sereno. Forte o moderato N a NE in tutta la giornata con tregua nel mattino.

» 25. Sempre sereno. Forte o moderato N a NE in tutta la giornata con tregua nel mattino.

» 26. Sempre sereno. Moderato o forte N a NE dalla notte fin presso al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	30 genn.–5 febbr.	584 308	288	254	(1) 17.2	Vienna	30 genn.–5 febbr.	2 085 888	780	650	16.3
Milano	1–28 febbr.	609 236	1026	978	20.9	Praga	» »	494 531	161	189	19.9
Torino.	1–31 dicem.	381 439	583	504	15 6	Budapest	» »	833 703	430	287	17.9
Venezia	30 genn.–5 febbr.	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 119 247	849	660	14.7
Trieste	» »	218 727	175	137	32,6	Dresda	» »	551 004	242	149	14.1
Parigi	» »	2 722 731	—	—	—	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	265	174	15 7
Bruxelles	» »	704 975	249	219	16,2	Copenaghen . .	» »	451 000	213	145	16.7
Londra	» »	4 872 702	2381	1307	13.9	Cristiania	» »	235 674	115	71	15.7
Dublino	» »	402 928	252	239	29.8	New York . . .	» »	4 711 956	2647	1466	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Dicembre 1909.

1. Con dimora stabile	526132
2. Guarnigione	15127
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	584308

Anno XL — *Settimana 13ª dal 27 marzo al 2 aprile 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nel l'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: **Il Presidente della Comissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
149	113	262	1	6	6	7	7	7	14	4	—	—	52	177	137	314	230

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
31	—	3	—	31	3	34	—	34	37	31	—	—	—	—	1	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
120	112	232	5	7	12	244	279	36	28	64	—	4	4	68	164	176	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 19213	Monti Pop. 54201	Trevi Pop. 51521	Colonna Pop. 26233	Campomarzio Pop. 40749	Ponte Pop. 23098	Parione Pop. 1445	Regola Pop. 19158	S. Eustachio Pop. 9124	Pigna Pop. 6275	Campitelli Pop. 17865	S. Angelo Pop. 5150	Ripa Pop. 18297	Trastevere Pop. 49083	Borgo Pop. 6946	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50480		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
32	20	10	6	12	8	5	9	2	2	9	—	4	19	26	9	6	12	3	23	217	235

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	314	244	68	34	179	38	217	113	5	5	1	62	23	3	5
Domenica 27 marzo .	45	—	4	—	28	7	35	17	1	1	1	12	2	—	1
Lunedì . 28 » .	43	39	5	13	24	5	29	15	—	2	—	6	5	1	—
Martedì . 29 » .	48	30	3	—	26	4	30	14	2	—	—	10	3	—	1
Mercoledì 30 » .	43	58	8	8	29	4	33	18	—	1	—	9	2	2	1
Giovedì . 31 » .	48	44	—	7	18	6	24	12	2	—	—	6	4	—	—
Venerdì . 1 aprile .	34	39	24	—	32	9	41	20	—	1	—	14	4	—	2
Sabato . 2 » .	53	34	24	6	22	3	25	17	—	—	—	5	3	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**; della settimana corrispondente del 1909 **0.36**, ragguagliata ad anno **18.7**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	5.53	10	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	7	12	..	12	..
	Id. infettive miasmatiche e contag.	31	14 29	..	..	2	1	17	3	1	..	2	1	3	1	..	..	17	14	27	4	30	1
	Id. costituzionali	9	4 15	..	..	1	..	..	1	.	..	..	1	1	3	2	..	1	8	9	..	9	..
	Id. del sistema nervoso	19	8 76	1	..	3	..	6	..	3	..	2	..	3	1	..	..	11	8	16	3	18	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	70	32.26	..	..	11	1	12	..	1	1	10	5	9	14	5	1	33	37	59	11	67	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	31	14 29	..	..	1	..	..	..	2	..	.	3	5	15	5	..	20	11	22	9	28	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	16	7.37	1	1	1	.	1	2	2	..	2	..	2	2	2	..	9	7	13	3	15	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	5.53	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	4	6	..	..	6	6	10	2	10	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0 92	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 46	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1 38	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	1	..	2	1	2	1	2	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0 92	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	4	1 84	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	4	1.84	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	2	2	2	2	1	..
XVII	Omicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	217	100.00	12	3	19	2	38	6	10	1	21	12	31	46	15	1	112	105	179	38	203	14
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	10	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	7	12	..	12	..
II	10 Morbillo	18	..	..	..	1	1	13	2	1	..	..	..	..	..	..	.	9	9	17	1	17	1
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	12 Risipola	1	..	.	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	18 Ipertesse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	21 Dissenteria	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	4	..	3	1	4	..
III	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	.	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	2	..	3	..	1	..	..	..	..	..	2	5	6	1	6	1
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	50 Meningite cerebro spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	7	..	1	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	6	1	7	..
VI	64 Laringite	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	65 Croup	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	9	..	..	..	5	..	1	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	8	9	..	9	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	37	..	..	..	5	1	9	..	..	..	..	2	3	11	5	1	17	20	32	5	35	2
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	1	1	8	3	4	1	..	..	10	8	14	4	18	..
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	3	2	..	5	2	4	3	7	..
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	21	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	4	10	3	..	12	9	15	6	18	3
	83 Sincope	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	97 Malattie della milza	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	1	1	..	..	2	2	..	..	..	..	..	..	1	..	3	4	6	1	6	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	2	..	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	5	..	..	5	5	8	2	8	2
	111a Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	1	1
	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
XIV	142 Morte accid. p espl. d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale p. schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 14 — Illegittimi 1.

Settimana dal 27 marzo al 2 aprile 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 marzo	760,5	2,9	10,5	14,6	3,5	31,0	66	3.2	5,5	N e SO	5,8	sereno	—	6,56	35
Lunedì . 28 »	760,9	1,0	10,4	16,3	3,5	32,0	63	3,3	4,6	N e O	4,8	sereno	—	6,53	29
Martedì . 29 »	759,9	2,3	11,7	16,6	3,9	33,0	67	2.7	4,0	N e O	3,1	sereno	—	6,51	30
Mercoledì 30 »	753,5	7,6	12,3	16,2	4,9	—	75	1,8	4,2	N e O	4,2	ser. e nuv.	—	6.49	33
Giovedì 31 »	749,9	5,7	11,6	14,7	8,7	—	76	2,1	7.0	SE a SO	7,1	nuv. e ser.	2.1	6,53	24
Venerdì . 1 aprile	753,0	2,6	11.9	15,0	5,4	—	73	2,6	6,3	NE a SE	8,6	nuvolo	1.9	8,55	41
Sabato . 2 »	752,2	0,9	15,5	18,9	7,8	—	76	2.5	5,3	NE e O	9,0	nuvolo	12.8	8,75	25
Media	755.7	3,3	12,0	16,0	5,4	—	71	18,2	5,3	N e O	6,1	ser. e nuv.	16.8	7,13 8,44	31 34

AVVERTENZE

Marzo 27. Sereno vario in tutta la giornata. Moderato N nel mattino.

» 28. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato O nel pomeriggio.

» 29. Sempre sereno nebbioso con nubi nel pomeriggio. Sensibile O nel pomeriggio.

» 30. Sereno nel mattino con nebbia, quindi vario, e coperto nella sera con lampi a O. Moderato O nel pomeriggio.

» 31. Nuvoloso fino a sera con pioggia nel mattino, e quindi sereno con molte nubi. Sensibile o moderato SE a SO dalla notte fin oltre il meriggio.

Aprile 1. Sempre coperto con piog3ia leggiera nella sera. Moderato N a NE dal mattino fin oltre il meriggio, e poi moderato SE a E fino a tarda sera.

» 2. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nella notte. Moderato S dal meriggio fino a sera, e moderato N a NE nella notte e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	6-12 febbr.	584 308	286	239	(1) 16.1	Vienna	6-12 febbr.	2 085 888	805	667	16.6
Milano	1-28 febbr.	609 236	1026	978	20.9	Praga	» »	494 531	214	204	21.4
Torino.	1-31 dicem.	381 439	583	504	15.6	Budapest	» »	833 703	440	366	22.8
Venezia	6-12 febbr.	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 119 247	826	536	13.2
Trieste	» »	218 727	159	112	26,6	Dresda	» »	551 004	241	140	13.2
Parigi	» »	2 722 731	2375	1632	17,4	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	284	183	16 6
Bruxelles	» »	704 975	241	197	14,5	Copenaghen . .	» »	451 000	211	150	17.3
Londra	» »	4 872 702	2375	1632	17.4	Cristiania	» »	235 674	105	66	14.6
Dublino	» »	402 928	220	217	26.4	New York . . .	» »	4 711 956	2115	1559	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatta mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 14ª dal 3 al 9 aprile 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
126	124	250	3	4	5	7	3	3	11	10	—	1	47	148	149	297	210

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
93	4	4	1	97	5	97	5	102	27	97	3	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
126	143	269	4	5	9	278	308	58	50	108	—	—	—	108	54	170	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 54243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 26214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 3478	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 6953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
46	12	8	2	7	5	2	3	5	2	9	1	6	25	32	10	3	15	1	43	237	214

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI									
					Totale Generale			LUOGO DI MORTE						
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	297	278	108	102	178	59	237	103	2	2	1	76	43	10	—
Domenica 3 aprile .	42	17	22	26	32	7	39	16	1	1	1	13	5	2	—
Lunedì . 4 » .	40	22	16	19	26	10	36	10	1	—	—	17	7	1	—
Martedì . 5 » .	26	64	12	1	26	8	34	15	—	—	—	11	7	1	—
Mercoledì 6 » .	47	50	17	9	21	10	31	11	—	1	—	12	7	—	—
Giovedì . 7 » .	39	54	19	21	28	6	34	25	—	—	—	5	3	1	—
Venerdì . 8 » .	63	22	13	—	22	10	32	13	—	—	—	8	7	4	—
Sabato . 9 » .	40	49	9	26	23	8	31	13	—	—	—	10	7	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**; della settimana corrispondente del 1909 **0.33**, ragguagliata ad anno **17.2**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I		Malattie fetali e vizi congeniti	4	1.69	3	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	1	3	4	..	4	.
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	41	18 57	..	..	3	1	26	2	4	2	.	..	1	1	1	..	22	22	37	7	40	1
III		Id. costituzionali	15	6 33	..	..	.	.	2	..	2	.	..	.	5	4	2	..	8	7	12	3	12	3
IV		Id. del sistema nervoso	36	15 19	3	..	2	..	4	..	5	1	1	3	8	9	.	.	18	18	27	9	35	1
V		Id. degli organi dei sensi	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	.	.	..	..
VI		Id dell'apparato respiratorio	65	27.43	..	..	3	..	15	3	3	1	7	5	12	16	..	.	40	25	50	15	58	7
VII		Id. dell'apparato circolatorio	31	13 08	..	..	..	1	1	.	..	1	.	2	4	18	4	..	15	16	21	10	30	1
VIII		Id. dell'apparato digerente	16	6 75	1	1	2	.	3	.	2	..	..	..	1	6	..	..	10	6	13	3	15	1
IX		Id. dell'apparato uropoietico	10	1.22	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	1	..	7	3	6	4	10	..
X		Id. dell'apparato sessuale	2	0 84	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII		Id della pelle e tessuto sottocut.	3	1 27	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	1	2	3	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	4	1.69	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	1	..	..	2	2	2	2	3	1
XIV		Morti accidentali	2	0 84	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
XV		Avvelenamenti	1	0 42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	1	.
XVI		Suicidi	2	0 84	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
XVII		Omicidi	1	0.42	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	1	0 12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
		Totale	237	100.00	7	2	11	2	51	5	16	7	11	13	39	65	8	..	131	105	178	59	219	18
1	8	Immaturità, atrofia, ecc.	4	..	3	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	4	..
II	10	Morbillo	29	..	..	..	3	1	20	2	2	1	..	.	..	..	..	.	14	15	26	3	28	1
	11	Scarlattina	2	..	..	..	..	..	1	.	1	..	.	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	14	Febbre tifoide	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17	Difterite	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	3	1
	18	Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19	Influenza	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	20	Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	..	2
	24	Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	29	Streptococcemia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	1	..
III	30	Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	..	2	2	3	1	2	2
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	34	Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39	Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	.	2	2	4	..	4	.
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	1	..	..	1	3	3	1	4	.
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	..	3	5	6	2	7	1
	45	Meningite semplice	5	..	..	..	..	..	1	..	3	..	.	..	1	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	46	Meningite tubercolare	8	..	..	..	..	..	3	..	2	1	1	1	..	..	..	..	4	4	5	3	8	..
	51	Tabe dorsale	7	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	5	..	..	3	4	6	1	7	..
	52a	Cancro cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	54	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	56	Tetano	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	58	Eclampsia	4	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	.	4	..
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	65	Croup	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	.	3	1	3	1
	66	Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	2	4	..	4	..
	67	Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	37	..	..	1	..	10	2	2	1	1	..	8	12	..	..	20	17	32	5	32	5
	71	Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	1	..	6	5	3	2	..	..	11	6	8	9	16	1
	73	Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76	Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	1	..	5	5	6	4	10	..
	80	Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	10	2	..	7	8	10	5	14	1
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83	Sincope	5	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	3	4	1	5	..
VIII	88	Gastrite, atrepsia ecc.	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	89	Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	90a	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	93	Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	1	1	..	3	..	1	..	..	..	1	..	..	..	3	4	7	..	7	..
	103	Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
	105	Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	106	Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	2	3	3	2	5	..
	110	Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	111a	Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	112	Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115	Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	115a	Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	124a	Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	126	Favo	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129	Malattie delle ossa	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	.	..	..	1	2	2	1	3	.
	133	Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	.	1
XIV	141	Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	145	Morte accidentale p. schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156	Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	158	Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
XVII	167	Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
XIX	169	Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 0.

Settimana dal 3 al 9 aprile 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 3 aprile	752,9	2,5	14,4	17,0	9,2	—	83	2.4	7,7	N e S	9,4	nuvolo	2.0	7,50	39
Lunedì . 4 »	754,7	2,9	11,5	13,9	7,9	—	79	1,8	7,7	E a S	3,8	nuv. e ser.	6.0	7,39	36
Martedì . 5 »	754,9	2,2	14,4	17,7	6,3	27,0	71	2.5	6,2	S e E	5,2	ser. e nuv.	0.0	7,30	34
Mercoledì 6 »	753,3	2,5	12,1	14,6	7,9	—	77	1,6	7,2	NE e SO	4,8	nuv. piov.	10.3	7,30	31
Giovedì . 7 »	756,4	2,7	11,7	15,1	8,1	—	76	1,7	6,8	SO a O	3,5	nuv. e ser.	2.0	7,75	34
Venerdì . 8 »	757,1	0,8	12,2	16,3	7,1	—	71	1,8	7,2	S e O	3,2	nuv. e ser.	2.0	7,60	32
Sabato . 9 »	749,0	2,0	10,8	12,0	6,7	—	90	0.8	8,2	SO a SE	8,2	nuv. piov.	26.7	7,60	31
Media	754,0	2,2	12,4	15,2	7,6	—	78	12,6	7,3	S a O	5,4	n. p. e s.	49.0	7,49 8,05	34 31

AVVERTENZE

Aprile 3. Nuvoloso vario in tutta la giornata, con pioggia in prima mattina e poi goccie. Moderato o forte N a NE dalla notte al mattino e moderato SE a S dal mattino al meriggio.

» 4. Nuvoloso vario nel giorno con temporale e poi pioggia minuta presso al meriggio, e sereno con nubi nella sera. Moderato SE a S nella mattina.

» 5. Sereno con nubi nel giorno, e nuvoloso con goccie nella sera. Moderato S nel pomeriggio.

» 6. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nella notte, e fra giorno a intervalli. Sensibile NE a E nella notte.

» 7. Pioggia in prima mattina, poi vario, e sereno con nubi nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 8. Vario nella mattina, con breve pioggia presso al meriggio, e quindi sempre sereno. Atmosfera piuttosto tranquilla.

» 9. Sempre coperto con pioggia a riprese, e goccie in tutta la giornata. Moderato o forte S a SE dal mattino alla sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	13-19 febbr.	584 308	313	243	(1) 19.2	Vienna	13-19 febbr.	2 085 888	842	661	16.5
Milano	1-28 febbr.	609 236	1026	978	20,9	Praga	» »	494 531	201	183	19.2
Torino.	1-31 dic. 09	381 439	583	504	15.6	Budapest	» »	833 703	485	341	21.2
Venezia.	13-19 febbr.	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 119 247	850	563	13.8
Trieste	» »	218 727	175	122	29,0	Dresda	» »	551 004	207	160	15.1
Parigi	» »	2 722 731	972	1054	20,0	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	258	186	16 8
Bruxelles	» »	720 030	273	207	14,9	Copenaghen . .	» »	451 000	221	121	14.3
Londra	» »	4 872 702	2325	1526	16.3	Cristiania	» »	235 674	129	59	13.9
Dublino	» »	402 928	197	211	27.2	New York . . .	» »	4 711 956	2551	1576	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip Ditta I. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 15ª dal 10 al 16 aprile 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
106	115	221	3	1	4	2	4	6	8	7	—	—	35	125	131	256	261

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
82	3	1	1	85	2	83	4	87	44	81	1	2	3	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
203	181	384	6	3	9	393	291	60	54	114	—	—	—	114	44	279	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12931	Monti Pop. 5243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 578	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 69953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
38	23	15	6	12	16	5	5	2	4	5	3	8	27	28	10	9	9	3	34	272	208

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	256	393	114	87	216	56	272	120	7	9	—	80	44	9	3
Domenica 10 aprile	34	52	25	34	27	7	34	14	—	2	—	10	7	1	—
Lunedì . 11 »	43	49	19	14	28	9	37	16	1	—	—	11	9	1	—
Martedì . 12 »	39	52	17	1	24	9	33	17	2	—	—	7	6	1	1
Mercoledì 13 »	31	42	11	2	34	9	43	24	2	—	—	9	5	2	1
Giovedì . 14 »	37	48	6	20	35	6	41	15	2	4	—	14	4	1	1
Venerdì . 15 »	35	43	18	—	35	6	41	19	1	2	—	12	5	2	—
Sabato . 16 »	37	107	18	16	33	10	43	15	—	1	—	17	8	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.39**; ragguagliata ad anno **20.3**; della settimana corrispondente del 1909 **0.32**, ragguagliata ad anno **16.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	3.31	7	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	7	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	51	18 75	..	..	3	1	31	4	3	..	3	..	4	1	1	..	27	24	41	7	47	1
III	Id. costituzionali	19	6 99	..	..	1	..	4	..	1	..	6	..	4	2	1	..	8	11	12	7	17	2
IV	Id. del sistema nervoso	49	18.01	..	..	3	..	10	2	3	1	1	..	8	19	2	..	25	24	39	10	46	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	65	23.90	..	..	8	1	13	3	3	4	7	3	4	17	2	..	32	33	56	9	59	6
VII	Id. dell'apparato circolatorio	22	8 09	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	3	14	3	..	11	11	16	6	22	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	35	12.87	..	1	1	..	6	4	..	3	1	1	5	12	1	..	17	18	28	7	35	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	1.84	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	2	1	..	2	3	4	1	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0.73	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 73	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1.10	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	1	2	2	1	2	1
XIV	Morti accidentali	6	2 21	..	..	.	..	..	..	1	..	1	1	1	2	..	..	5	1	3	3	5	1
XV	Avvelenamenti	1	0 37	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	1	.
XVI	Suicidi	2	0.73	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.37	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	272	100.00	8	3	16	2	67	13	12	10	21	5	30	71	11	..	139	133	216	56	253	19
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	7	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	3	9	..	7	2
II	10 Morbillo	36	..	..	..	2	..	28	3	3	..	..	..	..	..	..	..	20	16	33	3	32	1
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	.	2	1	1	2	..
	17 Difterite	5	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	5	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	1	2	1	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	29 Varicella	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	10	..	..	..	..	..	3	..	1	..	5	..	1	..	..	..	4	6	6	4	8	2
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	1	1	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	.	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	15	1	..	12	8	15	5	18	2
	45 Meningite semplice	7	..	..	..	1	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	..	..	4	1	1	1	..	..	..	..	..	..	4	3	7	..	6	1
	47 Encefalite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	2	1	3	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	1	..	1	5	2	4	6	..
VI	64 Laringite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	65 Croup	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	4	..	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	43	..	..	4	1	12	3	..	..	..	3	3	2	14	1	..	20	23	37	6	39	4
	71 Tubercolosi polmonare	15	..	..	..	..	..	..	..	3	4	4	.	2	2	..	..	9	6	13	2	13	2
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	3	..	4	6	7	3	10	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	5	..	..	4	4	6	2	8	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
VIII	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	..	..	4	1	4	1	5	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1	2	1	2	3	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	1	1	..	6	3	..	1	..	..	..	1	..	..	6	7	11	2	13	..
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	106 Peritonite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	2	2	1	3	..
	108 Tumori addominali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	1	3	3	1	4	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114 Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale p. schiacciamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	..	2	1	2	1
	146 Morte accid. per violenze d'animali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 4.

Settimana dal 10 al 16 aprile 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 10 aprile	746.3	4.8	10,5	12,7	6,8	—	72	4.2	8,5	N a NE	13,3	nuvolo	2.9	11,60	34
Lunedì . 11 »	754,4	6,8	13,4	16,6	6,9	29,0	54	6,8	7,7	NE a NO	15,6	sereno	—	13,00	37
Martedì . 12 »	756,4	0,9	12,9	17,3	5,3	27,0	78	2.5	3,8	S a SO	3,7	sereno	—	11,84	33
Mercoledì 13 »	754,7	2,9	15,4	19,0	7,4	28,5	61	4,3	6,8	SE a S	4,8	sereno	—	9.30	43
Giovedì . 14 »	747,9	7,1	19,8	24,3	10,5	—	57	6,1	5.5	SE a S	9,5	nuv. e ser.	—	8,55	41
Venerdì . 15 »	751,8	4,7	17.2	20,4	12,3	—	73	2,8	6,3	SE a SO	2,2	nuv. e ser.	—	8,32	41
Sabato . 16 »	751,0	1,9	15,9	19,4	8,3	—	78	4.5	3,3	N e S	6,3	nuvolo	2.6	7,05	43
Media	751,8	4,2	15,0	18,5	8,2	—	68	31,2	6,0	SE a SO	7,9	ser. e nuv.	5.5	9,95 7,20	39 30

AVVERTENZE

Aprile 10. Sempre coperto con pioggia nella notte. Forte o moderato N a NE dal meriggio in poi.

» 11. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Forte o moderato NE a NO dalla notte fin verso sera.

» 12. Sereno nebbioso nel giorno, e molte nubi nel pomeriggio e nella sera. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 13. Sempre sereno con abbondanti nubi nel giorno. Moderato S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 14. Nuvoloso nel giorno e sereno nella sera. Moderato o forte SE a S dal meriggio alla sera.

» 15. Nuvoloso nel mattino e quindi sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 16. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia e lampi a tarda sera. Moderato S a SO da presso il meriggio alla sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	20-26 febbr.	584 308	280	218	(1) 17.2	Vienna	20-26 febbr.	2 085 888	928	649	16.2
Milano	1-28 febbr.	609 236	1026	978	20.9	Praga	» »	494 531	234	197	20.7
Torino.	1-31 dic. 09	381 439	583	504	15.6	Budapest	» »	833 703	456	323	20.1
Venezia	20-26 febbr.	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 120 667	935	541	13.3
Trieste	» »	218 727	196	111	27,1	Dresda	» »	551 059	255	159	15.0
Parigi	» »	2 722 731	1008	980	18,6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	289	208	18 8
Bruxelles	» »	720 030	227	218	15,7	Copenaghen . .	» »	451 000	228	145	16.7
Londra	» »	4 872 702	2264	1386	14.8	Cristiania	» »	235 674	92	58	12.8
Dublino	» »	402 928	224	228	28.0	New York . . .	» »	4 711 956	2509	1633	16.8

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip Ditta I. Cecchini

6 6 Stack

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 16ª dal 17 al 23 aprile 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti							
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti					
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
117	85	202	1	4	11	3	3	9	9	9	—	—	49	141	110	251	250

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
96	3	3	1	99	4	99	4	103	96	97	5	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
131	142	273	6	5	11	284	255	53	55	108	1	—	1	109	119	175	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 54243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 18232	S. Angelo Pop. 5178	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 69953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
32	20	14	2	11	13	9	5	2	1	6	2	10	21	26	4	7	14	8	23	230	216

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Aree pubbliche
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	251	284	109	103	185	45	230	89	10	4	3	87	23	9	5
Domenica 17 aprile .	29	41	17	22	29	6	35	14	3	—	—	15	3	—	—
Lunedì . 18 » .	24	33	7	12	21	10	31	11	3	3	—	5	6	2	1
Martedì . 19 » .	39	23	22	—	28	7	35	10	3	1	2	13	3	2	1
Mercoledì 20 » .	34	33	25	8	27	9	36	15	—	—	—	12	5	1	3
Giovedì . 21 » .	43	29	4	34	27	6	33	16	1	—	—	13	2	1	—
Venerdì . 22 » .	42	43	10	—	22	4	26	13	—	—	1	9	1	2	—
Sabato . 23 » .	40	82	24	27	31	3	34	10	—	—	—	20	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**; della settimana corrispondente del 1909 **0.30**, ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
1	Malattie fetali e vizi congeniti	6	2.61	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	5	1	6	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	43	18 70	..	1	4	2	27	1	2	.	1	1	3	1	..	..	20	23	38	5	39	1
III	Id. costituzionali	16	6.96	..	..	..	..	5	..	2	..	..	..	..	5	1	..	8	8	13	3	16	.
IV	Id. del sistema nervoso	29	12 61	..	..	5	..	2	..	2	2	1	..	4	12	1	..	20	9	23	6	27	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	72	31.31	..	..	4	1	14	3	3	6	6	8	10	15	2	.	38	34	60	12	64	8
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	10 00	..	..	..	.	..	..	2	..	..	..	1	12	5	..	9	14	20	3	23	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	19	8 26	..	3	1	1	1	..	1	..	..	2	6	4	..	..	13	6	11	5	17	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	3.04	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	3	2	1	..	3	4	5	2	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0. 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 87	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	3	1.30	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	3	1	2	3	..
XIV	Morti accidentali	5	2 17	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	1	..	..	1	1	2	3	4	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	..	..
XVI	Suicidi	4	1 74	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	3	1	2	2	4	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
	Totale	230	100.00	5	5	14	1	51	4	13	8	10	13	33	57	13	..	125	105	185	15	212	18
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	6	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	5	1	6	..
II	10 Morbillo	27	..	..	..	1	..	21	1	1	..	..	..	..	..	..	..	12	15	25	2	25	2
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	
	12 Risipola	3	..	.	1	..	..	..	.	.	..	1	..	..	1	..	..	1	2	2	1	2	1
	17 Difterite	6	..	..	..	..	..	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	2	5	1	6	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	6	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	4	2	4	2	6	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	.	.	2	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	2	2	3	1	4	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	12	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	9	1	..	8	4	11	1	12	..
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	4	.	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	54 Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	58 Eclampsia	3	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	64 Laringite	2	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	1	..	3	1	..	..	..	.	..	1	..	..	4	2	6	..	6	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	1	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	39	..	..	..	2	1	9	2	2	..	1	3	7	10	2	..	18	21	35	4	35	4
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	1	..	..	..	1	5	5	5	3	1	..	..	13	8	15	6	18	3
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	3	..	5	5	8	2	10	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	6	2	..	2	9	10	1	11	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
VIII	87 Malattie della faringe e dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	87a Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	3	..	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	4	..	3	1	4	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	6	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	4	4	2	6	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	..	1
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	..	2	3	4	1	5	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
XIV	136 Morte accidentale per ubbriachezza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	162 Suicidio per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 3.

Settimana dal 17 al 23 aprile 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 aprile	749,8	1.7	12,6	15,8	7,9	—	75	2.1	8,0	NO a NE	6,6	nuv. piov.	7.6	7,80	35
Lunedì . 18 »	751,0	2,5	13,5	17,3	5,9	31,2	71	4,8	7,3	N a NE	12,9	nuv. e ser.	—	7,80	31
Martedì . 19 »	755,1	3,3	18,6	22,0	9,9	35,0	54	7.5	7,5	NO a NE	17,2	sereno	—	8,05	35
Mercoledì 20 »	754,2	2,3	18,6	23,7	11,8	39,0	56	6,2	6,0	N e O	5,1	sereno	—	7,55	36
Giovedì . 21 »	756,9	3,3	17,9	20,9	10,1	36,5	68	4,0	5,7	O a SO	3,5	sereno	—	7,45	33
Venerdì . 22 »	753,1	4,9	16,9	21,0	8,3	31,2	73	4,5	4,8	SO a S	7,5	ser. e nuv.	—	7,35	26
Sabato . 23 »	750,3	2,1	16,8	19,6	12,1	—	76	3.7	6,2	S	5,4	nuv. e ser.	—	7,25	24
Media	752,9	2,9	16,4	20,0	9,4	—	68	32,8	6,5	NE e S	8,3	ser. e nuv.	7.6	7,61 6,88	33 31

AVVERTENZE

Aprile 17. Sempre nuvoloso. Pioggia nella notte, e nel pomeriggio. e quindi temporale con lampi, tuoni e grandine. Moderato NO a NE nel mattino, e in qualche ora del pomeriggio e della sera.

» 18. Vario in tutta la giornata. Moderato o forte N a NE dal meriggio in poi

» 19. Sempre sereno con molte nubi nel mattino. Moderato o forte NO a NE in quasi tutta la giornata.

» 20. Sempre sereno con nubi. Moderato O nel pomeriggio.

» 21. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 22. Sereno nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato SO a S dal meriggio in poi.

» 23. Nuvoloso nel giorno, e sereno nebbioso con nubi nella sera. Sensibile S dalla notte fin verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	27 febbr.–5 marzo	584 308	280	225	(1) 17.2	Vienna	27 febbr.–5 marzo	2 085 888	870	641	24.1
Milano	1–31 marzo	609 134	1149	973	18.8	Praga	» »	494 531	217	224	23.5
Torino.	1–31 dic. 09	381 439	583	504	15.6	Budapest	» »	833 703	451	348	21.7
Venezia	27 febbr.–5 marzo	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 120 667	885	564	13.8
Trieste	» »	218 727	159	112	26,6	Dresda	» »	551 059	254	151	14.2
Parigi	» »	2 722 731	989	970	18,1	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	305	171	15 5
Bruxelles	» »	720 030	262	187	13,5	Copenaghen ...	» »	451 000	215	112	12.9
Londra	» »	4 872 702	2393	1346	14.4	Cristiania	» »	235 674	151	62	13.7
Dublino	» »	402 928	206	203	26.8	New York . . .	» »	4 711 956	2647	1466	16.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 17ª dal 24 al 30 aprile 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
101	144	245	4	1	4	6	8	2	6	10	—	—	41	123	163	286	280

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
168	3	1	2	171	3	169	5	174	162	165	8	—	1	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
156	152	308	7	5	12	320	264	61	48	109	7	5	12	112	124	199	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 51213	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 13232	S. Angelo Pop. 5478	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 69953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	20	12	6	13	14	5	10	3	—	7	—	10	27	30	2	11	10	—	35	246	175

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	286	320	121	174	201	45	246	122	—	9	2	75	35	—	3
Domenica 24 aprile .	39	27	26	51	25	11	26	15	—	2	—	10	9	—	—
Lunedì . 25 » .	40	37	11	26	32	10	42	16	—	3	—	15	8	—	—
Martedì . 26 » .	38	90	3	2	27	7	34	22	—	—	—	7	4	—	1
Mercoledì 27 » .	41	35	1	10	29	4	33	15	—	1	1	11	4	—	1
Giovedì . 28 » .	45	47	17	29	33	1	34	21	—	—	—	11	1	—	1
Venerdì . 29 » .	50	44	29	1	27	5	32	16	—	3	1	9	3	—	—
Sabato . 30 » .	33	40	34	55	28	7	35	17	—	—	—	12	6	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.36**; ragguagliata ad anno **18.7**; della settimana corrispondente del 1909 **0.28**, ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	5.69	9	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	14	..	14	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	47	19.11	..	1	..	2	32	1	3	1	3	1	2	1	..	..	25	22	38	9	46	1
III	Id. costituzionali	11	4.47	..	..	1	..	2	..	1	..	1	..	3	1	2	..	5	6	8	3	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	35	14.23	..	..	3	..	11	1	2	..	1	..	2	10	5	..	18	17	32	3	35	..
V	Id. degli organi dei sensi	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	60	24.39	..	..	2	1	11	..	2	3	8	5	17	6	2	.	31	26	46	14	57	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	10.98	..	..	..	.	..	..	.	..	2	2	9	12	2	..	17	10	19	8	27	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	24	9.75	1	2	2	3	4	2	..	..	1	..	3	5	1	..	12	12	22	2	23	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	4.88	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	7	..	..	7	5	9	3	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	7	2.81	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	..	..	..	..	7	5	2	7	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.41	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.81	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	2	0.81	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.41	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	3	1.22	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	.	..	..	..	2	1	3	..	3	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	246	100.00	10	8	8	6	65	4	9	5	19	11	46	43	12	..	130	116	201	15	211	5
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	9	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	14	..	11	..
II	10 Morbillo	23	..	..	..	..	1	20	..	1	..	1	..	..	..	..	..	15	8	20	3	22	1
	11 Scarlattina	4	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	3	3	1	4	..
	12 Risipola	1	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	.
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	17 Difterite	8	..	..	..	..	..	5	1	1	..	1	..	..	..	..	..	2	6	5	3	8	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	..	2	.	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	19 Influenza	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	2	3	..	3	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	.	2	2	2	2	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	2	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	1	3	..	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	7	4	..	5	8	13	..	13	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	.	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	..	..	4	..	1	..	..	..	..	.	.	..	1	4	5	..	5	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
	58 Eclampsia	10	..	..	..	3	..	6	..	1	..	..	..	..	..	..	..	8	2	10	..	10	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	1	2	1	2	3	..
VI	64 Malattie della laringe	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	64a Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	2	..	..	.	..	.	..	1	1	..	1	3	4	..	4	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	28	..	..	..	2	1	10	..	2	1	.	1	7	3	1	..	13	15	24	4	27	1
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	4	9	1	..	..	14	7	14	7	20	1
VII	76 Arterio sclerosi	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	4	1	..	5	1	5	1	6	..
	80 Malattie del cuore	16	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	7	6	1	..	8	8	12	4	16	..
	83 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	..	..	4	1	2	3	5	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsi, ecc.	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	14	..	..	2	2	2	2	2	..	..	1	..	1	1	1	..	7	7	13	1	14	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	10	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	3	5	..	..	5	5	7	3	10	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	5	4	1	5	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	117 Gravidanza extrauterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio { con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	{ con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	{ con corpo contundente	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 16 — Illegittimi 3.

Settimana dal 24 al 30 aprile 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 24 aprile	752,6	1,2	16,8	20,3	11,0	—	73	2,2	6,0	N e SO	3,7	sereno	—	7,17	36
Lunedì . 25 »	753,5	1,9	16,6	20,5	9,5		76	4,3	5,5	N e SO	3,5	nuv. e ser.	—	7,10	42
Martedì . 26 »	755,5	1,2	17,5	21,0	8,9	31,0	71	2,5	5,3	SO	3,7	ser. e nuv.	—	7,05	34
Mercoledì 27 »	755,3	0,8	17,7	21,9	9,9	35,0	71	3,0	5,2	N e SO	4,0	sereno	—	6.38	33
Giovedì . 28 »	755,6	1,1	18,0	21,5	9,9	30,0	68	3,4	6,2	N e SO	6,8	sereno	—	6,30	34
Venerdì . 29 »	753,5	3,8	17.6	21,7	11,0	—	75	2,6	6,0	N e O	6,6	ser. e n. p.	6.1	7,16	32
Sabato . 30 »	749,8	3,7	17,2	20,7	12,0	31,0	72	4.8	7,0	NE a NO	5,8	nuv. e ser.	—	7,00	35
Media	753.7	2,0	17,7	21,1	10,3	—	72	22,8	5,9	N e SO	4,9	ser. e nuv.	6.1	6,87 6,68	35 25

AVVERTENZE

Aprile 24. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio e nella sera. Moderato SO nel pomeriggio.

» 25. Coperto nel mattino e poi sempre sereno. con abbondanti nubi nel pomeriggio. Sensibile SO nel pomeriggio

» 26. Sereno nel giorno con nubi e coperto nella sera. Sensibile o moderato SO nel pomeriggio.

» 27. Sempre sereno con molte nubi nel mattino. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 28. Sempre sereno con nubi. Vento moderato e sensibile molto vario nella direzione nel pomeriggio.

» 29. Sereno con nubi nel mattino e poi sempre coperto con pioggia nella sera. Moderato N nel mattino e a tarda sera.

» 30. Vario nel giorno e sereno nella sera. Moderato e sensibile NE nella mattina e verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
Roma	6–12 marzo	584 308	205	236	(1) 18.2	Vienna	6–12 marzo	2 085 888	805	683	17.0
Milano	1–31 »	609 134	1149	973	18.8	Praga	» »	494 531	239	222	23.3
Torino.	1–31 gennaio	391 968	620	557	16.7	Budapest	» »	833 703	462	321	20.0
Venezia	6–12 marzo	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 120 667	824	562	13.8
Trieste	» »	218 727	158	124	29,5	Dresda	» »	551 059	215	157	14.8
Parigi	» »	2 722 731	998	987	18,7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	296	188	17 0
Bruxelles	» »	720 030	232	172	12,4	Copenaghen . .	» »	451 000	241	121	13.9
Londra	» »	4 872 702	2370	1254	13.4	Cristiania	» »	235 674	118	56	12.4
Dublino	» »	402 928	247	204	26.3	New York . . .	» »	4 711 956	2447	1477	16.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 18ª dall' 1 al 7 maggio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
105	99	204	2	3	11	6	5	7	6	7	—	—	47	129	122	251	193

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
										da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	fra Zii o Nipoti	fra Zie o Nipoti	fra Cugini
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909								
46	2	2	—	48	2	48	2	50	79	37	12	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
162	228	390	7	16	23	413	237	50	49	99	—	—	—	99	120	314	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 19391	Monti Pop. 5423	Trevi Pop. 5190?	Colonna Pop. 2624	Campomarzio Pop. 4110?	Ponte Pop. 2308?	Pariono Pop. 1489	Regola Pop. 1921?	S. Eustachio Pop. 915?	Pigna Pop. 631?	Campitelli Pop. 1823?	S. Angelo Pop. 517?	Ripa Pop. 1861?	Trastevere Pop. 4910	Borgo Pop. 695?	Suburbio ed Agro Romano Pop. 5083		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
35	14	11	6	8	7	4	6	3	2	9	—	7	29	29	6	13	8	1	32	230	148

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	251	413	99	50	189	41	230	97	4	12	1	80	32	2	2
Domenica 1 maggio .	43	32	21	15	27	4	31	10	1	5	1	11	2	1	—
Lunedì . 2 » .	44	57	3	18	32	1	33	19	—	—	—	13	1	—	—
Martedì . 3 » .	38	129	13	—	27	4	31	17	—	1	—	10	2	—	1
Mercoledì 4 » .	28	67	28	3	24	8	32	11	—	2	—	11	8	—	—
Giovedì . 5 » .	26	26	1	10	27	9	36	13	1	1	—	13	7	—	1
Venerdì . 6 » .	33	55	6	—	29	8	37	15	1	1	—	13	[illegible]	—	—
Sabato . 7 » .	39	47	27	4	23	7	30	12	1	2	—	9	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	1.78	7	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	36	15 66	..	1	3	2	21	..	3	..	1	..	1	1	..	..	18	18	32	1	31	2
III	Id. costituzionali	19	8.26	..	..	3	..	1	..	3	1	2	1	..	4	1	..	9	10	17	2	19	..
IV	Id. del sistema nervoso	20	8 70	1	..	2	..	2	..	2	1	1	..	7	4	..	..	8	12	17	3	19	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	58	25.22	1	..	1	..	15	3	8	1	5	3	8	12	1	..	38	20	46	12	53	5
VII	Id. dell'apparato circolatorio	34	14 78	..	..	..	..	1	..	.	..	1	3	2	20	7	..	25	9	27	7	34	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	11.74	1	3	2	1	5	1	..	..	4	2	1	4	..	..	15	12	23	4	25	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	17	7.39	..	..	1	..	..	..	..	..	1	2	1	8	1	..	6	11	11	6	16	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	0 87	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.31	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	.	..	..	2	1	2	1	2	1
XIV	Morti accidentali	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	230	100.00	10	7 6	14	1	49	4	16	3	17	12	30	55	10	..	128	102	189	41	218	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	7	2	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	10 Morbillo	21	..	..	..	2	..	18	..	1	..	..	..	..	..	..	..	10	11	19	2	20	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	12 Risipola	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1		1	..
	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	..	..	..	2	3	3	2	4	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	4	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	2	2	4	..	4	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	.	1	3	3	1	4	..
	32 Rachitide	4	..	..	..	.	..	4	..	..	..	..	.	..	..	..	..	4	..	4	..	4	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	2	..	2	..
	42 Diabete	4	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	2	2	4	..	4	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	..	4	4	7	1	8	.
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	..	2	..	2	..	..	..	1	..	..	..	2	4	5	1	6	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	50 Meningite cerebro spinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
VI	65 Croup	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	1	5	..	5	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	30	..	1	..	..	..	9	3	3	.	1	2	3	7	1	..	21	9	24	6	26	4
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	1	..	5	1	4	1	5	4	..	..	12	9	16	5	20	1
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	10	7	..	12	6	13	5	18	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	..	5	..	..	8	1	8	1	9	..
	83 Sincope	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	..	..	5	1	5	1	6	..
VIII	84 Noma	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	87 Malattie della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	87a Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	95 Itterizia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	..	..	2	..	1	1	1	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	16	..	..	3	2	1	5	1	..	..	..	..	1	3	..	.	8	8	16	..	16	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	15	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	2	1	6	1	..	4	11	9	6	14	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 2

Settimana dall' 1 al 7 maggio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 1 magg.	751,4	2,2	14,7	18,7	10,9	—	88	1,6	4,8	N a NE	5,8	nuv. piov.	11,2	7,05	31
Lunedì . 2 »	744,9	6,0	14,5	18,1	10,3	31,0	82	1,3	7,5	N e O	9,3	nuvolo	2,2	7,00	33
Martedì . 3 »	743,8	3,2	14,9	19,0	9,1	31,0	68	3,2	8,3	N e O	11,4	nuv. e ser.	6,6	7,10	31
Mercoledì 4 »	747,0	2,5	14,5	18,9	6,9	-	78	1,6	7,3	N e O	5,5	nuvolo	0,2	7,25	32
Giovedì . 5 »	748,0	0,5	12,9	15,6	10,7	—	73	1,9	8,0	SO a SE	7,1	nuv. e ser.	0,8	7,10	26
Venerdì . 6 »	751,7	6,2	16,2	19,9	8,2	33,0	62	3,7	7,8	N a NO	5,7	sereno	—	6,90	37
Sabato . 7 »	755,5	1,6	16,8	20,0	8,6	34,5	71	2,2	5,9	N e O	3,7	sereno	—	6,80	30
Media	748,9	3,2	14,9	18,5	9,2	—	75	15,5	7,0	N e O	6,9	nuv. e ser.	21,0	7,03 6,67	33 21

AVVERTENZE

Maggio 1. Sempre coperto con pioggia ad intervalli dal meriggio a tarda sera. Moderato N a NE nella sera.

» 2. Sempre nuvoloso o coperto con pioggia dopo mezzodì. Moderato N intorno al mattino, e moderato O e dà verso sera a tarda sera.

» 3. Pioggia e grandine con lampi e tuoni nella notte; quindi nuvoloso vario in quasi tutto il giorno, e sereno con molte nubi nella sera. Moderato E nel mattino, poi moderato o forte NE a NO fin oltre il meriggio, e moderato O nel pomeriggio e in prima sera.

» 4. Sempre nuvoloso o coperto con pioggette nel pomeriggio. Moderato o sensibile O nel pomeriggio.

» 5. Coperto fino a sera con goccie e pioggetta nella mattina e quindi sereno. Moderato SO a S intorno al meriggio e moderato SO a SE nel pomeriggio.

» 6. Sempre sereno. Sensibile NO a N nel meriggio e nel pomeriggio.

» 7. Sempre sereno con poche nubi. Sensibile o moderato O nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	13-19 marzo	584 308	286	213	16.6	Vienna	13-19 marzo	2 085 888	794	705	17.6
Milano	1-31 »	609 134	1149	973	18.8	Praga	» »	494 531	203	254	26.7
Torino.	1-31 gennaio	391 968	620	557	16.7	Budapest	» »	833 703	447	347	21.6
Venezia	13-19 marzo	183 224	73	78	20.4	Berlino	» »	2 120 067	853	545	13.4
Trieste	» »	218 727	159	126	29.9	Dresda	» »	551 059	244	155	14.6
Parigi	» »	2 722 731	971	994	18.8	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	280	172	15.6
Bruxelles	» »	720 639	239	189	13.6	Copenaghen . .	» »	451 000	249	125	14.4
Londra	» »	4 872 702	2344	1231	13.1	Cristiania	» »	265 674	107	43	9.5
Dublino	» »	402 928	162	149	18.4	New York . . .	» »	4 711 956	2598	1642	16.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 19ª dall' 8 al 14 maggio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
114	98	212	3	5	2	4	13	2	9	7	1	—	46	142	116	258	218

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	ra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
53	3	6	2	56	8	59	5	64	66	51	10	3	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
148	136	284	7	4	11	295	243	53	56	109	3	4	7	116	87	179	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 5243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 26214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 578	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 6953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
30	28	13	7	9	4	3	2	5	3	9	3	5	29	24	8	9	11	3	33	238	186

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	258	295	116	64	191	47	238	102	9	8	1	78	33	2	5
Domenica 8 maggio .	31	15	41	18	37	10	47	18	2	1	—	17	7	—	2
Lunedì . 9 » .	40	45	10	16	34	6	40	17	2	—	—	15	5	1	—
Martedì . 10 » .	41	31	14	—	18	1	19	11	—	2	—	5	1	—	—
Mercoledì 11 » .	34	39	7	4	24	4	28	11	2	2	—	10	2	—	1
Giovedì . 12 » .	42	54	16	17	30	9	39	14	2	2	—	13	8	—	—
Venerdì . 13 » .	43	53	6	1	22	9	31	17	1	—	1	6	5	—	1
Sabato . 14 » .	27	58	22	8	26	8	34	14	—	1	—	12	5	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.35**; ragguagliata ad anno **18.2**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	1 62	8	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	4	10	1	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	37	15 55	1	1	4	..	24	1	2	..	2	..	2	.	..	..	20	17	31	6	31	3
III	Id. costituzionali	12	5.01	..	..	..	.	..	..	..	..	2	.	3	5	2	..	6	6	11	1	12	..
IV	Id. del sistema nervoso	32	13. 15	3	..	4	..	8	2	1	1	..	2	4	5	2	..	19	13	23	4	30	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	57	23.95	..	..	7	..	12	2	6	..	3	5	10	11	1	.	33	24	15	12	54	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	10 50	..	..	..	..	..	..	.	..	1	3	1	13	1	..	13	12	20	5	25	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	28	11 77	..	3	3	2	1	..	2	..	2	1	5	5	1	..	18	10	21	7	25	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	1 20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	2	..	7	3	8	2	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	7	2 94	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	7	5	2	7	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	2	0 84	..	..	..	.	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1 26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	1	0 42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	.
XIV	Morti accidentali	5	2 10	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	2	1	1	..	5	..	2	3	1	1
XV	Avvelenamenti	3	1 26	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVI	Suicidi	4	1 68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	.	..	3	1	2	2	3	1
XVII	Omicidi	1	0.42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	238	100. 00	12	7	18	2	49	5	11	1	13	15	12	50	13	..	136	102	191	47	221	11
I	4 Cianosi	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	7	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	6	4	10	..	9	1
II	10 Morbillo	26	..	..	..	3	..	20	1	1	..	1	..	..	..	..	..	12	14	20	6	24	2
	11 Febbre tifoide	2	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	17 Difterite	5	..	..	..	1	..	4	.	..	..	.	..	..	..	..	..	2	3	5	..	5	..
	18 Ipertosse	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	38 Scorbuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..	2	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	1	..	7	3	8	2	10	..
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	1	4	..
	46 Meningite tubercolare	8	..	..	..	1	..	3	2	1	..	..	1	..	..	..	..	5	3	8	..	7	1
	50 Meningite cerebro spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	.	1	.
	58 Eclampsia	7	..	3	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	6	1
VI	65 Croup	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	4	..	4	..	4	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	32	..	..	..	4	..	11	2	3	..	..	..	5	6	1	..	17	15	27	5	30	2
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	5	4	2	..	..	9	8	10	7	16	1
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	..	4	3	5	2	7	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	5	2	..	6	8	12	2	14	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	14	..	..	3	3	2	3	..	1	..	..	1	.	1	..	..	8	6	12	2	12	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	.	..	..	2	1	1	2	3	..
	106 Peritonite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	2	1	..	5	1	5	1	6	..
	110 Cistite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	7	5	2	7	..
IX	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	145 Morte accidentale p. schiacciamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	147 Morte accidentale per ustioni	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	.	1	..	2	..	..	2	1	1
XV	156 Alcoolismo	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 1.

Settimana dall' 8 al 14 maggio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 8 magg.	752,4	4.1	16,1	19.2	10,8	—	79	1.9	6,8	SE a SO	5,8	nuv. e ser.	0,0	6,82	47
Lunedì . 9 »	750,3	1,5	16,8	19.7	12,2	—	75	2,7	6,8	S a SO	6,8	nuvolo	0,1	6,80	40
Martedì . 10 »	749,9	0,5	10,7	16,0	9,8	—	98	0,0	8,0	N a NE	4,5	nuv. piov.	58,1	6,80	19
Mercoledì 11 »	751,8	4,2	11,3	14.9	7,5	—	80	2,2	8,0	SE a SO	5,0	nuv. piov.	12,2	11,00	28
Giovedì . 12 »	755,5	0,9	14,4	17,5	7,3	29,0	68	2,8	7,2	N e O	5,4	nuv. e ser.	4,0	10,80	29
Venerdì . 13 »	755,9	0,7	15,8	19,3	7,3	32,0	70	2,4	6.0	NO a SO	4,3	ser. e nuv.	—	10,85	31
Sabato . 14 »	755,4	1,0	16,8	19,4	9,9	31,0	61	2.6	6,3	SO a NO	2,8	sereno	—	9,05	34
Media	753,0	2,0	14,6	18,0	9,3	—	76	14,6	7,0	SO a NO	4,9	n. p. e s.	74,4	8,87 6,71	34 27

AVVERTENZE

Maggio 8. Nuvoloso o coperto nel giorno e sereno nella sera. Moderato SO a S intorno al meriggio.

» 9. Nuvoloso o coperto in tutto la giornata con pioggiarella in prima sera. Moderato o sensibile S a SO dalla notte fin verso sera.

» 10. Sempre coperto con pioggia poco interrotta in tutta la giornata. Moderato NE intorno al meriggio.

» 11. Coperto fin oltre il meriggio con pioggia a intervalli nella notte e nella mattina e grandine a riprese dopo mezzodì e quindi nuvoloso vario. Moderato o sensibile S a SO intorno al meriggio.

» 12. Pioggia nella notte e quindi sempre sereno con più o meno nubi. Sensibile O nel pomeriggio.

» 13. Sereno con più o meno nubi nel giorno, e nuvoloso nella sera. Sensibile o Moderato O nel pomeriggio.

» 14. Sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	20–26 marzo	584 308	291	207	16.1	Vienna	20–26 marzo	2 085 888	778	708	17.7
Napoli Milano .	1–31 »	609 134	1149	973	18.8	Praga	» »	494 531	251	218	22.9
Torino.	1–31 gennaio	391 968	620	557	16.7	Budapest	» »	833 703	458	360	22.4
Venezia	20–26 marzo	183 224	81	70	19.3	Berlino	» »	2 125 329	786	571	14.0
Trieste	» »	218 727	136	115	27.3	Dresda	» »	552 218	218	171	16.1
Parigi	» »	2 722 731	1009	1031	19.5	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	265	214	19 4
Bruxelles	» »	720 030	253	589	13.6	Copenaghen . .	» »	451 000	249	125	14.4
Londra	» »	4 872 702	2141	1263	13.5	Cristiania	» »	265 674	134	52	11.5
Dublino	» »	402 928	242	185	22.6	New York . . .	» »	4 711 956	2409	1718	18.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 20ª dal 15 al 21 maggio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
94	105	199	—	4	4	6	2	—	7	10	—	—	33	107	125	232	238

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	fra Zii e Nipoti	fra Zie e Nipoti	fra Cugini
50	6	3	1	56	4	53	7	60	72	54	5	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1908	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
152	243	395	—	8	8	403	261	68	61	129	1	—	1	130	151	273	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12939	Monti Pop. 5243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 26214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1832	S. Angelo Pop. 5178	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 6993	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
36	17	10	5	12	10	5	5	3	2	7	2	9	21	26	6	13	14	1	29	233	183

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	232	403	130	60	189	44	233	110	3	12	1	72	29	1	5
Domenica 15 maggio	35	33	11	22	29	7	36	14	1	2	—	13	5	—	—
Lunedì 16 »	27	179	45	7	24	7	31	15	1	3	1	7	4	1	—
Martedì 17 »	26	39	2	—	22	6	28	13	—	—	—	9	6	—	—
Mercoledì 18 »	43	29	6	9	23	5	28	15	—	2	—	8	1	—	2
Giovedì 19 »	34	51	6	12	38	5	43	21	—	2	—	17	3	—	—
Venerdì 20 »	28	36	21	—	25	9	34	16	1	2	—	8	7	—	—
Sabato 21 »	39	36	39	10	28	5	33	16	—	1	—	10	3	1	3

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	3.86	2	5	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	33	14 16	..	..	3	2	19	3	..	..	1	..	3	2	..	..	21	12	31	2	32	1
III	Id. costituzionali	11	4.72	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	3	1	..	5	6	6	5	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	37	15 88	1	..	5	..	1	..	3	..	2	1	7	13	1	..	20	17	31	6	35	2
V	Id. degli organi dei sensi	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	.	1	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	60	25 75	..	..	..	..	15	3	3	..	8	6	8	13	4	..	31	29	50	10	57	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	11.59	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	6	15	2	..	13	14	20	7	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	37	15 88	..	2	7	1	8	1	2	..	1	.	1	7	1	..	26	11	31	6	36	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	6	2.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	5	1	4	2	6	..
X	Id. dell'apparato sessuale	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.43	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.43	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	.	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.29	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	3	1	2	3	..
XIV	Morti accidentali	5	2.14	..	..	..	..	1	..	2	1	..	..	..	1	..	..	3	2	3	2	5	..
XV	Avvelenamenti	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	Suicidi	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	233	100.00	3	7	17	6	50	7	11	1	11	8	33	61	12	..	129	101	189	11	221	9
I	4 Cianosi	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	2	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	8	..	8	..
II	10 Morbillo	21	..	..	..	1	1	17	2	..	..	..	..	..	..	..	..	13	8	20	1	20	1
	12 Risipola	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	5	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	4	1	5	..	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	.	1	1	1	1	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	..	..	1	..	1	..	1
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	1	3	1	4	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	..	1	2	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	9	1	..	6	7	9	1	12	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	.	..	..	2	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	2	2	4	..	4	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	3	1	4	.	4	..
	58 Eclampsia	6	..	1	..	4	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	..	5	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	1	..	..	.	3	2	1	3	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	36	..	..	..	..	..	12	2	2	..	3	2	1	10	1	..	20	16	31	5	31	2
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	1	1	..	..	4	3	7	..	.	..	7	9	12	4	15	1
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	9	1	..	6	6	10	2	12	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	3	6	1	..	5	7	8	4	11	1
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.	..	2	1	2	1	3	..
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	87 Malattie della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarri intestinale	18	..	..	2	5	4	1	1	..	..	..	..	.	2	..	..	15	3	16	2	18	..
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	.	..	..	.	1	..	1	..	.	1
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	..	3	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	3	1	2	2	1	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XI	117 Gravidanza estrauterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	145 Morte accidentale p schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 6.

Settimana dal 15 al 21 maggio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 15 magg.	753,9	1.4	16,9	20,0	7,8	—	73	1,4	6,3	N a NE	4,1	nuvolo	—	8,47	36
Lunedì . 16 »	752,1	2,7	19,3	23,6	12,9	—	71	3,3	5.7	N a NE	9,5	nuvolo	0,0	8,15	31
Martedì . 17 »	753,0	0,7	21,8	25,3	13,9	35,0	61	3,7	5,3	NE e O	4,9	sereno	—	7,93	28
Mercoledì 18 »	753,9	0,5	22,4	25,8	13,1	36,0	61	3,3	5,0	N e SO	5,0	sereno	—	7,92	28
Giovedì . 19 »	751,4	3,1	24,0	27,4	12,7	40,0	56	3,7	4,2	N e SO	4,5	sereno	—	7,75	43
Venerdì . 20 »	751,8	2,8	20,8	23,9	12,7	—	70	3,6	5,3	SO a O	4,8	nuv. e ser.	—	7,46	34
Sabato . 21 »	754,0	1,4	20,0	23,3	13,6	35,0	73	2,0	6,5	SO a O	2,6	nuvolo	—	7,20	33
Media	752,9	1,8	20,7	24,2	12,4	—	66	21,0	5,5	N e SO	5,1	ser. e nuv.	0,0	7,84 6,61	33 26

AVVERTENZE

Maggio 15. Sempre nuvoloso o coperto. Sensibile N a NE a tarda sera.

» 16. Sempre nuvoloso o coperto con goccie nel mattino e nella sera. Moderato N a NE dalla notte al mattino e in tutta sera.

» 17. Sempre sereno con abbondante nubi nel giorno. Moderato NE nel mattino.

» 18. Sempre sereno nebbioso con più o meno nubi, e lampi a tarda sera. Moderato N nel mattino e sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 19. Sempre sereno nebioso con nubi nel mattino, sensibile N nel mattino.

» 20. Coperto o nuvoloso nel giorno, e sereno con nubi nella sera, qualche ora di sensibile N nel mattino, e sensibile SO nel meriggio.

» 21. Nuvoloso vario in tutta la giornata. Atmosfera piuttosto tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	27 marzo 2 aprile	584 308	314	217	17.2	Vienna	27 marzo 2 aprile	2 085 888	843	728	18.1
Milano	1-31 marzo	609 134	1149	973	18.8	Praga	» »	494 531	181	186	19.5
Torino.	1-31 gennaio	391 968	620	557	16.7	Budapest	» »	833 703	477	374	23.3
Venezia	27 marzo 2 aprile	183 224	82	71	19.0	Berlino	» »	2 125 329	834	599	14.7
Trieste	» »	221 124	150	107	25.2	Dresda	» »	552 218	217	136	12.8
Parigi	» »	2 722 731	1002	1036	19.6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	244	195	17.6
Bruxelles	» »	720 030	263	214	15.5	Copenaghen . .	» »	451 000	253	144	16.6
Londra	» »	4 872 702	2312	1354	14.4	Cristiania	» »	235 674	112	58	12.8
Dublino	» »	402 928	213	168	19.8	New York . . .	» »	4 711 956	2414	1666	17.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541.259 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

14.1
Roc
Stat

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 21ª dal 22 al 28 maggio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
104	97	201	—	3	8	5	7	4	6	8	—	—	41	125	117	242	208

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	fra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
37	4	1	1	41	2	38	5	43	62	34	8	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1908	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
112	99	211	5	6	11	222	270	28	35	63	2	4	6	69	90	153	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 54243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 26214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 378	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 6953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
29	13	14	7	15	16	5	6	4	—	4	1	8	22	22	8	5	12	2	22	215	168

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	242	222	69	43	179	36	215	107	2	5	—	70	22	6	5
Domenica 22 maggio .	43	29	9	10	23	6	29	13	1	—	—	11	4	—	—
Lunedì . 23 » .	34	61	15	11	34	3	37	20	1	3	—	8	2	3	—
Martedì . 24 » .	37	18	2	1	21	7	28	16	—	—	—	6	5	1	—
Mercoledì 25 » .	36	25	18	2	18	3	21	13	—	—	—	7	—	—	1
Giovedì . 26 » .	28	14	10	13	34	8	42	13	—	2	—	19	5	1	2
Venerdì . 27 » .	27	41	9	—	27	6	33	17	—	—	—	10	5	1	—
Sabato . 28 » .	37	34	6	6	22	3	25	15	—	—	—	9	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	3.25	3	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	33	15.35	..	1	3	1	18	..	4	..	1	1	2	1	..	1	17	16	29	4	29	1
III	Id. costituzionali	7	3.25	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	5	..	..	2	5	7	..	7	..
IV	Id. del sistema nervoso	33	15.35	..	..	3	..	4	1	3	1	3	1	5	12	..	..	19	14	26	7	33	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	56	26.05	..	..	2	1	11	..	5	2	12	1	8	10	1	.	32	24	46	10	53	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	27	12.56	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	9	10	2	..	17	10	21	6	26	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	23	12.09	..	.	2	7	5	..	..	1	2	3	5	1	..	..	12	11	22	1	25	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	6	..	..	9	2	10	1	10	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	..	3	..	2	1
XIII	Id. dell'apparato locomotore	4	1.86	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	2	1	..	3	1	4	..	4	..
XIV	Morti accidentali	3	1.40	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	3	..	1	2	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	3	1.40	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	..	2	1	3	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	215	100.00	3	1	13	9	42	1	16	5	22	12	38	48	4	1	121	91	179	36	203	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	7	..	3	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	..
II	10 Morbillo	17	..	..	..	2	..	13	..	2	..	..	..	..	..	..	..	12	5	11	3	11	3
	11 Scarlattina	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	
	17 Difterite	3	..	..	.	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	3	1	1	1	1
	18 Ipertosse	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	23 Sifilide	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	2	2	1	..	1	.
	24 Setticemia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	..	..	6	3	8	1	9	..
	45 Meningite semplice	2	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	..	..	..	2	..	2	.	2	..
	46 Meningite tubercolare	9	..	..	..	2	..	2	..	3	..	2	..	..	..	..	..	6	3	7	2	9	.
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	3	..	..	3	1	3	1	4	..
	54 Epilessia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	2	1	3	..
VI	61 Laringite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	7	..	..	2	..	3	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	4	3	7	..	6	1
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	.	2	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	23	..	..	..	1	9	..	..	1	..	1	..	3	7	1	..	17	6	20	3	22	1
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	1	..	..	3	1	11	1	4	1	..	..	9	13	16	6	21	1
VII	76 Arterio sclerosi	7	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	5	1	..	4	3	1	3	7	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	.	2	1	..	1	3	4	1	..	5	7	10	2	12	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	7	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	5	1	..	..	7	..	6	1	6	1
VIII	87a Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	1	..	..	3	..	1	2	3	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	.	..	.	..	..	..	.	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarri intestinale	16	..	..	..	2	7	1	..	.	1	1	1	..	..	..	..	8	8	15	1	15	1
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	2	2	..	2	..
	105 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	8	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	3	4	..	..	6	2	7	1	7	1
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	.	2	..	2	..	2	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	..	3	..	2	1
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	115 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	161 Suicidio per asfissia	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 13 — Illegittimi 4.

Settimana dal 22 al 28 maggio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 22 magg.	752,0	2,5	20,2	24,3	13,4	—	79	2,1	6,5	N e O	3,3	nuv. e ser.	0,0	7,58	29
Lunedì . 23 »	750,0	2,2	20,1	24,6	12,7	—	70	2,7	6,8	N e O	8,7	nuv. e ser.	0,0	7,77	37
Martedì . 24 »	751,9	2,2	19,7	24,4	13,8	39,0	73	2,7	6,7	N e O	5,1	n. p. e s.	12,6	7,80	28
Mercoledì 25 »	754,9	3,3	21,1	23,8	13,2	34,0	71	4,0	6,7	N e O	3,4	ser. e nuv.	—	7,79	21
Giovedì . 26 »	757,8	2,5	20,5	23,7	13,9	—	75	3,3	5,3	SO a O	3,5	nuv. e ser.	—	7,55	42
Venerdì . 27 »	756,4	3,1	20,0	23,2	13,0	—	74	2,2	4,2	N e SO	3,8	q. nuvolo	0,1	7,40	33
Sabato . 28 »	754,7	1,4	18,3	23,3	12,9	—	82	2,3	5,8	N e S	5,7	nuv. e ser.	—	7,65	25
Media	754,0	2,5	20,0	23,9	13,3	—	75	19,3	6,0	N e O	4,8	nuv. e ser.	12,7	7,65 6,38	30 24

AVVERTENZE

Maggio 22. Vario in tutta la giornata con pioggia minuta nel mattino. Moderato O nel pomeriggio.

» 23. Sereno nel mattino, o poi sempre nuvoloso o coperto con temporale SE dopo mezzodì. Moderato N a NE in qualche ora dal mattino a mezzodì, e in tutta la serata.

» 24. Sereno nel mattino con nubi, e sempre nuvoloso. Temporali in giro da NO a E; e rovescio di pioggia con lampi e tuoni nel pomeriggio. Sensibile N nel mattino, e sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 25. Nuvoloso con temporale vicino al N nel pomeriggio e nel resto sempre sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 26. Vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile O nel pomeriggio.

» 27. Vario nel pomeriggio e nel resto sempre nuvoloso o coperto con lampi, tuoni e pioggiarella in prima sera. Atmosfera piuttosto tranquilla.

» 28. Nuvoloso o coperto nel giorno e sereno con nubi nella sera. Moderato S a SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	3-9 aprile	587 096	297	237	16.6	Vienna	3-9 aprile	2 107 981	896	766	18.9
Milano	1-30 aprile	609 114	1191	930	18.6	Praga	» »	497 905	201	215	22.5
Torino.	1-31 gennaio	391 968	620	557	16.7	Budapest	» »	833 703	476	380	23.6
Venezia.	3-9 aprile	183 224	87	72	17.6	Berlino	» »	2 125 329	811	574	14.0
Trieste	» »	221 124	134	132	31.0	Dresda	» »	552 218	225	160	15.1
Parigi	» »	2 722 731	980	1096	20.8	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	273	178	16.1
Bruxelles	» »	720 030	226	228	16.5	Copenaghen . .	» »	451 000	263	152	31.5
Londra	» »	4 872 702	2420	1377	14.7	Cristiania	» »	235 674	113	63	13.9
Dublino	» »	402 928	255	186	23.4	New York . . .	» »	4 711 956	2697	1737	18.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,017 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

4.1
R66
Lacr

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 22ª dal 29 maggio al 4 giugno 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.
2° Guarnigione.
3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
90	99	189	7	1	4	2	3	4	8	5	1	1	36	113	112	225	280

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	2	1	4	63	5	62	6	68	67	61	6	1	—	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1908	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
97	99	196	3	7	10	206	313	32	31	63	3	3	6	69	140	137	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 54243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 18232	S. Angelo Pop. 3478	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 63953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
30	14	10	3	5	8	5	4	1	3	5	2	13	18	25	9	14	10	3	35	217	195

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	225	206	69	68	169	48	217	99	9	13	1	35	35	4	1
Domenica 29 maggio	39	26	8	12	26	8	34	15	—	1	—	10	7	1	—
Lunedì . 30 »	32	32	19	6	22	5	27	13	2	2	—	6	3	—	1
Martedì . 31 »	29	49	2	1	32	13	45	24	—	—	—	9	11	1	—
Mercoledì 1 giugno	32	21	1	9	17	3	20	8	2	2	—	5	1	—	—
Giovedì . 2 »	36	19	23	22	23	6	29	11	1	1	1	10	4	1	—
Venerdì . 3 »	30	33	11	1	26	5	31	14	1	5	—	6	5	—	—
Sabato . 4 »	27	26	5	17	23	8	31	14	3	2	—	7	4	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	Femminile	Residenza: Nel Comune	Fuori del Comune	Provenienza: Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	5.53	6	6	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	7	10	2	10	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	28	12.90	..	2	3	1	20	..	..	..	1	..	..	1	..	..	16	12	28	..	26	2
III	Id. costituzionali	14	6.45	..	..	1	..	4	..	1	1	..	..	2	5	..	..	5	9	11	3	12	2
IV	Id. del sistema nervoso	20	9.22	..	..	2	..	4	..	2	1	2	..	2	6	1	..	13	7	15	5	18	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	48	22.12	..	..	4	..	15	1	2	2	4	1	12	6	1	..	31	17	37	11	44	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	8.76	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	4	1	13	6	13	6	19	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	21.20	1	2	5	5	16	1	..	..	1	3	7	5	..	..	25	21	37	9	42	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	5.99	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	7	1	..	9	4	8	5	12	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	4	1.84	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	3	1	3	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	8	3.69	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	3	2	..	5	3	4	4	8	..
XV	Avvelenamenti	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	217	100.00	7	10	16	6	61	2	5	4	11	7	35	43	9	1	127	90	169	48	190	18
I	5 Atresia congenita	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	5	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	9	2	9	2
II	10 Morbillo	17	..	.	..	2	1	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	10	7	17	..	17	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	17 Difterite	4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	1	4	..	2	2
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	.
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	1	1
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	42 Diabete	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	3	1	3	1	4	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	6	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	4	1	..	4	2	5	1	6	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	52 Tumori cerebrali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	..	1	1	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	3	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	..	..	3	..	11	1	..	1	..	..	8	3	..	..	16	11	23	4	26	1
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	13	..	..	..	..	..	1	..	2	1	4	1	3	1	..	..	9	4	8	5	12	1
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	1	1
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	4	4	..	6	2	7	1	8	..
	80 Malattie del cuore	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	2	1	2	3	..
	83 Sincope	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	..	1	6	2	5	3	8	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	87 Malattie della faringe	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	..	3	..	2	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	29	..	..	2	5	5	12	1	..	..	..	..	3	1	..	..	13	16	25	4	27	2
	105 Tabe mesenterica	4	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	1	..	..	..	..	3	1	2	2	1	..
	106 Peritonite semplice	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	..	1	3	2	2	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	12	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	7	..	..	8	4	7	5	11	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
X	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	.	2	2	3	1	3	1
XIII	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	3	1	4	5	..
	115 Morte accidentale per schiacciamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	..	3	..	3	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3.

Settimana dal 29 maggio al 1 giugno 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 29 magg.	750,6	4.6	20,8	24,4	11,1	38,0	74	2,9	6,8	N e O	5,1	ser. e nuv.	—	8,70	34
Lunedì . 30 »	747,4	2,7	22,9	26.3	14,3	40,0	59	4,9	6.5	N e O	7,5	sereno	—	7.70	27
Martedì . 31 »	749,9	3,8	21,3	26,7	15,0	—	70	3,1	6,0	N e S	5,8	nuv. e ser.	—	7.55	45
Mercoledì 1 giugn.	754,0	2,1	22,8	26,0	13,0	40,0	70	3,4	6,7	N e O	5,1	sereno	—	7,90	20
Giovedì . 2 »	755,3	1,8	23,3	26,5	15,8	—	71	3.8	6,8	S e O	4,4	sereno	—	7,40	29
Venerdì . 3 »	754,3	2,0	23,9	27,3	14,9	39,0	64	5,5	6,0	NE e O	3,6	sereno	—	7,25	31
Sabato . 4 »	749,8	5,2	24,2	27,5	15,3	—	72	3,8	5,8	S a O	4,7	ser. e nuv.	—	7,15	31
Media	751,5	3,2	22,7	26,4	14,2	—	69	27,4	6,4	N e O	5,2	e ser.nuv.	—	7,66 6,32	31 28

AVVERTENZE

Maggio 29. Vario nel pomeriggio, e nel resto sereno. Sensibile N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 30. Sempre sereno con abbondante nubi nel pomeriggio e nella sera. Moderato N a NE dalla notte al mattino, e sensibile O nel pomeriggio,

» 31. Nuvoloso nel pomeriggio con temporali vicini da N ad E e nel resto sereno. Qualche ora di moderato NE nel mattino e sensibile SO a SE nel pomeriggio,

Giugno 1. Sempre sereno. Temporali vicini a NE con tuoni nel pomeriggio. Moderato o sensibile O nel pomeriggio.

» 2. Sereno vario in tutta la giornata. Moderato o sensibile O nel pomeriggio e in prima sera.

» 3. Sempre sereno con nubi e temporale vicino all'Est nel pomeriggio. Sensibile O nel pomeriggio

» 4. Vario in tutta la giornata. Moderato o sensibile SO a O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	10-16 aprile	587 096	256	272	20.3	Vienna	10-16 aprile	2 107 981	862	774	19.1
Milano	1-30 aprile	609 114	1191	930	18.6	Praga	» »	497 905	201	218	22.8
Torino.	1-38 febbraio	391 968	581	512	17.0	Budapest	» »	833 703	424	351	21.8
Venezia	10-16 aprile	183 224	67	64	15.6	Berlino	» »	2 112 209	818	610	14.9
Trieste	» »	221 124	160	105	24.7	Dresda	» »	550 078	251	153	23.7
Parigi	» »	2 722 731	1077	1092	20.7	Monaco (Baviera) .	» »	576 000	286	183	10.5
Bruxelles	» »	720 030	254	235	17.0	Copenaghen . .	» »	451 000	228	115	13.3
Londra	» »	4 872 702	2372	1387	14.8	Cristiania	» »	235 674	113	63	13.9
Dublino	» »	402 928	217	183	21.5	New York . . .	» »	4 711 956	2486	1644	17.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,017 abitanti.

Roma Tip Ditta L Cecchin

614.1
R66
Slacr

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 25ª dal 19 al 25 giugno 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
98	121	219	3	—	6	3	4	3	9	11	—	—	39	120	138	258	234

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	2	5	1	63	6	66	3	69	87	59	8	1	1	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1908	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
138	116	254	8	9	17	271	208	28	23	51	—	—	—	51	145	220	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 129391	Monti Pop. 51243	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14139	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 5178	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 69953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
27	13	8	—	6	6	4	6	2	1	7	—	4	18	23	11	20	11	1	36	204	174

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	258	271	51	69	156	48	204	88	8	17	3	46	36	6	—
Domenica 19 giugno .	40	25	21	25	27	11	38	14	2	2	1	10	6	3	—
Lunedì . 20 » .	38	50	6	10	25	5	30	14	1	3	—	8	3	1	—
Martedì . 21 » .	34	38	7	—	21	11	32	13	3	1	—	4	9	2	—
Mercoledì 22 » .	30	45	7	9	17	8	25	10	—	2	1	6	6	—	—
Giovedì . 23 » .	35	55	1	14	20	4	24	12	1	3	—	5	3	—	—
Venerdì . 24 » .	47	21	9	—	27	5	32	12	1	5	—	9	5	—	—
Sabato . . 25 » .	34	37	—	11	19	4	23	13	—	1	1	4	4	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.92	5	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	8	..	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	9 31	..	1	..	..	13	..	..	..	1	..	3	1	..	..	15	4	17	2	19	..
III	Id. costituzionali	11	5.39	..	..	2	..	..	1	..	2	..	..	1	2	3	..	5	6	9	2	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	31	15 20	..	..	4	1	7	..	1	1	..	1	8	5	..	..	14	17	23	8	27	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	42	20 59	..	..	3	1	8	..	4	1	5	7	8	5	..	..	21	18	32	10	41	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	25	12.26	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	9	11	2	.	13	12	16	9	22	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	17	23 01	..	7	5	8	6	2	3	2	..	1	7	3	..	.	26	21	37	10	41	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	3.92	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	5	..	..	4	4	6	2	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	6	2.94	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	3	1	1	..	..	6	5	1	5	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 98	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	2	.	..	2	2	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	1	0 49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.47	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	..	3	.	1	2	3	..
XV	Avvelenamenti	1	0. 49	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..
	Totale	201	100.00	5	10	14	11	34	3	11	6	8	17	43	36	6	..	114	90	153	48	191	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	5	2	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	6	2	8	..	8	..
II	10 Morbillo	10	..	..	..	..	..	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	8	2	10	..	10	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	1	3	4	..	4	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	..	2	6	7	1	5	3
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	9	..	..	..	1	..	3	..	4	1	..	..	..	..	..	..	3	6	7	2	8	1
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	50 Meningite cerebro spinale	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	.	1	1	..
	52 Tumori cerebrali	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	58 Eclampsia	5	..	..	..	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	2	2	.
VI	63ª Cancro delle fosse nasali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	64ª Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	2	4	1	5	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	67ª Cancro polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	..	1	6	..	..	..	..	..	3	3	..	..	8	5	11	2	12	1
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	.	..	4	1	5	5	4	1	..	..	9	11	14	6	20	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	5	..	.	4	4	4	4	8	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	6	2	..	8	6	10	4	11	3
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
VIII	87 Malattie della faringe	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	28	..	..	7	4	7	3	2	..	..	..	2	1	2	..	..	14	14	25	3	27	1
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	5	..	..	..	..	2	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	2	3	2	5	..
	106 Peritonite semplice	5	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	..	..	.	2	3	3	2	4	1
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	3	..	..	2	4	4	2	6	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114 Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	3	3	..	2	1
	116ª Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	124ª Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	2	2	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 1.

Settimana dal 19 al 25 giugno 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 19 giugn.	756,1	1.0	21,4	26,5	15,4	40,0	84	2,1	6,5	N e O	3,8	n. p. e s.	20,0	7,15	38
Lunedì . 20 »	755,6	1,1	23,8	27.0	15,1	38,5	67	3,1	6,2	N e O	6,0	sereno	—	7,40	30
Martedì . 21 »	758,6	3,7	24,8	26,6	17,3	37,0	66	4,2	5,3	N e SO	5,3	sereno	—	7,55	32
Mercoledì 22 »	760,5	1,3	25,0	26,9	16,2	36,0	65	5,6	6,2	S a SO	4,5	sereno	—	7.05	25
Giovedì . 23 »	758,8	3.1	25,2	27,3	16,0	36,5	58	3,8	5,0	SO a S	5,3	sereno	—	7,20	24
Venerdì . 24 »	753,7	4,3	23,5	27,4	16,2	—	72	3,9	6,2	S a SO	7,6	nuv. e ser.	—	6,95	32
Sabato . 25 »	752,6	0,8	24,3	26,8	15,2	39,0	74	3,2	5,3	SO a SE	3,0	sereno	—	6,80	23
Media	756,6	2,2	24,0	26,9	15,9	—	69	25,9	5,8	S a SO	5,1	ser. e nuv.	20,0	7,16 6,25	29 25

AVVERTENZE

Giugno 19. Sereno nebbioso con nubi nel mattino e nella sera, e nel resto nuvoloso con temporale e pioggia nel pomeriggio. Sensibile N a NE nel mattino e qualche ora di moderato O nel pomeriggio.

» 20. Sempre sereno con nubi nella sera. Moderato N nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 21. Sereno. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 22. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 23. Sereno. Sensibile o moderato SO a S nel pomeriggio.

» 24. Nuvoloso nel mattino e poi sempre sereno con più o meno nubi nel giorno. Moderato S a SO dal mattino alla sera.

» 25. Sempre sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	1-7 maggio	587 096	251	230	17.7	Vienna	1-7 maggio	2 107 981	876	808	19.9
Milano	1-31 maggio	609 840	1150	908	17.5	Praga	» »	497 905	219	201	21.0
Torino.	1-31 marzo	391 968	703	545	16.4	Budapest	» »	833 703	405	364	22.7
Venezia	1-7 maggio	183 224	63	66	16.5	Berlino	» »	2 127 778	755	543	13.3
Trieste	» »	221 124	139	100	23.5	Dresda	» »	552 467	264	139	13.1
Parigi	» »	2 722 731	973	986	18.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	277	193	17 5
Bruxelles	» »	720 030	225	226	16.3	Copenaghen . .	» »	451 000	209	129	14.9
Londra	» »	4 872 702	2229	1167	12.4	Cristiania	» »	235 674	—	—	—
Dublino	» »	402 928	230	136	17.6	New York . . .	» »	4 711 956	2565	1425	16.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,047 abitanti.

Roma Tip Ditta I. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	530037
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	587096

Anno XL — *Settimana 26ª dal 26 giugno al 2 luglio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
118	91	209	3	2	10	4	10	9	11	6	—	—	55	152	112	264	236

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
79	2	5	3	81	8	84	5	89	81	77	10	2	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
101	124	225	6	9	15	240	285	55	48	103	—	1	1	104	112	136	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 19391	Monti Pop. 51213	Trevi Pop. 51902	Colonna Pop. 20214	Campomarzio Pop. 41102	Ponte Pop. 23089	Parione Pop. 14189	Regola Pop. 19219	S. Eustachio Pop. 9156	Pigna Pop. 6310	Campitelli Pop. 1822	S. Angelo Pop. 3478	Ripa Pop. 18618	Trastevere Pop. 49169	Borgo Pop. 6953	Suburbio ed Agro Romano Pop. 50831		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
27	19	14	4	13	6	2	6	1	4	7	1	5	17	20	12	20	12	5	38	233	178

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	264	246	104	89	178	55	233	101	6	17	3	52	38	5	11
Domenica 26 giugno	35	14	20	29	30	9	39	16	—	1	1	6	7	1	7
Lunedì 27 »	46	34	22	17	29	8	37	15	—	3	—	11	7	—	1
Martedì 28 »	35	59	8	2	23	10	33	25	1	1	—	3	3	—	—
Mercoledì 29 »	35	14	7	12	25	8	33	7	3	4	—	11	6	1	1
Giovedì 30 »	34	43	23	18	26	3	29	15	2	3	1	5	1	1	1
Venerdì 1 luglio	42	42	6	—	28	8	36	15	—	3	—	12	5	—	1
Sabato 2 »	37	31	18	11	17	9	26	8	—	2	1	4	9	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta dazaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	SESSO: Femminile	Residenza: Nel Comune	Residenza: Fuori del Comune	Provenienza: Città	Provenienza: Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	5 58	7	6	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	12	1	10	3	10	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	23	9 87	..	..	2	..	11	2	1	..	1	1	2	..	..	..	13	10	18	5	20	3
III	Id. costituzionali	5	2.14	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	..	..	3	2	3	2	5	.
IV	Id. del sistema nervoso	32	13 73	3	..	6	..	7	1	1	..	..	2	1	9	2	..	17	15	22	10	28	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	42	18.03	..	..	1	1	9	1	2	5	6	6	2	5	1	..	19	23	31	11	38	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	29	12.45	..	..	..	..	.	..	..	1	2	1	7	13	5	..	19	10	22	7	29	.
VIII	Id. dell'apparato digerente	56	24 03	1	6	8	6	10	1	..	..	1	1	10	9	..	..	26	30	17	9	55	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	5.15	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	5	5	1	..	7	5	8	4	12	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1 29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	1	..	..	3	2	1	3	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	.	1	..	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	2	0 86	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
XIV	Morti accidentali	10	4.29	..	..	..	..	1	..	4	2	..	2	..	..	..	1	10	.	7	3	7	3
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1 29	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.	..	2	1	3	..	2	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	233	100.00	11	12	21	7	39	9	12	8	11	14	33	45	10	1	131	102	178	55	211	19
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	7	6	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	12	1	10	3	10	3
II	10 Morbillo	9	..	..	..	1	..	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	6	3	7	2	8	1
	11 Scarlattina	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	17 Difterite	3	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	2	1
	18 Petosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	3	..
III	30 Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	39 Marasmo senile	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	.	..	1	..	..	1	1	..
	13 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	1	..	6	2	..	4	5	5	1	8	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	2	..	1	.	..	..	1	..	.	..	3	1	1	.	1	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	1	2	3	.
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	.	1	1
	54 Tabe dorsale	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	.	2	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	11	..	2	..	6	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	7	4	8	3	9	2
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	2	.	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	2	3	..	3	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	17	..	..	..	2	1	6	1	1	1	..	1	1	2	1	..	8	9	12	5	16	1
	71 Tubercolosi polmonare	21	..	..	..	..	..	2	..	1	1	6	1	1	3	..	..	10	11	15	6	18	3
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	4	1	..	7	2	7	2	9	..
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	3	8	..	..	9	5	10	4	11	..
	81 Pericardite	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	.	..	..	..	.	1	.	1	1	..
	83 Sincope	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	2	2	4	..	4	..
VIII	87 Malattie della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	.	1	.	.	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	94 Cirrosi epatica	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	2	..	1	1	2	.
	93 Tumore del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	..	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	98 Malattie del pancreas »	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	37	..	..	6	8	6	8	1	..	..	..	..	3	2	..	..	15	22	31	3	37	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	1	..
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	2	..	2	.
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	1	1
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	3	1	..	5	3	5	3	8	..
	110 Cistite	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	1	1	2	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	118 Metrorragia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	7	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	1	.	..	..	..	7	..	7	..	6	1
	145 » » per schiacciamento	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1	..	1
	147 » » per ustioni	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	..	2	1	1
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	..	..	1
	158 » con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 3.

Settimana dal 26 giugno al 2 luglio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. dirna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 26 giugn.	750,0	3,3	25,4	27,5	15,3	34,0	69	6,1	6,3	SE	4,2	sereno	—	6,85	39
Lunedì . 27 »	752,7	5,7	24,0	27,5	15,4	36,0	77	5,6	6,7	SE a SO	2,8	nuv. e ser.	—	6,78	37
Martedì . 28 »	758,2	4,3	23,7	27,6	15,4	—	72	5,8	6,7	SE a O	4,2	ser. e nuv.	—	6,70	33
Mercoledì 29 »	758,1	1,4	24,7	27,9	15,3	41,0	68	4,2	6,7	N e O	4,1	sereno	—	6,65	33
Giovedì . 30 »	755,0	3,9	24,1	27,9	14,0	37,0	72	3,6	6,0	N e SO	3,7	sereno	—	6,62	29
Venerdì . 1 luglio	754,5	1,8	24,1	27,8	14,3	—	75	3,8	6,0	SE a SO	5,0	ser. e nuv.	—	6,53	36
Sabato . 2 »	754,5	1,3	24,4	26,8	14,3	38,0	72	4,1	6,0	N e SO	4,9	sereno	—	6,50	26
Media	754,7	3,1	24,3	27,6	14,9	—	72	33,2	6,3	SE a SO	4,0	ser. e nuv.	—	6,66 6,11	37 25

AVVERTENZE

Giugno 26. Sempre sereno. Sensibile SE nel pomeriggio.

» 27. Vario nel giorno e sereno nella sera. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 28. Vario nel mattino, e quindi sereno. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 29. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 30. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

Luglio 1. Nuvoloso nel mattino e poi sempre sereno. Moderato o sensibile SO a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 2. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	8-14 maggio	587 096	258	238	18.2	Vienna	8-14 maggio	2 107 981	832	706	17.5
Milano	1-31 maggio	609 840	1150	908	17,5	Praga	» »	497 905	184	223	23.3
Torino.	1-31 marzo	391 968	703	545	16.4	Budapest	» »	833 703	401	300	18.7
Venezia	8-14 maggio	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 127 778	855	539	13.2
Trieste	» »	221 124	98	80	18.8	Dresda	» »	552 467	267	159	15.0
Parigi	» »	2 722 731	899	938	17.8	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	275	193	17 5
Bruxelles	» »	720 030	235	196	14.2	Copenaghen . .	» »	451 000	240	130	16.4
Londra	» »	4 872 702	2529	1299	13.9	Cristiania	» »	235 674	139	54	11.9
Dublino	» »	402 928	241	180	22.0	New York . . .	» »	4 711 956	2441	1486	16.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 511,017 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 27ª dal 3 al 9 luglio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
106	94	200	—	5	6	4	10	6	2	7	1	—	41	125	116	241	232

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
69	1	2	3	70	5	71	4	75	73	65	7	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
113	114	227	3	2	5	232	290	38	40	78	—	—	—	78	105	154	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54168	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26559	Campomarzio Pop. 41553	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18231	S. Angelo Pop. 5508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7033	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
29	12	9	1	8	5	2	8	1	1	8	1	7	27	21	7	15	10	3	35	210	194

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI Totale Generale			LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	241	232	78	75	162	48	210	85	5	14	1	58	35	8	4
Domenica 3 luglio .	30	20	24	28	21	7	28	12	2	1	—	8	4	—	1
Lunedì . 4 » .	48	33	6	15	25	8	33	14	1	1	—	8	7	1	1
Martedì . 5 » .	31	33	—	2	17	4	21	11	—	2	—	5	2	—	1
Mercoledì 6 » .	32	31	28	9	19	9	28	13	1	—	—	6	7	1	—
Giovedì . 7 » .	43	47	10	8	34	5	39	15	1	5	1	12	3	2	—
Venerdì . 8 » .	23	27	7	1	18	6	24	7	—	4	—	8	5	—	—
Sabato . . 9 » .	34	41	3	12	28	9	37	13	—	1	—	11	7	4	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	6.19	5	5	1	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	8	5	12	1	10	3
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	25	11.90	..	2	3	1	10	2	1	3	2	..	1	..	..	..	17	8	22	3	21	1
III	Id. costituzionali	10	4.76	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	4	2	1	..	6	4	5	5	10	..
IV	Id. del sistema nervoso	25	11.90	..	..	1	..	3	..	1	..	3	2	3	11	1	..	15	10	17	8	21	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	43	20.48	..	..	4	..	6	2	..	3	6	2	12	5	3	..	22	21	30	13	40	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	23	11.90	..	..	..	..	.	..	..	..	1	1	9	13	1	.	15	10	18	7	22	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	21.91	1	2	10	2	14	2	1	..	1	2	5	6	..	..	21	25	11	5	41	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	3.31	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2	2	..	..	2	6	6	2	8	..
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	.	2	1	3	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	4	1.90	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	..	..	..	3	1	3	1	4	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	3	1.43	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.	..	2	1	3	..	3	..
XVII	Omicidi	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale . . .	210	100.00	6	9	21	5	34	6	6	6	17	11	11	42	6	..	115	95	162	48	196	14
I	2 Idrocefalo congenito	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	5	5	1	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	8	4	11	1	9	3
II	10 Morbillo	10	..	..	..	1	..	7	2	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	9	1	10	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	..	..	4	..	2	2	3	1
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	18 Pertosse	4	..	..	..	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	1	1	1	1	2	..
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	1	2	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	7	..	..	9	2	6	5	10	1
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	1	..	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	1	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	1	3	4	..	4	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VI	64a Cancro della laringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	2	3	1	4	.
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	17	..	..	..	2	..	1	2	..	..	1	1	1	1	2	..	7	10	13	4	16	1
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	1	..	..	3	5	1	8	..	..	..	10	8	10	8	16	2
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	8	1	..	9	2	9	2	11	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	5	5	..	..	5	7	8	4	9	3
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
VIII	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	.	..	3	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
	98a Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	30	..	1	2	8	2	10	2	1	..	..	..	1	3	..	.	15	15	28	2	28	2
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	5	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	106 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	2	2	..	..	2	5	5	2	7	..
	112 Morbo di Addison	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	126 Favo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	.	2	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 3.

Settimana dal 3 al 9 luglio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 3 luglio	753,0	1,0	24,5	26,8	14,3	35,0	69	4,7	5,8	N e SO	4,8	sereno	—	6,48	28
Lunedì . 4 »	751,6	2,9	22,8	25,8	17,2	35,0	65	5,2	6,8	S e O	7,0	ser. e nuv.	—	6,46	33
Martedì . 5 »	753,2	1,9	19,4	23,7	12,4	—	68	4,9	6,7	N a E	10,5	nuv. e ser.	3,9	6,70	21
Mercoledì 6 »	755,2	3,9	25,5	24,8	13,5	38,0	66	5,7	6,7	N e O	7,2	sereno	—	6,72	28
Giovedì . 7 »	749,2	2,6	19,3	24,5	17,0	—	76	3,7	6,8	S a O	6,7	nuvolo	0,0	6,58	39
Venerdì . 8 »	751,1	0,8	21,2	24,7	12,5	—	65	3,9	7,0	N e O	6,6	sereno	—	6.70	44
Sabato . 9 »	753,7	3,4	22,4	24,7	12,6	37,5	68	3,8	6,3	N e O	7,2	sereno	—	7,05	37
Media	752,4	2,4	22,2	25,0	14,2	—	68	31,9	6,6	N e O	7,1	ser. e nuv.	3,9	6,67 6,13	33 27

AVVERTENZE

Luglio 3. Sempre sereno con più o meno nubi. Moderato o sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 4. Sereno nel giorno, e quindi vario con lampi da O a S a tarda sera. Moderato o sensibile O nel meriggio e nel pomeriggio.

» 5. Pioggia nella notte con lampi e tuoni; quindi vario nel giorno, e sereno nella sera. Moderato o forte NE a E nella notte, e moderato o forte N a NE dal meriggio in poi.

» 6. Sempre sereno con abbondante nubi nel mattino. Moderato O nel meriggio e nel pomeriggio.

» 7. Sempre nuvoloso o coperto con goccie nel mattino. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 8. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 9. Sereno. Moderato o forte O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	15-21 maggio	587 096	232	233	17.7	Vienna	15-21 maggio	2 107 981	855	808	19.9
Milano	1-31 maggio	609 840	1150	908	17.5	Praga	» »	497 905	202	188	19.6
Torino.	1-31 marzo	391 968	703	545	16.4	Budapest	» »	833 703	469	321	20.0
Venezia	15-21 maggio	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 127 778	846	578	14.1
Trieste	» »	221 124	144	92	21.6	Dresda	» »	552 467	239	141	13.3
Parigi	» »	2 722 731	1031	1033	19.6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	255	191	17 3
Bruxelles	» »	720 030	274	196	14.2	Copenaghen . .	» »	451 000	239	122	14.1
Londra	» »	4 872 702	1610	1063	11.3	Cristiania	» »	235 674	89	54	11.9
Dublino	» »	402 928	181	131	22.0	New York . . .	» »	4 711 956	2324	1454	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,047 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

66

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 31 Marzo 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 28ª dal 10 al 16 luglio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
P. PIETRI

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
113	110	223	2	—	4	3	5	4	7	9	—	—	34	131	126	257	234

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
56	3	3	1	59	4	59	4	63	64	55	7	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
116	125	241	2	3	5	246	268	54	47	101	2	3	5	106	193	140	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 5033	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
27	17	7	1	6	6	4	6	4	1	2	—	3	23	28	9	15	6	—	34	199	196

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	257	246	106	63	159	40	199	79	5	11	1	58	34	1	4
Domenica 10 luglio .	32	21	12	31	27	4	31	14	1	1	1	9	4	—	1
Lunedì . 11 » .	36	38	15	8	20	6	26	10	1	1	1	6	6	1	1
Martedì . 12 » .	32	37	33	—	20	3	23	9	2	1	—	4	3	1	—
Mercoledì 13 » .	36	36	8	3	27	7	34	14	—	—	—	13	6	—	1
Giovedì . 14 » .	47	30	11	16	21	7	28	14	—	2	1	5	4	1	1
Venerdì . 15 » .	38	43	20	—	20	7	27	8	—		1	10	6	2	—
Sabato . . 16 » .	36	41	7	5	24	6	30	16	1	3	—	11	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	6.03	6	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	1	11	1	12	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	9.55	..	..	1	..	11	..	1	2	1	1	1	1	..	..	13	6	12	7	16	3
III	Id. costituzionali	11	5.53	..	..	2	..	2	..	..	..	1	..	3	3	..	..	1	10	9	2	10	1
IV	Id. del sistema nervoso	24	12.06	3	..	..	..	5	..	2	..	..	1	6	5	2	..	11	13	18	6	21	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	20.10	..	..	4	..	6	..	..	3	7	5	7	8	..	..	17	23	28	12	37	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	24	12.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	16	5	..	13	11	19	5	22	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	41	20.61	1	3	10	4	9	5	..	..	..	..	6	3	..	..	20	21	40	1	39	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	5.53	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	5	5	..	..	7	4	9	2	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.51	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	3	..	2	1	3	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	4	2.01	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	3	1	3	1	4	..
XIV	Morti accidentali	2	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	5	2.51	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	..	..	..	1	4	4	1	1	4
XVII	Omicidi	2	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	199	100.00	10	9	17	4	35	6	5	8	13	8	31	43	7	..	101	95	159	40	187	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	12	..	6	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	1	11	1	12	..
II	10 Morbillo	8	..	..	..	..	..	6	..	1	..	..	1	..	..	..	..	5	3	6	2	7	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	2	1	2	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	40 Pellagra	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	1	..	3	6	7	2	9	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	58 Eclampsia	5	..	3	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	5	..	5	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	2	..
VI	65 Croup	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	..	2	..	1	..	..	..	2	1	3	3	..	..	..	7	8	11	4	13	2
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	4	4	4	..	..	8	11	12	7	19	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	..	.	6	3	7	2	7	2
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	4	..	4	8	10	2	12	..
	81 Pericardite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	29	..	1	3	10	4	6	4	..	..	..	..	1	..	..	..	12	17	28	1	27	2
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	103 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	3	..	..	5	4	7	2	9	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	127 Pemfigo eczema ecc.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	131 Morbo di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	2	.	1	1	2	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	.	2	.	2	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	.	..	..	..	..	..	.	1	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
XVII	167 Omicidi { con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	167 Omicidi { » da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 4.

Settimana dal 10 al 16 luglio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 10 luglio	755,6	1,3	23,0	26,2	14,2	—	65	4,2	6,7	N e SO	4,2	sereno	—	6,85	31
Lunedì . 11 »	754,7	1,0	22,7	26,2	13,2	—	68	3,8	6,0	SE a SO	5,6	nuv. e ser.	—	6,70	26
Martedì . 12 »	756,8	2,8	23,7	27,3	15,2	39,0	59	5,0	6,8	N e O	4,9	nuv. e ser.	3,8	6,60	23
Mercoledì 13 »	758,0	1,9	25,3	29,3	14,6	44,0	55	4,2	6,0	N e O	6,1	sereno	—	6,45	34
Giovedì . 14 »	754,8	3,9	26,9	29,8	16,7	45.0	65	5,4	6,2	N e O	6,6	sereno	—	6,50	28
Venerdì . 15 »	751,6	2,6	25,7	28,7	16,7	40,0	60	6,2	6,0	N e SO	4,5	ser. e nuv.	—	6,47	27
Sabato . 16 »	751,9	0,8	25,3	28,7	17,2	41,0	65	4,4	6,0	S a SO	3,8	nuv. e ser.	—	6,43	30
Media	754,8	2,0	24,9	28,0	15,4	—	62	33,2	6,2	N e SO	5,1	ser. e nuv.	3,8	6,57 6,16	28 28

AVVERTENZE

Luglio 10. Sereno. Sensibile o moderato SO a O nel pomeriggio.

» 11. Coperto nel mattino, quindi vario e sereno nella sera. Moderato S a SO nel merigglo e nel pomeriggio

» 12. Pioggia nella notte, e quindi sempre sereno nebbioso. Sensibile o moderato O nel pomeriggio.

» 13. Sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 14. Sereno. Sensibile NE a N dal mattino fin oltre il meriggio e moderato O nel pomeriggio.

» 15. Sereno nel giorno, e nuvoloso nella sera. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 16. Nuvoloso nel mattino e quindi sempre sereno. Atmosfera piuttosto tranquilla.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	22–28 maggio	587 096	242	215	16.6	Vienna	22–28 maggio	2 107 981	782	677	19.9
Milano	1–31 maggio	609 840	1150	908	17.5	Praga	» »	497 905	187	177	19.6
Torino.	1–31 marzo	391 968	703	545	16.4	Budapest	» »	833 703	425	325	20.0
Venezia	22–28 maggio	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 116 568	764	569	14.1
Trieste	» »	221 124	120	89	20.9	Dresda	» »	550 816	242	148	13.3
Parigi	» »	2 722 731	956	868	16.4	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	282	206	17 3
Bruxelles	» »	720 030	228	199	14.4	Copenaghen . .	» »	451 000	265	135	14.1
Londra	» »	4 872 702	2697	1107	11.8	Cristiania	» »	235 674	87	53	11.9
Dublino	» »	402 928	242	160	19.5	New York . . .	» »	4 711 956	2394	1384	16.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,017 abitanti.

Roma, Tip Ditta L. Cecchini

1 A 1
R 6

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 29ª dal 17 al 23 luglio 1910*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
125	116	241	4	1	6	4	2	4	7	7	—	2	37	144	134	278	251

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie o Nipoti	tra Cugini
46	4	2	1	50	3	48	5	53	70	48	4	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
114	106	220	3	2	5	225	310	74	65	139	—	—	—	139	71	86	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Prefettizio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 5468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26159	Campomarzio Pop. 41355	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 1426	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18231	S. Angelo Pop. 5808	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7038	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
37	12	5	6	13	9	4	6	2	1	7	1	13	20	19	9	21	8	2	25	220	181

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		OSPEDALI					
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	278	225	139	53	185	35	220	83	7	18	3	74	25	6	4
Domenica 17 luglio	76	35	46	16	25	5	30	15	—	3	1	6	3	1	1
Lunedì . 18 »	49	42	33	9	20	5	25	8	—	2	1	9	4	—	1
Martedì . 19 »	33	33	10	—	28	6	34	15	2	2	—	9	4	1	1
Mercoledì 20 »	11	23	8	8	25	6	31	8	—	3	—	12	3	3	—
Giovedì . 21 »	13	21	21	12	19	7	26	12	—	1	—	8	5	—	—
Venerdì . 22 »	39	33	13	1	30	5	35	11	2	3	—	14	4	1	—
Sabato . . 23 »	34	38	8	7	38	1	39	14	3	4	1	16	—	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.33**; ragguagliata ad anno **17.2**. della settimana corrispondente del 1909 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del Suburbio compresa nella cinta [illegible]

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
					0-1 meso		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
					Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	1	Malattie fetali e vizi congenti	11	5.00	2	8	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	8	11	..	11	..
II		Id. infettive miasmatiche o contag.	33	15.00	..	1	5	2	14	3	2	1	1	2	..	2	..	..	25	8	28	5	4	..
III		Id. costituzionali	11	5.00	..	..	..	1	..	..	2	..	1	1	2	2	2	..	4	7	9	2	9	2
IV		Id. del sistema nervoso	31	15.25	2	..	5	..	3	..	1	..	..	.	7	11	2	..	17	17	29	2	32	2
V		Id. degli organi dei sensi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI		Id. dell'apparato respiratorio	53	24.09	..	1	4	..	8	..	3	8	9	3	9	6	1	1	27	26	43	1	51	2
VII		Id. dell'apparato circolatorio	15	7.00	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	13	1	..	7	8	14	1	15	..
VIII		Id. dell'apparato digerente	40	18.18	..	5	9	4	8	2	1	..	..	..	6	4	1	..	21	19	6	4	37	3
IX		Id. dell'apparato uropoietico	7	3.18	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	3	2	..	..	5	2	1	3	6	1
X		Id. dell'apparato sessuale	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.46	..	..	..	..	..	..	.	..	1	.	..	..	..	..	.	1	..	1	1	.
XII		Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.46	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	.	1	..	1	..
XIII		Id. dell' apparato locomotore	3	1.36	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	.	..	.	..	2	1	2	1	3	..
XIV		Morti accidentali	6	2.73	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	1	1	..	..	5	1	5	1	6	.
XV		Avvelenamenti	2	0.91	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XVI		Suicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	..	1	..	1
XVII		Omicidi	1	0.46	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
XIX		Per causa ignota	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.
		Totale	220	100.00	4	15	23	8	31	7	15	10	15	10	28	42	7	2	120	100	187	33	208	12
I	6	Labbro leporino	1	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	8	Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	2	7	..	1		..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	1	..	10	..
II	10	Morbillo	15	..	..	..	2	..	11	2	..	..	.	..	..	..	..	..	10	5	12	3	15	.
	12	Risipola	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14	Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	..	2	..	..	5	1	4	2	6	..
	18	Ipertrosse	4	..	..	..	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	4	..	4	..
	23	Sifilide	5	..	..	1	1	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	1	4	5	..	5	..
	24	Setticemia	2	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	.	..	..	.	2	2	3	1	4	..
	31	Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	39	Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	..	..	3	3	..	2	1
	42	Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	3	9	2	..	7	7	12	2	13	1
	45	Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	46	Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	..	1	..	4	..	..	..	..	..	..	..	2	4	5	1	6	..
	47	Encefalite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	51	Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	51	Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58	Eclampsia	8	..	2	..	4	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	7	1
	59	Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
V	62	Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	1	4	..	4	.
	67	Pleuriti	4	..	..	..	..	..	2	..	.	1	..	.	..	..	1	..	2	2	4	..	4	..
	67a	Cancro polmonare	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68	Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	19	..	..	1	2	..	5	..	..	1	1	..	3	5	..	1	10	9	13	6	18	1
	71	Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	.	..	..	..	3	6	8	3	1	..	..	..	12	12	20	4	23	1
VII	76	Arterio sclerosi	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	.	3	3	5	1	6	..
	80	Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	6	..	..	3	4	7	..	7	.
	83	Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	87a	Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	1	1	..
	90a	Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	1	2	3	.
	91	Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	3	.	3	.
	98a	Cancro del pancreas	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	28	..	..	3	9	4	7	2	..	.	..	..	..	1	..	..	12	16	28	..	25	3
	103	Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
	105	Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	2	..	.	5	1	3	3	5	1
	110a	Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XI	121	Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129	Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
	130	Malattie delle articolazioni	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	141	Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	145	Morte accidentale per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	147	Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156	Alcoolismo	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
XVI	157	Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	..	1
XVII	167	Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 2.

Settimana dal 17 al 23 luglio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 17 luglio	755,4	3,4	27,1	30,0	17,7	40,0	48	5,4	6,0	N e SO	5,4	sereno	—	6,42	30
Lunedì . 18 »	755,9	1,4	27,4	30,7	18,8	39,0	57	5,6	5,3	SE a SO	8,1	sereno	—	6,40	25
Martedì . 19 »	755,7	1,1	26,3	29,5	19,2	39,5	69	5,3	5,7	SE a SO	3,5	sereno	—	6,35	34
Mercoledì 20 »	755,3	1,1	26,5	28,6	20,1	—	65	3,6	5,7	SE a SO	4,3	sereno	—	6,32	31
Giovedì . 21 »	757,5	2,3	26,5	30,1	18,1	46,0	55	4,3	7,2	N e O	6,1	sereno	—	6,30	26
Venerdì . 22 »	758,9	1,0	27,7	31,2	17,0	44,2	75	5,5	6,7	N e O	4,3	sereno	—	6,34	35
Sabato . 23 »	753,8	6,6	28,0	32,2	18,2	—	65	7,6	5,0	S e O	8,3	sereno	—	6,30	30
Media	756,1	2,4	27,1	30,3	18,4	—	62	37,3	5,9	SE a SO	5,7	sereno	—	6,53 5,91	31 26

AVVERTENZE

Luglio 17. Sereno. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 18. Sempre sereno nebbioso con nubi nella sera. Moderato SE a SO dal mattino fin verso sera.

» 19. Sereno nebbioso con più o meno nubi in tutta la giornata. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 20. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 21. Sereno. Moderato O nel pomeriggio

» 22. Sereno. Sensibile o moderato O nel pomeriggio.

» 23. Sereno con qualche nube. Moderato S dal meriggio in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	29 maggio–4 giugno	587 096	225	217	16.1	Vienna	29 maggio–4 giugno	2 107 981	769	700	17.3
Milano	1–30 giugno	611 184	1168	731	15.9	Praga	» »	497 905	201	227	23.7
Torino.	1–30 aprile	391 968	703	585	18.1	Budapest	» »	833 703	437	309	19.2
Venezia	29 maggio–4 giugno	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 116 568	744	551	13.5
Trieste	» »	221 124	157	94	22.1	Dresda	» »	550 816	206	164	15.5
Parigi	» »	2 722 731	954	859	16.3	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	249	152	13.8
Bruxelles	» »	720 030	243	162	11.7	Copenaghen . .	» »	451 000	207	125	14.0
Londra	» »	4 872 702	2434	1087	11.6	Cristiania	» »	235 674	136	39	8.6
Dublino	» »	402 928	253	135	15.7	New York . . .	» »	4 711 956	2350	1348	14.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,017 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 30ª dal 24 al 30 luglio 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
106	87	193	—	4	4	3	5	4	6	6	2	—	34	122	105	227	260

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
63	4	7	3	67	10	70	7	77	82	67	8	—	2	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
134	107	241	5	3	8	249	227	63	43	106	1	1	2	108	106	141	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 51468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41333	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49105	Borgo Pop. 7033	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
30	8	10	2	7	6	—	3	2	1	8	1	11	19	22	12	12	4	3	19	180	200

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	227	249	108	77	154	26	180	77	7	9	3	55	19	7	4
Domenica 24 luglio .	43	46	27	25	23	2	25	11	1	1	1	9	1	1	—
Lunedì . 25 » .	29	39	10	11	20	4	24	11	—	2	—	8	2	1	—
Martedì . 26 » .	30	35	16	1	18	4	22	7	1	—	—	10	2	1	1
Mercoledì 27 » .	26	48	25	4	14	6	20	8	1	1	—	2	3	2	1
Giovedì . 28 » .	39	31	6	21	27	5	32	17	—	—	—	9	5	—	1
Venerdì . 29 » .	37	16	16	2	31	3	34	14	1	3	—	11	2	1	—
Sabato . . 30 » .	23	34	8	13	21	2	23	9	3	2	—	6	2	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4.44	5	2	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	20	11 11	..	4	2	..	11	..	2	..	..	1	..	..	..	..	9	11	19	1	19	1
III	Id. costituzionali	12	6.66	..	..	..	.	2	1	1	..	2	..	2	3	1	..	8	4	7	5	10	2
IV	Id. del sistema nervoso	32	17 78	2	..	2	1	8	..	2	1	1	1	6	7	1	..	20	12	27	5	30	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	31	17.22	1	..	2	..	6	..	2	3	4	2	5	5	1	..	14	17	27	1	28	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	18	10.00	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	12	2	..	7	11	16	2	17	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	25 55	1	1	6	1	12	2	3	..	1	1	7	8	..	..	25	21	39	7	43	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	3	1.66	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	3	..	2	1
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	.	1	.	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1
XIV	Morti accidentali	4	2.22	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	..	2	2	2	2	4	..
XV	Avvelenamenti	1	0 56	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	.	.	1
XVI	Suicidi	1	0 56	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	Omicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0 56	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	Totale	180	100.00	9	10	12	3	39	3	11	6	10	6	25	39	7	—	92	88	154	26	164	16
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	5	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	4	8	..	7	1
II	10 Morbillo	13	..	..	..	2	..	10	..	1	..	.	..	..	..	..	..	7	6	12	1	13	.
	12 Risipola	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	1	..	..	2	2	3	1	3	1
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	1	1
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	1	3	4	..	4	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	7	..	..	..	1	..	3	.	1	1	1	..	..	..	..	..	5	2	6	1	7	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	1
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	4	..	4	..
	52 Tumore cerebrale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	58 Eclampsia	6	..	2	..	1	1	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	4	2	5	1	5	1
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	3	..	2	1	3	..
VI	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	1	1	..	2	1	3	..	2	1
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	1	3	..	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	2	..	4	..	1	..	..	..	1	2	..	..	6	4	10	..	10	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	12	..	..	..	..	.	..	..	..	3	1	2	3	..	..	..	3	9	8	4	11	1
	74 Adenite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	9	2	..	6	5	10	1	11	..
	80 Malattie del cuore	6	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	2	..	..	..	6	6	..	6	.
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
VIII	86a Cancro della parotide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	96 Itterizia	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	24	..	1	1	4	..	11	2	1	..	..	..	1	..	..	..	10	14	22	2	22	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	106 Peritonite	5	..	..	..	..	.	..	..	1	..	1	1	1	1	..	..	2	3	5	..	5	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	3	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	3	..	2	1
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	121 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	1	2	2	1	3	.
	152 Morte accidentale per trauma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XVI	157 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 0.

Settimana dal 24 al 30 luglio 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 24 luglio	753,5	2.9	25,3	28,4	20,2	45,0	48	7,8	6,7	NO a O	11,0	sereno	—	6,27	25
Lunedì . 25 »	755,2	0,0	24,7	27.7	16,3	—	57	4,3	7,2	SO a O	6,4	sereno	—	6,27	24
Martedì . 26 »	753,6	1,7	23,6	26,9	14,9	—	57	5,9	6.5	N e O	5,9	q. sereno	—	6,25	22
Mercoledì 27 »	754,2	3,9	23,7	26,3	16,8	—	48	6,6	7,2	NE e SE	10,8	n. p. e s.	9,0	6,24	20
Giovedì . 28 »	756,5	0,4	24,3	28,0	15,6	43,0	58	5,6	7,0	NE e O	6,6	sereno	—	6,22	32
Venerdì . 29 »	756,7	0,2	24,8	28,1	14,0	43,2	51	4,2	6,7	N e O	4,5	sereno	—	6,21	34
Sabato . 30 »	755,9	0,9	25,3	29,0	14,8	43,0	55	5,3	6,5	N e O	5,3	sereno	—	6,20	23
Media	755,4	1,4	24,5	27,8	14,6	—	53	39,7	7,1	N e O	7,2	q. sereno	—	6,24 5,97	26 29

AVVERTENZE

Luglio 24. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato NO dal mattino fin oltre il meriggio e forte O nel pomeriggio.

» 25. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile SO a O dal meriggio fin verso sera.

» 26. Vario nel mattino, e quindi sereno con nubi. Moderato O a NO nel pomeriggio.

» 27. Pioggia in prima mattina, e temporale sul meriggio, e quindi sereno. Moderato SE nel mattino, e moderato o forte NE nel pomeriggio e nella sera.

» 28. Sempre sereno con molte nubi nel pomeriggio. Moderato NE nel mattino e sensibile O nel pomeriggio

» 29. Sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 22. Sereno. Sensibile o moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	5–11 giugno	587 096	224	229	17.7	Vienna	5–11 giugno	2 107 981	891	740	18.3
Milano	1–30 giugno	611 184	1168	734	15.9	Praga	» »	497 905	203	188	19.6
Torino.	1–30 aprile	391 968	661	585	18.1	Budapest	» »	833 703	419	285	17.7
Venezia	5–11 giugno	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 116 568	791	631	15.5
Trieste	» »	221 124	145	102	24.0	Dresda	» »	550 816	230	153	14.4
Parigi	» »	2 722 731	932	841	15.9	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	252	192	17.4
Bruxelles	» »	720 030	252	207	14.9	Copenaghen . .	» »	451 000	234	127	14.6
Londra	» »	4 872 702	2243	984	10.5	Cristiania	» »	235 674	100	51	11.2
Dublino	» »	402 928	268	133	16.4	New York . . .	» »	4 711 956	2344	1398	14.6

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,047 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 31ª dal 31 luglio al 6 agosto 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
146	146	292	4	—	8	4	10	5	4	7	1	—	43	173	162	335	254

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
69	4	1	2	73	3	70	6	76	75	72	3	—	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
131	112	243	5	5	10	253	248	53	53	106	1	1	2	108	92	145	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 1824	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7033	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	10	8	2	5	8	3	5	—	2	6	—	4	18	17	2	8	13	—	18	160	211

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	335	253	108	76	129	31	160	69	1	8	—	57	18	6	1
Domenica 31 luglio	41	28	11	24	16	9	25	8	—	—	—	9	6	2	—
Lunedì 1 agosto	88	38	13	15	22	2	24	11	1	—	—	10	1	—	1
Martedì 2 »	52	68	16	—	18	3	21	12	—	2	—	5	2	—	—
Mercoledì 3 »	34	30	24	6	17	6	23	10	—	2	—	8	2	1	—
Giovedì 4 »	56	22	8	24	14	5	19	9	—	—	—	7	2	1	—
Venerdì 5 »	33	31	17	—	22	5	27	10	—	3	—	8	5	1	—
Sabato 6 »	31	36	19	7	20	1	21	9	—	1	—	10	—	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.23**; ragguagliata ad anno **11.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO: Maschi	SESSO: Femminile	Residenza: Nel Comune	Residenza: Fuori del Comune	Provenienza: Città	Provenienza: Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	6.88	8	2	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	13	8 13	..	1	2	2	5	..	..	..	..	2	..	1	..	..	6	7	12	1	13	..
III	Id. costituzionali	8	5.00	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	3	..	4	4	6	2	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	27	16 88	..	..	2	2	3	1	4	..	..	..	2	10	3	..	16	11	20	7	27	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	31	19.38	..	..	2	..	1	1	2	1	5	3	8	1	1	..	20	11	24	7	31	..
VII	Id. dell'apparato circolatorio	22	13.75	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	15	3	..	10	12	15	7	22	.
VIII	Id. dell'apparato digerente	30	18 75	..	2	4	3	3	2	..	2	..	2	6	5	1	..	13	17	26	1	29	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	7	4.37	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	..	..	1	3	5	2	7	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.25	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	.	1	..	..	1
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.62	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV	Morti accidentali	2	1.25	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.25	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	.	..	2	..	2	..	2	..
XVII	Omicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	3	1 87	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	Totale	160	100.00	8	5	11	7	14	4	7	7	7	9	29	11	11	—	81	76	129	31	158	2
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	8	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	11	..	11	..
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	2	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	11 Scarlattina	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	18 Ipertosse	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	.	1	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	3	..	1	2	3	..	3	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	.	..	..	2	..	1	1	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	6	3	..	7	2	5	1	9	..
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	1	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	1	1	1	..	3	..	..	..	..	..	..	..	3	3	5	1	6	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	49 Mielite	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	..	1	1	2	..	2	.
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	61 Stenosi laringea	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	1	1	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	8	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	2	3	..	..	6	2	7	1	8	..
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	..	1	2	1	5	3	4	..	..	..	10	9	16	3	19	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	7	3	.	3	9	8	4	12	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	5	..	..	5	2	5	2	7	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VIII	85a Cancro della lingua	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	1	1	5	..	5	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	97 Malattie della milza	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	16	..	..	2	4	2	3	2	..	..	..	..	1	1	1	..	8	8	14	2	15	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Peritonite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	2	..	..	1	3	3	1	4	..
	111 Ipertrofia prostatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	3	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIII	129a Cancro delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIX	169 Causa ignota	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	2	1	3	..	3	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 2.

Settimana dal 31 luglio al 6 agosto 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 31 luglio	755,2	1.6	25,8	31,1	16,6	47	51	5,2	4,7	N e O	3,9	sereno	—	6,18	25
Lunedì . 1 agosto	754,1	0,5	26,3	28.7	15,2	40	57	3,2	5,2	S a O	4,5	sereno	—	6,16	24
Martedì . 2 »	754,6	0,5	27,2	31,4	17,2	48	52	6,2	5,2	N e O	6,0	sereno	—	6,15	21
Mercoledì 3 »	752,4	3,1	26,3	31,3	17.4	—	57	6,6	5,3	NO a NE	7,8	ser. e nuv.	0,2	6,15	23
Giovedì . 4 »	751,0	2,4	26,3	29,3	19,7	42,5	61	4,8	6,3	N e O	4,8	sereno	—	6,15	19
Venerdì . 5 »	752,9	2,0	25,1	27,2	16,3	39	61	4,0	5,8	SO a O	5,9	ser. e nuv.	—	6,16	27
Sabato . 6 »	754,5	1,2	24,2	27,6	16,2	39	58	4,9	5,8	N e O	4,5	sereno	—	6,16	21
Media	753,4	1,6	25,9	29,5	16,9	—	57	5,1	5,4	N e O	5,3	ser. e nuv.	0,2	6,16 5,97	23 30

AVVERTENZE

Luglio 31. Sempre sereno. Moderato O.

Agosto 1. Sereno. Sensibile SO a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 2. Sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 3. Sereno nebbioso nel mattino, e quindi sempre nuvoloso o coperto con poca pioggia lampi e tuoni in prima sera. Forte o moderato NO a NE del pomeriggio a tarda sera.

» 4. Sempre sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 5. Nuvoloso nel pomeriggio, e nel resto sempre sereno. Moderato SO a O nel meriggio e nel pomeriggio.

» 6. Sempre sereno con qualche nube. Sensibile a moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti	(1)				Nascite	Morti	
Roma	12-18 giugno	587 096	255	231	17.2	Vienna	12-18 giugno	2 107 981	832	590	14.6
Milano	1-30 giugno	611 184	1168	734	15.9	Praga	» »	497 905	193	161	16.8
Torino.	1-30 aprile	391 968	661	585	18.1	Budapest	» »	833 703	426	324	20.2
Venezia	12-18 giugno	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 116 568	859	533	13.1
Trieste	» »	221 124	145	84	19.8	Dresda	» »	550 816	189	137	12.9
Parigi	» »	2 722 731	887	824	15.5	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	267	134	12 1
Bruxelles	» »	720 030	209	179	12.9	Copenaghen . .	» »	451 000	222	146	15.5
Londra	» »	4 872 702	2424	993	10.9	Cristiania	» »	235 674	109	70	15.2
Dublino	» »	402 928	272	140	17.1	New York . . .	» »	4 711 956	2470	1394	15.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 541,047 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 32ª dal 7 al 13 agosto 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
103	96	199	3	4	4	3	4	7	9	7	—	1	42	123	118	241	259

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
57	1	5	2	58	7	62	3	65	59	62	3	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
103	111	214	1	1	2	216	298	62	52	114	1	—	1	115	84	101	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54168	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 1824	S. Angelo Pop. 5508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49165	Borgo Pop. 7033	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	14	6	6	5	8	1	8	—	3	8	1	5	12	26	7	13	5	4	14	177	209

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	241	216	115	65	154	23	177	68	5	11	2	66	14	5	6
Domenica 7 agosto .	47	48	33	22	22	3	25	8	—	1	—	11	2	—	3
Lunedì . 8 » .	32	31	10	9	21	2	23	8	1	—	—	12	1	1	—
Martedì . 9 » .	38	33	17	—	22	5	27	10	—	2	—	11	3	1	—
Mercoledì 10 » .	33	12	7	11	25	4	29	10	1	1	—	11	4	1	1
Giovedì . 11 » .	36	32	27	14	15	1	16	8	1	—	—	7	—	—	—
Venerdì . 12 » .	24	31	12	—	26	6	32	15	2	3	1	6	3	—	2
Sabato . . 13 » .	31	29	9	9	23	2	25	9	—	4	1	8	1	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congenti	11	6.22	6	5	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	3	8	11	.	11	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	9.61	1	..	1	..	7	..	3	..	1	1	.	3	..	..	7	10	15	2	15	2
III	Id. costituzionali	7	3.95	..	..	1	.	..	1	..	1	2	..	1	1	..	..	5	2	6	1	5	2
IV	Id. del sistema nervoso	18	10.17	2	..	3	..	2	..	3	..	..	1	2	4	1	..	9	9	15	3	15	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	31	19.21	..	..	3	1	8	..	2	1	6	1	9	3	.	..	17	17	30	4	32	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	18	10.17	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	4	9	3	..	11	7	16	2	18	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	46	25.99	..	4	5	4	8	..	2	..	2	3	12	5	1	..	27	19	40	6	44	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.09	..	..	..	..	.	..	..	1	1	..	2	1	1	..	5	1	8	1	9	.
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.13	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.13	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.56	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	.	1	..	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	5	2.82	..	..	..	..	..	..	..	2	1	.	1	1	..	..	5	..	2	3	3	2
XV	Avvelenamenti	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..
XVI	Suicidi	5	2.82	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	2	.	..	1	1	5	.	5	..
XVII	Omicidi	2	1.13	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIX	Per causa ignota	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	177	100.00	10	9	13	5	26	1	11	6	16	7	33	34	6	—	95	81	154	23	161	13
I	6 Labbro leporino	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	8	10	..	10	..
II	10 Morbillo	5	..	..	..	..	..	5	.	..	..	.	..	..	..	..	..	2	3	5	..	4	1
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	18 Ipertosse	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	1	..	..	..	..	..	1	.	1	.	1
	23 Sifilide	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	24 Setticemia	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	.	2	1	3	..	2	1
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	39 Marasmo senile	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	1	3	1	..	3	2	4	1	4	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	1	..	.	..	1	..	.	1	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	1	..	1	.	2	..	..	..	..	..	..	..	1	3	1	..	4	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	3	1	3	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	.	..	..	..	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	..	..	3	1	5	..	..	..	..	1	2	3	..	..	8	7	11	1	13	2
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	1	..	2	1	6	..	7	..	..	..	9	8	14	3	17	..
VII	76 Malattie delle arterie	8	..	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	4	3	..	1	1	6	2	8	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	2	..	..	3	2	5	.	5	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
VIII	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	.	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	91 Cirrosi epatica	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	4	1	..	..	5	1	6	..	5	1
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	96 Itterizia	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	..	.	..	1	1	1	1	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	25	..	..	4	5	4	8	..	..	..	..	1	1	1	1	..	13	12	23	2	24	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	106 Peritonite semplice	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	2	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	8	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	3	1	..	1	4	7	1	8	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	120 Eclampsia puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
XII	127 Pemfigo eczema ecc.	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	1
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
	115 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	3	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	2	.	..	3	..	3	..	3	..
	160 Suicidio per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..

Nati-Morti : Legittimi 12 — Illegittimi 1.

Settimana dal 7 al 13 agosto 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 7 agosto	754,3	1,2	23,3	26,4	16,0	36	61	4,0	5,8	S a O	4,6	sereno	—	6,16	25
Lunedì . 8 »	754,9	0,9	23,7	28,2	14,8	41	57	4,3	7,2	NE e O	5,6	sereno	—	6,14	23
Martedì . 9 »	752,3	3,6	23,8	27,2	16,8	—	66	4,1	6,0	SE a S	9,3	q. nuvolo	3,0	6,15	27
Mercoledì 10 »	751,6	1,6	23,9	26,0	20,2	35	68	3,5	7,0	S a SO	5,7	ser. e nuv.	—	6,18	29
Giovedì . 11 »	754,2	2,9	23,1	26,2	14,9	—	67	4,9	6,5	NE e O	5,5	nuv. e ser.	1,0	6,30	16
Venerdì . 12 »	757,4	3,2	20,7	27,1	16,3	39	77	3,0	6,3	NE e O	6,7	nuv. e ser.	1,6	6,85	32
Sabato . 13 »	758,6	1,1	24,0	27,6	15,2	45	57	5,3	6,3	N e O	8,3	sereno	—	6,70	25
Media	754,8	2,7	23,2	27,0	16,3	—	65	29,1	6,4	NE e O	6,5	ser. e nuv.	5,6	6,35 6,14	25 30

AVVERTENZE

Agosto 7. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 8. Sempre sereno. Sensibile NE al mattino e sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 9. Coperto nella mattina con goccie; poi vario con poca pioggia e temporale nel pomeriggio e di nuovo coperto nella sera. Moderato SE a S dal meriggio in poi.

» 10. Sereno vario nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato o sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 11. Poca pioggia nella notte e poi sempre sereno con nubi. Moderato NE in primo mattino, e sensibile o moderato SO a O nel pomeriggio.

» 12. Nuvoloso o coperto nel giorno con temporali a intervalli, tuoni, lampi e poca pioggia. Sereno nella sera. Moderato N a NE nel mattino e moderato NE in prima sera.

» 13. Sereno. Moderato o sensibile N dal primo mattino al meriggio e moderato O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	19-25 giugno	587 096	258	204	14.6	Vienna	19-25 giugno	2 107 981	818	588	14.5
Milano	1-30 giugno	611 184	1168	734	15.9	Praga	» »	497 905	202	150	15.7
Torino.	1-30 aprile	391 968	661	585	18.1	Budapest	» »	833 703	382	303	18.9
Venezia	19-25 giugno	183 224	66	62	17.3	Berlino	» »	2 118 150	786	471	11.6
Trieste	» »	221 124	133	95	22.3	Dresda	» »	553 904	210	114	10.7
Parigi	» »	2 722 731	891	836	15.8	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	246	159	14.4
Bruxelles	» »	720 030	259	180	13.0	Copenaghen . .	» »	451 000	243	103	11.8
Londra	» »	4 872 702	2260	983	10.5	Cristiania	» »	235 674	120	49	10.6
Dublino	» »	402 928	183	130	15.5	New York . . .	» »	4 711 956	2111	1425	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 544,047 abitanti.

Roma, Tip. Ditta I. Cecchini.

614.1
R66
Stat R

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 33ª dal 14 al 20 agosto 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
113	118	231	—	1	5	4	6	3	7	7	—	1	34	131	134	265	248

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
61	1	4	3	62	7	65	4	69	84	65	4	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
121	108	229	4	3	7	236	218	54	39	93	4	1	5	98	178	138	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 5508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7043	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
49	10	9	6	5	6	5	2	4	—	5	1	12	15	8	9	19	10	—	21	196	180

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	265	236	98	69	165	31	196	81	3	14	5	64	21	5	3
Domenica 14 agosto .	34	36	21	31	19	10	29	10	—	1	1	9	5	2	1
Lunedì . 15 » .	34	21	8	7	29	5	34	19	—	—	—	11	2	1	1
Martedì . 16 » .	40	40	5	—	19	5	24	9	—	2	1	7	4	1	—
Mercoledì 17 » .	42	33	17	5	22	3	25	13	—	—	—	10	2	—	—
Giovedì . 18 » .	39	40	10	18	30	4	34	12	—	3	2	12	4	1	—
Venerdì . 19 » .	35	18	15	—	19	1	20	12	—	4	—	3	1	—	—
Sabato . . 20 » .	41	48	22	8	27	3	30	6	3	4	1	12	3	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.30**; ragguagliata ad anno **15.6**. della settimana corrispondente del 1909 **0.23**; ragguagliata ad anno **12.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	6.12	9	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	6	12	..	11	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag..	18	9 18	1	1	1	1	7	..	2	..	1	..	3	1	..	..	9	9	11	4	16	2
III	Id. costituzionali	15	7.65	..	..	2	1	1	1	..	1	..	..	2	5	2	..	6	9	12	3	15	..
IV	Id. del sistema nervoso	17	8 68	2	..	2	..	2	..	2	1	..	..	3	5	..	..	6	11	14	3	16	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	30	15.31	..	..	3	..	2	..	..	3	5	1	7	6	..	..	18	12	25	5	29	1
VII	Id. dell'apparato circolatorio	21	10.72	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	9	3	..	11	10	19	2	20	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	65	33.16	..	9	11	6	16	1	1	..	2	..	9	8	2	..	37	28	58	7	62	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.55	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	3	..	..	3	2	5	..	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.02	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	4	2.04	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	..	2	2	1	3	1	..
XIV	Morti accidentali	1	2.04	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	1	..	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	2	1.02	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	2	2	..
XVII	Omicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0.51	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	196	100.00	12	11	19	10	28	2	5	6	10	6	41	39	7	—	105	91	165	31	186	10
I	2 Idrocefalo	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	3 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	10	..	7	1	..	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	5	5	10	..	9	1
II	10 Morbillo	5	..	..	..	..	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	.	2	3	4	1	5	..
	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	3	2	2	4	..
	17 Difterite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	2	1
	23 Sifilide	3	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	3	..	3	..	2	1
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	1	..	..	1	3	3	1	4	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	2	3	4	1	5	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	5	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	3	2	..	..	3	2	4	1	4	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	1	.	..	2	..	2	..	2	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	9	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	1	3	1	..	..	7	2	6	3	9	..
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	1	..	..	3	5	3	3	5	..	..	10	10	18	2	19	1
VII	76 Arterio sclerosi	10	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	5	3	..	6	4	9	1	9	1
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	2	..	..	3	5	7	1	8	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	84 Noma	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	2	..	7	2	8	1	9	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	1	..	3	1	4	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	42	..	..	8	11	6	15	1	..	.	..	..	..	1	..	..	19	23	39	3	40	2
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	1	1
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite semplice	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	3	2	5	..	5	..
X	116a Cancro delle mammelle	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XIII	129a Cancro delle ossa	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	4	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	..	4	..	3	1	3	1
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	160 » per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 4.

Settimana dal 14 al 20 agosto 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 14 agosto	756,5	1.9	24,8	29,0	16,3	46	51	5,7	6,3	N e o	5,5	sereno	—	6,45	29
Lunedì . 15 »	757,7	2,2	24,7	29,8	15,8	45	65	5,3	6,5	N e o	4,4	sereno	—	6,35	34
Martedì . 16 »	759,8	1,4	25,2	29,5	15,6	42	57	5,6	5,9	N e o	3,5	sereno	—	6,25	24
Mercoledì 17 »	759,3	1,0	25,8	30,8	15,8	45	58	4,4	5,7	N e o	4,1	sereno	—	6,20	25
Giovedì . 18 »	758,4	1,2	25,5	29,8	16,0	46	58	5,4	6,7	N e o	4,0	sereno	—	6,19	34
Venerdì . 19 »	759,4	1,5	26,5	30,9	17,0	46	58	5,3	6,5	N e o	4,1	sereno	—	6,18	20
Sabato . 20 »	760,3	0,9	26,4	30,7	17,3	42	61	4,4	6,2	N e o	3,4	sereno	—	6,17	30
Media	758,8	1,4	25,6	30,7	16,3	44	58	36,1	6,3	N e o	4,1	sereno	—	6,26 6,74	28 26

AVVERTENZE

Agosto 14. Sereno. Moderato O nel pomeriggio.

» 15. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 16. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 17. Sereno. Con nubi nel giorno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 18. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 19. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 20. Sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	26 giugno 2 luglio	587 096	264	233	16.6	Vienna	26 giugno 2 luglio	2 107 981	891	601	14.8
Milano	1-30 giugno	611 184	1168	734	15.9	Praga	» »	497 905	169	156	16.3
Torino.	1-30 aprile	391 968	661	585	18.1	Budapest	» »	833 703	411	310	19.3
Venezia	26 giugno 2 luglio	183 224	103	66	18.4	Berlino	» »	2 112 209	795	499	12.3
Trieste	» »	221 124	117	94	22.1	Dresda	» »	550 078	243	126	11.8
Parigi	» »	2 722 731	1083	779	14.8	Monaco (Baviera) .	» »	576 000	280	161	14 6
Bruxelles	» »	720 030	230	166	12.0	Copenaghen . .	» »	451 000	222	111	12.8
Londra	» »	4 872 702	2329	964	10.3	Cristiania	» »	235 674	81	62	13.4
Dublino	» »	402 928	223	127	15.3	New York . . .	» »	4 711 956	2589	1359	14.3

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è 544,047 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

610.1
R66
Rock

R.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 34ª dal 21 al 27 agosto 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Pr[illegible]ommissione di Statistica — Il Direttore

C. GAMOND — E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
105	87	192	2	—	5	7	8	7	8	7	—	1	45	128	109	237	202

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
39	5	4	1	44	5	43	6	49	51	45	3	1	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZION	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
97	98	195	7	5	12	207	245	44	45	89	1	4	5	94	97	113	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7043	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51276		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	9	10	4	6	3	—	4	—	—	4	2	3	12	16	11	7	6	1	25	154	188

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	237	207	94	49	122	32	154	52	3	6	1	58	25	6	3
Domenica 21 agosto	40	13	8	18	23	4	27	6	1	1	1	13	4	—	1
Lunedì 22 »	29	33	19	6	18	6	24	4	2	2	—	9	5	2	—
Martedì 23 »	38	30	6	—	20	7	27	12	—	1	—	6	5	3	—
Mercoledì 24 »	34	26	20	1	18	2	20	11	—	1	—	7	—	1	—
Giovedì 25 »	35	19	5	12	15	3	18	6	—	1	—	8	3	—	—
Venerdì 26 »	24	36	14	1	14	5	19	7	—	—	—	7	4	—	1
Sabato 27 »	37	50	22	11	14	5	19	6	—	—	—	8	4	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	7	4.54	6	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	1	7	..	6	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	12	7 79	..	..	..	..	5	1	1	..	1	..	3	1	..	..	10	2	9	3	11	1
III	Id. costituzionali	7	4.54	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	2	..	..	5	2	5	2	6	1
IV	Id. del sistema nervoso	17	11.04	2	..	4	..	1	..	..	..	..	2	..	6	2	..	10	7	13	4	15	2
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.65	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	39	25.32	..	..	2	..	4	..	..	5	9	4	9	3	3	..	19	20	30	9	37	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	16	10.39	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	4	8	3	..	7	9	11	5	14	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	37	24.03	2	3	2	3	11	2	3	1	1	2	3	4	..	..	21	16	32	5	33	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	3.25	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	4	1	3	2	5	.
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 65	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.95	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
XIV	Morti accidentali	6	3.90	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	2	..	1	..	5	1	5	1	1	2
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0 65	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	154	100.00	10	4	9	3	23	4	7	6	15	11	25	28	9	—	90	64	122	32	138	16
I	3 Spina bifida	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturita, atrofia, ecc.	6	..	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	6	..	5	1
II	10 Morbillo	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	3	1	4	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	..	1	1
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	23 Sifilide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	25 Carbonchio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	1	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	.	1
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	3	1	1	3	4	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	.
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	..	..	2	2	3	1	3	1
	58 Eclampsia	5	..	2	..	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	4	1	5	..	4	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	2	..	4	..	..	..	1	1	2	1	2	..	7	6	9	4	11	2
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	22	..	..	..	..	..	..	..	..	5	8	3	5	1	..	..	9	13	19	3	22	..
	72a Cancro della tiroide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	2	..	4	4	5	3	6	2
	80 Malattie del cuore	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	2	1	..	3	4	5	2	7	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	96 Itterizia	2	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	22	..	1	2	2	3	9	1	1	..	..	..	1	2	..	..	12	10	21	1	21	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	2	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	106 Peritonite semplice	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	..	..	3	1	2	2	3	1
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	132 Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	..	3	..	2	1	1	2
	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	2	..	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 2.

Settimana dal 21 al 27 agosto 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE												Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.			
Domenica 21 agosto	759,5	1.7	26,5	30,1	18,1	46,0	55	4,3	7,2	SO a O	2,7	sereno	—	6,14	27
Lunedì .22 »	756,2	3,2	27,7	31,2	17,0	44,0	57	5,5	6,7	SO	2,9	sereno	—	6,12	24
Martedì .23 »	753,7	2,3	28,0	32,2	18,2	—	47	7,6	5,0	S e SO	6,9	ser. e nuv.	—	6,09	27
Mercoledì 24 »	754,7	1,7	25,3	28,4	20,2	45	48	7,8	6,7	S e O	6,9	sereno	—	6,08	20
Giovedì .25 »	757,2	1,8	24,7	27,7	16,3	—	57	4,3	7,2	NE a NO	11,2	sereno	—	6,08	18
Venerdì .26 »	757,8	1,1	23,6	26,9	14,9	—	57	5,9	6,5	N e O	4,7	sereno	—	6,07	19
Sabato .27 »	755,6	1,3	23,7	26,3	16,8	—	48	6,6	7,2	N e SO	2,7	sereno	—	6,05	19
Media	756,4	2,0	25,6	29,1	17,3	—	53	42,0	6,6	S a SO	5,4	q. sereno	—	6,10 6,35	22 27

AVVERTENZE

Agosto 21. Sereno. Atmosfera quasi tranquilla.

» 22. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 23. Sereno nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato S a SO dal mattino fino verso sera.

» 24. Sereno, e vario nella sera. Moderato O nel pomeriggio e in prima sera.

» 25. Sereno, o limpido. Moderato o forte NE a N dalla notte al mergglo e sensibile NO a O nel pomeriggio e nella sera.

» 26. Sereno, o limpido. Moderato O nel pomeriggio.

» 27. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	3-9 luglio	590 113	241	210	15.1	Vienna	3-9 luglio	2 085 883	749	567	13.4
Milano	1-31 luglio	607 706	1258	865	16.7	Praga	» »	494 531	188	176	18.5
Torino.	1-31 maggio	391 968	711	536	16.1	Budapest	» »	833 703	430	318	19.8
Venezia.	3-9 luglio	183 224	101	71	18.4	Berlino	» »	2 118 150	845	513	12.6
Trieste	» »	221 124	123	96	22.6	Dresda	» »	553 904	242	115	10.8
Parigi.	» »	2 722 731	988	808	15.3	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	259	173	15 7
Bruxelles	» »	720 030	248	165	11.9	Copenaghen . .	» »	451 000	208	106	12.2
Londra	» »	4 872 702	2274	997	10.7	Cristiania	» »	235 674	104	60	13.2
Dublino	» »	402 928	229	113	29.6	New York . . .	» »	4 711 956	2521	1472	15.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 35ª dal 28 agosto al 3 settembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
93	112	205	1	—	4	5	6	4	6	4	—	—	30	110	125	235	255

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
56	3	5	1	59	6	61	4	65	78	59	6	—	—	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONE	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
150	88	238	7	10	17	255	239	56	57	113	—	3	3	116	98	139	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54468	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 70343	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	11	12	1	8	4	2	4	2	—	6	3	9	14	9	8	14	5	2	22	167	158

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	235	255	116	65	138	29	167	64	7	12	2	52	22	5	3
Domenica 28 agosto .	33	16	15	19	23	4	27	13	—	—	1	7	3	1	2
Lunedì . 29 » .	36	43	8	9	17	12	25	8	1	2	—	6	11	1	—
Martedì . 30 » .	31	28	9	—	17	3	20	9	—	2	—	5	2	1	—
Mercoledì 31 » .	33	12	14	5	19	2	21	5	2	2	—	11	1	—	—
Giovedì . 1 settembre	40	44	25	13	22	3	25	12	2	—	—	6	1	2	—
Venerdì . 2 » .	34	40	38	—	24	4	28	12	1	—	—	11	3	—	1
Sabato . . 3 » .	28	72	7	19	16	1	17	5	—	4	1	6	1	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	4 79	5	2	1	..	..	.	.	..	.	..	..	..	..	..	2	6	7	1	8	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	15	8 98	..	1	3	1	6	..	..	1	3	..	..	..	..	..	8	7	15	..	14	1
III	Id. eostituzionali	12	7.18	..	..	..	..	4	.	1	..	1	..	2	1	3	..	4	8	9	3	10	2
IV	Id. del sistema nervoso	20	11 98	..	..	4	..	7	..	..	..	1	1	3	1	..	..	7	13	15	5	18	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	36	21.56	..	..	2	..	4	..	3	5	7	3	5	7	..	..	17	19	31	5	34	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	12	7 18	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	1	..	7	5	8	4	12	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	41	24.55	1	8	6	3	4	..	..	..	.	3	8	7	1	..	26	15	31	7	37	4
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.59	.	..	..	..	.	..	..	1	1	1	3	5	..	..	6	5	11	.	11	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 60	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	4	2 39	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	..	..	..	3	1	2	2	2	2
XIV	Morti accidentali	2	1.20	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.
XVI	Suicidi	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	2	1 20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	..	1	1	2	..
XIX	Per causa ignota	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	Totale	167	100.00	6	11	16	4	26	..	4	9	11	10	31	31	5	—	86	81	138	29	151	13
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	5	2	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	6	7	1	8	..
II	10 Morbillo	4	..	..	..	1	..	3	..	.	..	..	..	..	..	.	.	2	2	4	..	4	..
	12 Risipola	2	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	16 Meningite cerebro spinale epidermica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	17 Difterite	2	..	..	.	..	..	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	3	2	1	3	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	3	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	2	..	..	.	3	3	..	3	..
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	58 Eclampsia	5	..	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	4	1	4	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	3	..	..	1	3	4	..	4	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	68 Congestione polmonare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	2	..	3	..	..	..	2	..	1	2	..	..	0	4	8	2	9	1
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	2	5	5	3	3	..	..	..	7	11	15	3	17	1
VII	76 Arterio sclerosi	5	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	3	1	.	3	2	2	3	5	..
	79 Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	1	.	3	3	5	1	6	..
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	2	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	94 Echinococchi del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1	1	2	..	2	..
	96 Itterizia	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	1	2	2	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	22	..	1	8	5	3	3	..	..	..	..	2	..	..	..	..	15	7	20	2	19	3
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	3	3	..	..	4	5	9	..	9	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
X	115 Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116 Malattie delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	.	1	..	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	.	..	2	..	1	1	2	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3.

Settimana dal 28 agosto al 3 settembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 28 agosto	755,5	1.1	24,8	29,0	16,7	42,0	69	5,0	5,7	N e SO	3.5	sereno	—	6,05	27
Lunedì . 29 »	756,8	1,4	25,8	29,9	17,8	40,0	67	4,4	4,5	N e SO	5,0	sereno	—	6,05	29
Martedì . 30 »	757,2	0,5	26,5	32,4	17,7	41,0	59	5,3	4,7	S a SO	7,8	sereno	—	6,07	20
Mercoledì 31 »	755,0	3,3	24,4	28,6	18,1	38,0	63	4,4	5,5	N e O	5.3	sereno	—	6,05	21
Giovedì . 1 settembre	751,8	2,5	21,7	24,3	16,2	36,5	43	13,4	6,9	NE a N	17,3	sereno	—	6,15	25
Venerdì . 2 »	751,2	1,2	21,0	23,9	16,7	37,0	42	12,9	7,0	NE a N	20,5	ser. e nuv.	—	6,09	28
Sabato . 3 »	753,6	2,8	20,8	23,9	15,5	37,5	45	8,9	6,9	NE a N	14,2	ser. e nuv.	—	6,08	17
Media	754.4	1,8	23,6	27,6	17,0	39,0	55	54,3	5.9	NE a N	10,5	sereno	—	6,06 6,04	24 23

AVVERTENZE

Agosto 28. Sereno. Sensibile SO nel pomeriggio.

» 29. Sereno, o limpido. Moderato SO nel pomeriggio.

» 30. Sereno, o limpido. Moderato o forte SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 31. Sereno, con abbondanti nubi nel giorno. Prima moderato S, e poi moderato O a NO, nel pomeriggio.

Settembre 1 Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Lampi a SO nella sera. Moderato o forte NE in tutta la giornata

» 2. Sereno, con molte nubi nel giorno. Lampi a SO nella sera. Moderato o forte NE in tutta la giornata.

» 3. Sereno, vario nel giorno, e limpido nella sera. Moderato o forte NE in tutta la giornata con qualche tregua.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	10–16 luglio	590 113	257	199	15.1	Vienna	10–16 luglio	2 107 981	773	553	13.6
Milano	1–31 luglio	607 706	1258	865	16.7	Praga	» »	497 905	175	189	19.7
Torino.	1–31 maggio	391 968	711	536	16.1	Budapest	» »	833 703	427	331	20.6
Venezia	10–16 luglio	183 224	73	59	15.6	Berlino	» »	2 118 150	766	544	13.3
Trieste	» »	221 124	130	98	23.0	Dresda	» »	553 904	238	135	12.7
Parigi	» »	2 722 731	864	825	15.6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	252	179	16 2
Bruxelles	» »	720 030	254	141	10.2	Copenaghen . .	» »	451 000	224	116	13.7
Londra	» »	4 872 731	2163	1036	11.5	Cristiania	» »	235 674	93	54	11.9
Dublino	» »	402 928	272	118	14.9	New York . . .	» »	4 711 956	2579	1705	18.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,071 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

G.4.1
+R66
Black

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 36ª dal 4 al 10 settembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
111	115	226	1	3	3	4	5	4	7	4	1	1	33	128	131	259	245

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
66	3	4	1	69	5	70	4	74	77	68	2	2	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
159	154	313	5	4	9	322	376	35	39	74	4	2	6	80	92	242	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 54168	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26339	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 18234	S. Angelo Pop. 5508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 19166	Borgo Pop. 7043	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
31	13	9	7	10	4	1	2	3	1	3	2	8	8	9	8	10	2	1	23	155	170

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	259	322	80	74	129	26	155	61	6	8	2	50	23	2	3
Domenica 4 settembre	35	44	16	15	15	4	19	6	2	1	1	5	4	—	—
Lunedì . 5 » .	40	48	13	20	25	2	27	11	—	3	—	10	2	—	—
Martedì . 6 » .	36	47	10	—	14	3	17	4	—	1	—	7	3	1	1
Mercoledì 7 » .	43	37	15	9	15	4	19	9	1	—	—	6	3	—	—
Giovedì . 8 » .	35	50	11	19	22	5	27	11	1	1	—	9	4	1	—
Venerdì . 9 » .	29	56	14	—	22	6	28	11	1	2	1	6	5	—	2
Sabato . . 10 » .	41	40	1	11	16	2	18	9	—	—	—	7	2	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **12.0**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

		CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I		Malattie fetali e vizi congeniti	1	0 64	.	1	..	..	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	
II		Id. infettive miasmatiche e contag.	12	7 74	..	..	2	..	4	..	..	2	1	..	3	.	.	..	6	6	5	1	10	2
III		Id. costituzionali	6	3 87	..	..	..	..	1	.	1	..	.	..	1	2	1	..	4	2	4	2	6	
IV		Id. del sistema nervoso	24	15 48	..	..	2	..	4	..		1	.	1	9	7	..	.	13	11	13	»	22	2
V		Id. degli organi dei sensi	.	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.
VI		Id dell'apparato respiratorio	28	18.06	..	..	1	.	4	1	1	2	7	1	4	»	2	.	12	16	23	5	25	3
VII		Id. dell'apparato circolatorio	23	13 55	..	..		..	..	..	..	..	..	1	9	9	2	.	15	6	19	2	20	1
VIII		Id. dell'apparato digerente	40	25 81	1	2	9	5	6	2	1	..	1	1	3	7	2		24	19	37	3	36	1
IX		Id. dell'apparato uropoietico	4	2.58	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	3	.	..	1	3	4	.	1	
X		Id. dell'apparato sessuale	7	4.52	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	..	..	..	..	7	6	1	7	.
XI		Id. di gravidanza, parto e puerperio	2	1.29	..	..	.	..	..	..	.	..	..	2	..	..	.	..	..	2	1	1	2	.
XII		Id della pelle e tessuto sottocut.	3	1 94	..	1	..	..	.	..	..	1	..	..	1	..	.	..	2	1	3	..	3	.
XIII		Id. dell'apparato locomotore	3	1 94	..	.	..	..	..	..	.	..	1	1	1	..	..	..	2	1	1	2	2	1
XIV		Morti accidentali	3	1 94	..	.	1	..	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	2	1	2	1	3	.
XV		Avvelenamenti	1	0 64	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	.	1	.
XVI		Suicidi	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	.
XVII		Omicidii	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX		Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
		Totale	155	100.00	1	4	15	5	20	3	3	6	10	10	38	33	7	—	70	75	120	25	142	13
I	8	Immaturità, atrofia, ecc.	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	.	1	..	1	.
II	10	Morbillo	2	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	.	.	2	.	2	.	2	.
	14	Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	.	2	1	..	1	..	..	..	1	3	2	2	3	1
	17	Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	18	Ipertosse	3	..	..	..	1	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	23	Sifilide	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	2	..	1	1	2	..
III	30	Tubercolosi generale	1	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	.	1	1	.
	32	Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	
	39	Marasmo senile	1	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..	1	..
	42	Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	2	..	1	1	2	
	43	Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	.
IV	44	Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	..	8	2	9	1	9	1
	45	Meningite semplice	2	..	..	..	..	.	.	..	..	1	..	..	1	..	.	..	2	..	1	1	1	1
	46	Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51	Tabe dorsale	3	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	.	1	2	.	.	1	2	1	2	3	.
	58	Eclampsia	5	..	..	2	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	..	5	..
	59	Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	2	1	2	1	3	.
VI	66	Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	1	..	.	.	..	..	..	..	..	2	..	..	..	3	1	2	2	1
	69	Polmoniti e bronco polmoniti	7	..	..	..	.	.	3	1	..	..	..	..	..	1	2	..	3	1	7	..	6	1
	70	Pneumonite cronica	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	71	Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	1	2	7	1	1	2	..	..	9	8	14	3	15	1
VII	76	Arterio sclerosi	8	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	4	1	..	6	2	7	1	8	..
	80	Malattie del cuore	9	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	5	2	1	..	7	2	9	..	8	1
	82	Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	83	Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
VIII	87ª	Cancro della faringe	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90ª	Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	91	Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	93ª	Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	98	Malattie del pancreas	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	99	Enteriti e catarro intestinale	29	..	1	2	8	5	5	2	1	..	1	..	..	2	2	..	17	12	28	1	25	3
	102ª	Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	105	Tabe mesenterica	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	106	Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
IX	109	Nefriti, uremia, ecc	3	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	2	..	..	..	3	3	..	3	..
	111	Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114	Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115ª	Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	.	..	3	2	1	3	..
	116ª	» delle mammelle	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	3	..	3	..
XI	121	Febbre puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124	Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	1	..	..	.	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	126	Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129	Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	..	1	1	..
	131	Male di Pott	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	..	2	..	1	1	1	1
XIV	146	Morte accid. per violenze di animali	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147	» per ustioni	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
XV	156	Alcoolismo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 3.

Settimana dal 1 al 10 settembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 4 settembre	755,0	1.2	20,9	25,2	13,2	42,0	52	6,8	6,5	N e O	5.0	sereno	—	6,08	19
Lunedì . 5 »	752,5	2,4	21,3	25,1	13,2	—	61	4,4	6,7	SO	6,6	nuv. e ser.	0,0	6,08	27
Martedì . 6 »	753,6	1,0	21,3	25,6	12,4	41,5	63	4,2	7,4	NE e O	7,8	sereno	—	6,08	17
Mercoledì 7 »	754,9	1,6	21,5	26,1	13,4	42,0	57	4,8	8,0	NE e O	7,5	sereno	—	6,07	19
Giovedì . 8 »	755,4	0,4	21,4	26,1	12,9	—	62	4,4	6,7	NE e O	4,2	sereno	—	6,15	27
Venerdì . 9 »	753,1	3,4	20,0	25,0	13,5	—	70	4,8	7,2	NE e E	7,9	q. nuv. p.	4,3	6,15	28
Sabato . 10 »	750,8	1,2	18,6	22,6	15,3	—	85	4,0	8,8	S a E	6,0	q. nuv. p.	11,4	6,14	18
Media	753,6	1,6	20,7	25,1	13,4	—	64	33,4	7,3	NE a O	6,4	ser. e n. p.	15,7	6,12 6,23	22 24

AVVERTENZE

Settembre 4. Sereno. Sensibile o moderato NO a O nel pomeriggio

» 5. Nuvoloso fino a sera con goccie nella notte e primo in mattino e quindi sereno. Moderato SO nel mattino e nel pomeriggio.

» 6. Sereno. Lampi nella sera a N. Moderato NE dalla notte al mattino.

» 7. Sempre sereno, con abbondanti nubi nel pomeriggio. Moderato NE dal mattino fin presso il meriggio e moderato NO a O nel pomeriggio.

» 8. Sereno con abbondanti nubi nel mattino. Sensibile NE nel mattino e sensibile O nel pomeriggio.

» 9. Vario nel mattino con goccie, e poi sempre coperto con pioggia nel pomeriggio. Qualche ora di moderato NE nel mattino, e moderato o forte SE e E nella sera.

» 10. Nuvoloso e coperto nel giorno con pioggia forte e poi leggera e vario nella sera. Moderato S a SE nella notte e moderato o sensibile SE a E per qualche ora verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	17-23 luglio	590 113	278	220	17.2	Vienna	17-23 luglio	2 107 981	869	597	14.7
Milano	1-31 luglio	607 706	1258	865	16.7	Praga	» »	497 905	148	143	14.9
Torino.	1-31 maggio	391 968	711	536	16.1	Budapest	» »	833 703	411	312	19.4
Venezia	17-23 luglio	183 224	82	82	20.7	Berlino	» »	2 119 425	813	530	13.0
Trieste	» »	221 124	135	101	23.8	Dresda	» »	553 556	241	124	11.6
Parigi	» »	2 722 731	991	778	14.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	282	164	11.8
Bruxelles	» »	720 030	236	170	12.3	Copenaghen . .	» »	451 000	225	115	13.2
Londra	» »	4 872 702	2175	962	10.3	Cristiania	» »	240 178	110	41	8.9
Dublino	» »	402 928	225	144	17.2	New York . . .	» »	4 711 956	2750	1552	16.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta F. Cecchini.

R66 stacR

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Giugno 1910.

1. Con dimora stabile	533054
2. Guarnigione	14010
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	590113

Anno XL — *Settimana 37ª dall'11 al 17 settembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
124	92	216	2	—	5	2	7	4	9	6	—	1	36	147	105	252	248

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
65	2	3	2	67	5	68	4	72	55	63	7	1	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
108	105	213	6	4	10	223	369	38	35	73	2	2	4	77	101	146	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 130136	Monti Pop. 51168	Trevi Pop. 52276	Colonna Pop. 26359	Campomarzio Pop. 41353	Ponte Pop. 23253	Parione Pop. 14206	Regola Pop. 19342	S. Eustachio Pop. 9191	Pigna Pop. 6321	Campitelli Pop. 1824	S. Angelo Pop. 3508	Ripa Pop. 18701	Trastevere Pop. 49166	Borgo Pop. 7613	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51256		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
25	8	7	7	9	6	3	5	3	1	5	2	4	16	20	7	16	5	—	20	169	162

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	252	223	77	72	144	25	169	54	3	13	3	71	20	3	2
Domenica 11 settembre	38	23	7	24	12	1	13	—	1	4	—	7	1	—	—
Lunedì . 12 » .	47	30	22	10	23	1	24	5	—	3	—	14	1	—	1
Martedì . 13 » .	39	41	12	—	28	7	35	12	2	—	—	14	6	1	—
Mercoledì 14 » .	32	25	15	9	21	4	25	8	—	1	1	11	3	1	—
Giovedì . 15 » .	37	20	15	18	24	5	29	14	—	1	—	10	4	—	—
Venerdì . 16 » .	26	46	9	—	16	3	19	6	—	3	2	5	2	—	1
Sabato . . 17 » .	33	38	7	11	20	4	24	9	—	1	—	10	3	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	12	7 10	8	2	..	2	.	.	..	..	..	..	.	..	..	..	6	6	12	.	12	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	8 28	1	2	..	1	1	1	1	1	.	1	1	1	..	..	6	8	10	1	11	.
III	Id. costituzionali	8	1 73	..	..	1	..	2	..	.	..	1	..	2	1	1	..	1	7	7	1	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	26	15 39	1	..	1	..	1	.	2	..	..	2	12	6	1	..	17	9	20	6	25	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	31	18.34	..	..	2	.	3	..	..	4	1	1	7	9	1	.	12	19	27	4	29	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	11 24	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	7	6	4	.	13	6	15	4	19	.
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	19.53	..	3	5	3	1	2	1	..	..	..	1	12	.	.	19	14	31	2	31	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	11	6.51	.	..	..	..	.	..	.	.	..	1	1	7	2	..	8	3	10	1	11	.
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.78	..	..	.	..	..	..	.	..	.	..	3	..	..	..	..	3	2	1	3	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0 59	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	1	1	.	1	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	1	0.59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	.	1	.	1	.
XIII	Id. dell'apparato locomotore	3	1 78	..	..	..	..	1	..	1	.	.	.	..	1	..	..	1	2	3	..	3	..
XIV	Morti accidentali	4	2.37	..	..	..	..	..	..	..	1	2	.	1	..	..	..	3	1	3	1	3	1
XV	Avvelenamenti	1	0 59	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	1	0 59	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	.	.	..	1	..	1	..	1	.
XVII	Omicidi	1	0 59	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..
	Totale	169	100.00	10	9	9	6	15	3	5	6	10	6	37	41	9	—	90	79	141	25	161	8
I	5 Atresia dell'ano	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc	11	..	7	2	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	5	6	11	.	11	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	23 Sifilide	7	..	..	2	..	1	1	1	..	.	..	..	1	1	..	..	2	5	6	1	7	.
	24 Setticemia	3	..	1	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	.	1	2	1	2	3	..
III	34 Anemia e marasmo infantile	5	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1	4	4	1	4	1
	36 Leucocitemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	.	.	..	..	..	.	..	.	..	..	..	1	.	..	1	1	..	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	..	6	2	7	1	8	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	.	..	.	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	.	1
	49 Mielite	2	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	.
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	.	.	.	..	..	..	..	2	1	..	..	3	..	2	1	3	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	1	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	5	..	..	..	5	1	3	3	6	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	.	1	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	11	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	..	3	7	1	..	7	7	12	2	13	1
	71 Tubercolosi polmonare	11	..	.	..	..	..	..	..	..	4	4	..	3	..	..	..	3	8	10	1	10	1
	73 Asma	1	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	6	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	3	..	6	..	4	2	6	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	7	2	1	..	6	6	10	2	12	..
	83 Sincope	1	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VIII	84 Malattie della bocca	1	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	1	.
	90 Malattie dello stomaco	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	8	..	.	4	5	8	1	8	1
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	97 Malattie della milza	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	.
	99 Enteriti e catarro intestinale	15	..	..	5	2	3	2	1	1	.	..	..	..	1	..	..	8	7	15	..	11	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	8	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	4	2	..	5	3	7	1	8	..
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	2	..	2	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	116a » delle mammelle	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	1	1	..	1	..
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	1	.	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	147 » » ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	150 » » asfissia	1	..	..	.	..	..	.	..	..	..	1	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	.	..	.	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	.	..	..	..	1	..	1	..	..	1

Nati-Morti : Legittimi 6 — Illegittimi 5.

Settimana dall'11 al 17 settembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 11 settembre	748,0	3,5	19,6	24,7	13,8	—	75	2,2	8,0	N a NE	3,8	nuv. p. e s.	13,0	6,20	13
Lunedì . 12 »	750,4	4,3	20,7	23,4	15,2	—	78	3,7	7,0	S a SE	3,0	nuvolo	—	6,35	24
Martedì . 13 »	751,9	0,8	20,2	23,2	16,6	—	80	3,1	7,2	N e O	4,5	nuvolo	4,0	6,38	35
Mercoledì 14 »	753,3	1,8	20,2	23,3	15,6	35,0	75	3,9	6,0	N e SO	3,2	sereno	—	6,40	25
Giovedì . 15 »	756,3	3,7	20,1	22,6	15,1	—	71	4,7	7,2	SE a SO	6,1	nuv. e ser.	0,0	6,42	29
Venerdì . 16 »	759,4	2,5	21,4	25,2	13,6	36,0	68	3,3	6,7	NE e SO	3,7	nuv. e ser.	0,0	6,48	19
Sabato . 17 »	760,2	0,9	21,3	25,7	14,0	41,0	69	4,2	6,2	NE e NO	5,7	sereno	—	6,37	24
Media	754,2	2,5	20,5	24,0	14,8	—	74	3,6	6,9	N e SO	4,7	nuv. e ser.	17,0	6,37 6,25	24 23

AVVERTENZE

Settembre 11. Sereno nella mattina con nubi, coperto nel pomeriggio con pioggia forte, lampi e tuoni, e nuvoloso vario nella sera. Sensibile NE nella mattina, e per qualche ora nel pomeriggio.

» 12. Coperto nella mattina, e quindi sempre nuvoloso. Atmosfera piuttosto tranquilla.

» 13. Nuvoloso vario in tutta la giornata con pioggia nel pomeriggio. Sensibile O a NO verso sera.

» 14. Sereno vario in tutta la giornata. Sensibile SO a S per qualche nel pomeriggio.

» 15. Nuvoloso nel giorno con goccie a intervalli, e sereno vario nella sera. Sensibile SE a SO dalla notte fin verso sera.

» 16. Sereno nella mattina, nuvoloso nel pomeriggio con goccie e di nuovo sereno nella sera. Sensibile NE nel mattino.

» 17. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile NE nel mattino, e moderato NO nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	24-30 luglio	590 113	227	180	14.6	Vienna	24-30 luglio	2 107 981	815	530	13.1
Milano	1-31 luglio	607 706	1258	865	16.7	Praga	» »	497 905	183	130	13.6
Torino.	1-31 maggio	391 968	711	536	16.1	Budapest	» »	833 703	416	315	19.6
Venezia	24-30 luglio	183 224	95	64	17.3	Berlino	» »	2 119 425	810	514	12.6
Trieste	» »	221 124	131	79	18.6	Dresda	» »	553 556	246	146	13.7
Parigi	» »	2 722 731	920	795	15.0	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	206	151	13.7
Bruxelles	» »	720 030	243	181	13.1	Copenaghen . .	» »	451 000	226	100	11.5
Londra	» »	4 872 702	2429	957	10.2	Cristiania	» »	240 178	80	63	13.6
Dublino	» »	402 928	243	120	15.5	New York . . .	» »	4 711 956	2477	1698	18.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	573103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 40ª dal 2 all'8 ottobre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
92	118	210	2	3	6	1	4	4	6	5	—	2	33	110	133	243	218

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
79	5	6	1	84	7	85	6	91	80	73	10	5	3	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
162	144	306	8	8	16	322	315	60	43	103	2	2	4	107	165	215	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52850	Colonna Pop. 26411	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18577	S. Angelo Pop. 3341	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 69085	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680	Prefettorio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
20	16	8	6	6	6	2	1	3	1	5	—	8	15	8	6	7	6	1	29	154	170

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		PREFETTORIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	243	322	107	91	118	36	154	55	4	6	1	46	29	8	5
Domenica 2 ottobre	30	22	18	23	13	2	15	5	1	3	—	3	1	2	—
Lunedì 3 »	44	45	7	13	16	2	18	7	2	—	—	3	2	1	3
Martedì 4 »	34	65	8	1	20	3	23	11	1	—	—	8	2	1	—
Mercoledì 5 »	37	52	31	15	20	6	26	14	—	—	—	8	3	—	1
Giovedì 6 »	28	52	9	22	16	7	23	6	—	2	1	4	6	3	1
Venerdì 7 »	29	45	11	2	12	9	21	5	—	1	—	6	8	1	—
Sabato 8 »	41	41	23	16	21	7	28	7	—	—	—	14	7	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	5	3.25	2	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	4	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	7.11	..	..	..	..	3	..	1	1	2	2	2	..	..	..	3	8	5	6	9	2
III	Id. costituzionali	8	5.19	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	3	..	3	5	6	2	8	..
IV	Id. del sistema nervoso	14	9.09	..	..	1	..	4	..	..	..	..	1	3	1	..	1	8	6	11	3	12	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	33	21.43	..	..	1	..	5	..	3	2	3	6	5	7	1	..	13	20	22	11	31	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	18.18	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	5	13	4	..	19	9	21	1	38	..
VIII	Id. dell'apparato digerente	29	18.83	1	3	3	1	5	3	..	..	3	..	8	1	1	..	17	12	24	5	25	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	9	5.84	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	..	5	4	8	1	7	2
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id della pelle e tessuto sottocut.	3	1.95	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	3	3	..	3	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	2	1.30	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	5	3.25	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	2	..	..	5	..	2	3	4	1
XV	Avvelenamenti	1	0.65	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	2	1.30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XVII	Omicidi	2	1.30	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	..	2	..	2	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	151	100.00	3	4	9	1	17	3	6	5	10	17	31	36	11	1	80	71	118	36	140	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	2	1	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	5	..	4	1
II	10 Morbillo	3	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	14 Febbre tifoide	4	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	..	..	..	1	3	1	3	3	1
	22 Colèra asiatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	23 Sifilide	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	2	1	1	2	3	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	39 Marasmo semile	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	1	5	5	1	6	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	1	1	3	6	1	5	2
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	46 Meningite tubercolare	3	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	51 Tabe dorsale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	13	..	..	..	1	..	5	..	..	..	..	1	..	5	1	..	2	11	12	1	13	..
	71 Tubercolosi polmonare	16	..	..	..	..	..	..	..	3	2	3	1	3	1	..	..	8	8	8	8	14	2
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	6	3	..	7	5	9	3	12	..
	80 Malattie del cuore	12	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	2	5	1	..	9	3	11	1	12	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	3	..	3	..
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	3	2	1	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	97 Malattie della milza	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	99 Enteriti e catarro intestinale	14	..	1	3	3	1	3	3	..	..	..	..	..	..	..	..	10	4	11	..	13	1
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	103 Ernia intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	2	..	4	3	6	1	5	2
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	124a Lupus	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	126 Favo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	3	..	..	3	2	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	160 » per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidi { con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	{ » da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 5.

Settimana dal 2 all'8 ottobre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 2 ottobre	762,4	1,3	20,9	25,0	13,0	40	69	3,2	5,3	N e O	1,7	sereno	—	6,35	15
Lunedì . 3 »	761,4	1,2	20,7	25,5	13,4	40,5	73	3,7	6,2	N e O	3,5	sereno	—	6,30	18
Martedì . 4 »	761,4	1,1	21,2	26,0	13,2	39,0	73	3,1	6,8	N e O	2,9	ser. e nuv.	—	6,25	23
Mercoledì 5 »	758,0	5,4	20,7	24,5	15,2	—	77	3,8	7,2	NE e SO	3,6	ser. e nuv.	—	6,23	26
Giovedì . 6 »	753,0	3,4	15,0	20,5	13,5	—	76	3,8	7,7	NE a SE	21,0	nuv. piov.	14,1	6,26	23
Venerdì . 7 »	755,7	3,8	18,9	21,6	12,8	—	76	4,0	6,8	E a S	12,1	ser. e n. p.	22,8	7,50	21
Sabato . 8 »	759,7	5,0	19,8	21,7	14,5	—	81	2,1	6,2	NE e SO	5,6	nuv. e ser.	18,8	7,35	28
Media	758,8	3,0	19,6	23,5	13,6	—	75	3,4	6,6	NE e O	7,2	ser. e nuv.	—	6,61 7,50	22 24

AVVERTENZE

Ottobre 2. Sempre sereno Atmosfera tranquilla.

» 3. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Sensibile N a NE intorno al mattino, e sensibile SO a O nel pomeriggio.

» 4. Nuvoloso vario nel pomeriggio e nel resto sereno. Sensibile O nel pomeriggio.

» 5. Sereno nel giorno con nubi nel pomeriggio, e nuvoloso nella sera con lampi a E. Sensibile NE nel mattino e sensibile SO nel pomeriggio.

» 6. Sempre nuvoloso o coperto con goccie nel mattino e pioggia lampi e tuoni nel pomeriggio. Forte NE a SE da presso al mattino in poi.

» 7. Sereno, con nubi nel mattino e nuvoloso o coperto nel resto. Pioggia nella notte con tuoni e lampi frequenti, e pioggia o leggiera o forte a ripresa in tutta la serata. Forte o moderato E nella notte e nella mattina, e moderato S a SE nel meriggio e nel pomeriggio.

» 8. Coperto fin presso al meriggio con pioggia, lampi, e tuoni poi vario. Sereno nella sera. Sensibile NE nella notte. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	14-20 agosto	590 113	265	196	15.6	Vienna	14-20 agosto	2 107 981	835	552	13.6
Napoli	1-31 agosto	613 935	1291	766	14.8	Praga	» »	497 905	191	126	13.2
Torino.	1-30 giugno	386 003	614	456	14.1	Budapest	» »	833 703	387	317	19.8
Venezia	14-20 agosto	183 224	—	—	—	Berlino	» »	2 112 209	785	497	12.2
Trieste	» »	221 124	145	80	18.8	Dresda	» »	550 078	232	114	10.7
Parigi	» »	2 722 731	994	767	14.5	Monaco (Baviera) .	» »	576 000	241	175	15.8
Bruxelles	» »	720 030	225	183	13.2	Copenaghen . .	» »	451 000	237	127	14.6
Londra	» »	4 872 702	2303	952	10.2	Cristiania	» »	240 178	112	51	11.0
Dublino	» »	402 928	240	126	16.3	New York . . .	» »	4 711 956	2411	1342	14.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	573103
2 Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 41ª dal 9 al 15 ottobre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè:

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
112	112	224	4	3	6	4	2	4	6	8	1	—	38	131	131	262	289

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
85	3	5	1	88	6	90	4	94	92	83	7	1	3	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
163	155	318	4	5	9	327	285	45	53	98	2	—	2	100	157	227	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26411	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 927	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 1877	S. Angelo Pop. 5541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 69685	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51080	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
27	10	6	4	4	3	2	3	—	2	9	2	3	19	12	9	4	7	1	20	147	139

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	262	327	100	94	119	28	147	56	4	3	1	57	20	—	6
Domenica 9 ottobre	34	36	11	29	14	4	18	8	1	—	—	6	3	—	—
Lunedì . 10 »	37	40	4	14	13	3	16	5	—	1	—	7	3	—	—
Martedì . 11 »	55	46	18	1	21	5	26	10	—	—	—	11	4	—	1
Mercoledì 12 »	33	73	6	11	20	5	25	10	1	—	—	11	3	—	—
Giovedì . 13 »	34	59	30	13	15	4	19	5	—	1	1	8	3	—	1
Venerdì . 14 »	32	34	15	1	18	6	24	8	—	—	—	10	3	—	3
Sabato . . 15 »	37	39	16	25	18	1	19	10	2	1	—	4	1	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.21**; ragguagliata ad anno **10.9**. / della settimana corrispondente del 1909 **0.19**; ragguagliata ad anno **9.9**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	5.41	7	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	8	..	7	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	9	6.12	..	..	3	..	1	..	.	..	3	1	1	..	..	..	6	3	6	3	8	1
III	Id. costituzionali	9	6.12	..	..	..	..	1	.	1	1	2	.	1	2	1	..	5	4	8	1	8	1
IV	Id. del sistema nervoso	19	12.93	1	..	3	..	2	..	.	1	..	..	6	6	.	..	13	6	17	2	18	1
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.68	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	32	21.77	..	..	1	..	1	..	5	1	5	3	11	4	..	1	20	12	21	8	30	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	20	13.61	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	4	11	1	.	17	3	15	5	19	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	27	18.37	1	..	5	2	6	1	..	..	1	1	5	4	1	.	15	12	23	4	27	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	4	2.72	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	..	..	1	3	4	.	4	..
X	Id. dell'apparato sessuale	5	3.40	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	1	..	..	5	5	.	4	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.68	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	.	.	1	1	.
XIV	Morti accidentali	6	4.08	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	.	..	5	1	3	3	4	2
XV	Avvelenamenti	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XVI	Suicidi	2	1.36	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XVII	Omicidi	1	0.68	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	147	100.00	9	1	12	2	11	2	8	4	16	10	36	31	4	1	90	57	119	28	136	11
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	7	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	8	..	7	1
II	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	.	.	2	1	2	1	3	..
	17 Difterite	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	22 Colèra asiatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	23 Sifilide	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	5	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	..	..	.	1	4	5	..	1	1
	34 Anemia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	2	..	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	..	..	5	4	8	1	9	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	58 Eclampsia	4	..	1	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	67a Cancro polmonare	1	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	10	..	..	..	1	..	1	.	1	..	..	2	3	1	..	1	8	2	8	2	8	2
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	18	..	..	..	..	..	..	..	4	1	5	1	6	1	..	..	8	10	13	5	18	..
VII	76 Arterio sclerosi	9	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	2	7	..	..	8	1	8	1	9	..
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	4	1	..	6	2	4	4	8	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	..	3	..	3	..	2	1
VIII	84 Noma	1	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	..	..	..	3	..	3	..	3	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	20	..	..	..	5	2	6	1	..	..	1	..	1	3	1	..	9	11	18	2	20	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	2	1	..	..	1	3	4	..	4	..
X	115a Cancro dell'utero	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	4	4	..	3	1
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	126 Favo	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	145 » » per schiacciamento	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	..	..	3	..	1	2	1	2
	147 » » ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	153 Avvelenamento acc. per funghi	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 7 — Illegittimi 5.

Settimana dal 9 al 15 ottobre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 9 ottobre	759,4	2,6	20,3	23,8	14,2	—	73	3,2	6,2	N E	6,7	nuv. e ser.	—	6,95	18
Lunedì . 10 »	758,4	1,0	20,8	24,1	17,1	32,0	83	3,2	6,3	S E O	3,9	nuv. e ser.	—	6,84	16
Martedì . 11 »	759,2	1,3	19,9	23,4	13,0	—	79	2,5	6,2	NE e SO	3,4	ser. e nuv.	—	6,70	26
Mercoledì 12 »	758,6	0,8	21,2	25,7	13,7	34,0	72	3,0	5,7	S e SO	4,4	nuv. e ser.	—	6,87	25
Giovedì . 13 »	760,4	,22	24,3	27,8	18,9	35,0	54	5,6	5,2	S a SE	10,2	nuv. e ser.	—	6,68	19
Venerdì . 14 »	762,1	1,0	22,1	27,4	15,3	37	62	4,6	3,2	NE a S	5,2	sereno	—	6,55	24
Sabato . 15 »	761,3	1,6	20,8	25,2	13,8	57,5	66	3,9	3,3	N e NE	5,3	sereno	—	6,45	19
Media	759,9	1,5	21,3	25,3	15,1	—	6,9	3,7	5,1	NE e SO	5,6	nuv. e ser.	—	6,72 6,21	21 20

AVVERTENZE

Ottobre 9. Nuvoloso nel mattino poi coperto e sereno nella sera. Sensibile o moderato NE nella notte e nel pomeriggio.

» 10. Coperto nel mattino e poi sempre sereno con nubi. Moderato S nella notte e sensibile NO a O nel pomeriggio.

» 11. Sereno con nubi nel mattino, poi nuvoloso e sereno nella sera. Sensibile a NE intorno al mattino.

» 12. Coperto nebbioso nel giorno e sereno con nubi nella sera. Sensibile o moderato S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 13. Vario e nebbioso nel giorno e sereno con nubi nella sesa. Moderato S a SE dal mattino alla sera e sensibile NE a tarda sera.

» 14. Sempre sereno. Nebbioso con molte nubi nel mattino. Sensibile NE nella mattina e sensibile S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 15. Sempre sereno nebbioso con più o meno nubi. Sensibile o moderato NE nella mattina e a tarda sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	21-27 agosto	590 113	237	154	11.4	Vienna	21-27 agosto	2 107 981	706	545	13.4
Napoli	1-31 agosto	613 935	1291	766	14.8	Praga	» »	497 905	169	129	13.5
Torino.	1-30 giugno	386 003	614	456	14.1	Budapest	» »	833 703	452	252	15.7
Venezia	21-27 agosto	183 224	82	50	13.3	Berlino	» »	2 119 684	772	585	14.4
Trieste	» »	221 124	136	86	20.2	Dresda	» »	522 227	209	140	13.2
Parigi	» »	2 722 731	907	713	13.5	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	284	168	15.2
Bruxelles	» »	720 030	217	181	13.1	Copenaghen . .	» »	451 000	212	127	14.6
Londra	» »	4 872 702	2268	1009	10.8	Cristiania	» »	240 178	98	49	11.6
Dublino	» »	402 928	194	146	17.9	New York . . .	» »	4 711 956	2236	1378	14.4

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 42ª dal 16 al 22 ottobre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
113	100	213	4	—	9	5	1	3	13	7	—	2	44	140	117	257	235

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
107	3	4	3	110	7	111	6	117	110	103	9	3	2	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
152	140	292	5	8	13	305	264	61	45	106	—	—	—	106	167	199	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 2641	Campomarzio Pop. 4158	Ponte Pop. 2345	Parione Pop. 1428	Regola Pop. 1942	S. Eustachio Pop. 922	Pigna Pop. 634	Campitelli Pop. 1837	S. Angelo Pop. 534	Ripa Pop. 1877	Trastevere Pop. 4867	Borgo Pop. 6985	Suburbio ed Agro Romano Pop. 5168	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
30	9	9	3	9	4	2	5	1	—	4	2	7	11	15	6	12	10	2	30	171	164

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	257	305	106	117	129	42	171	62	2	9	3	57	30	5	3
Domenica 16 ottobre .	42	25	15	42	15	11	26	6	1	3	—	6	7	2	—
Lunedì . 17 » .	38	65	17	11	13	6	19	8	—	—	—	5	3	3	1
Martedì . 18 » .	36	49	2	1	26	4	30	12	—	3	—	12	3	—	—
Mercoledì 19 » .	39	41	20	14	21	6	27	12	1	1	1	7	4	—	1
Giovedì . 20 » .	39	37	27	24	14	5	19	8	—	—	—	6	5	—	—
Venerdì . 21 » .	23	44	11	1	20	3	23	6	—	—	2	11	3	—	1
Sabato . . 22 » .	40	44	14	24	20	7	27	10	—	2	—	10	5	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.23**; ragguagliata ad anno **12.0**
della settimana corrispondente del 1909 **0.24**; ragguagliata ad anno **12.5**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femmine	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	10	5.85	6	4	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	4	6	9	1	10	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	22	12.87	..	1	..	..	5	..	4	2	1	1	7	..	1	..	12	10	21	1	19	.
III	Id. costituzionali	6	3.51	..	..	..	..	2	..	1	..	1	.	..	1	1	..	3	3	6	..	6	.
IV	Id. del sistema nervoso	21	12.28	..	..	2	..	1	1	2	..	..	1	3	9	2	..	11	10	16	5	20	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	24	14.04	1	..	..	..	1	..	1	2	3	1	8	3	1	..	12	12	15	9	22	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	26	15.21	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	7	12	4	..	11	12	18	7	24	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	32	18.71	..	3	4	2	4	2	1	..	2	..	6	6	2	..	16	16	26	6	29	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5.85	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	5	1	..	10	.	7	3	10	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.17	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	3	1.75	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	..	..	3	1	2	3	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	4	2.34	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	..	..	2	2	2	2	1	..
XIV	Morti accidentali	3	1.75	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	1	..	..	..	3	..	3	..	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	4	2.31	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	1	..	3	1	2	2	1	..
XVII	Omicidi	2	1.17	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIX	Per causa ignota	1	0.58	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1
	Totale	171	100.00	7	8	6	2	13	3	13	5	12	14	38	37	13	..	94	77	129	42	158	13
I	1 Asfissia nel parto	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	2 Idrocefalo congenito	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	1	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	4	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	8	..	8	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	9	..	..	..	..	..	1	.	4	2	1	1	..	..	..	..	4	5	8	1	8	1
	17 Difterite	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	.	2	..	2	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	1	1	..	1	..
	22 Colèra asiatico	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	..	1	..	4	3	7	..	5	2
	23 Sifilide	2	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	2	2	..	2	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	2	..	7	3	8	2	9	1
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	.	1	1	2	..	..	..	..	..	.	..	1	4	5	..	5	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	2	1	3	.
	58 Eclampsia	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	..	2	1	2	1
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	8	..	..	..	.	..	1	.	..	..	..	2	3	2	..	..	3	5	3	5	7	1
	71 Tubercolosi polmonare	10	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	1	3	..	..	..	5	5	8	2	10	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	12	..	.	..	..	..	..	..	..	..	.	1	3	6	2	..	6	6	8	4	11	1
	80 Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	2	2	..	3	5	7	1	8	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	83 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	..	..	4	1	3	2	5	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	..	..	1
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	1	2	1	2	1
	91 Cirrosi epatica	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	15	..	3	1	2	2	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	7	8	14	1	15	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1	1	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	3	..	..	..	..	.	1	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	1	1	2	3	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	1	2	3	..	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	1	..	9	..	7	2	9	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XI	117 Gravidanza extrauterina	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	2	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	131 Male di Pott	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	142 » » p. espl. d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	158 » con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	.	..	2	..	..	..	..	..	1	1	..	2	2	..
	164 » per asfissia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidi con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	» » da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 1.

Settimana dal 16 al 22 ottobre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 16 ottobre	759,8	1,9	17,9	22,2	12,3	34,0	68	4,1	5,7	NE a O	8,0	nuv. e ser.	—	6,29	26
Lunedì . 17 »	759,1	0,9	16,5	20,2	10,3	—	63	3,8	6,3	NE a O	3,9	nuv. e ser.	—	6,31	19
Martedì . 18 »	758,4	1,2	16,2	20,4	9,3	—	69	3,2	6,7	NE a S	5,7	ser. e nuv.	—	6,29	30
Mercoledì 19 »	756,2	2,7	15,9	19,7	11,5	—	75	2,9	6,8	NE a S	4,1	nuv. e ser.	1,2	6,25	27
Giovedì . 20 »	753,5	3,1	14,5	19,0	8,1	29,5	84	3,5	5,8	NE a S	4,8	n. p. e ser.	7,3	6,24	19
Venerdì . 21 »	749,2	4,2	14,1	18,6	12,0	—	80	2,3	7,5	SE a E	8,0	nuv. e piov.	8,9	6,24	23
Sabato . 22 »	751,5	3,9	13,6	17,8	6,8	31,0	70	3,2	6,5	NE a O	6,0	nuv. e ser.	—	6,35	27
Media	755,4	2,5	15,6	19,7	10,0	—	72	3,3	6,4	NE a S	5,8	nuv. e ser.	17,4	6,31 6,07	24 23

AVVERTENZE

Ottobre 16. Nuvoloso nel mattino e nella sera del resto sereno. Moderato NE dalla notte fin presso al meriggio.

» 17. Nuvoloso vario nel mattino, e nel resto sereno vario. Sensibile O nel pomeriggio, e sensibile NE a tarda sera.

» 18. Sereno vario nel giorno e nuvoloso nella sera. Moderato NE a NO dalla notte al mattino.

» 19. Pioggia nella notte, nuvoloso nel mattino poi coperto, sereno nella sera. Moderato e sensibile NE nella mattina.

» 20. Sereno con nubi nel mattino, e poi sempre coperto con pioggia dopo mezzodì e in prima sera. Sensibile N a NE nel mattino e sensibile E a tarda sera.

» 21. Sempre coperto o nuvoloso. Pioggiarella con lampi tuoni all'ovest nella mattina, e temporale con pioggia forte e grandine, lampi e tuoni nel pomeriggio. Pioggia ad intervalli con lampi e tuoni nella sera. Moderato SE a S intorno al meriggio. Moderato O nel pomeriggio e moderato NE a tarda sera.

» 22. Sereno, con nubi nel giorno e nuvoloso nella sera. Sensibile NE nel mattino sensibile O nel pomeriggio e moderato NE nella sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	28 ag. 3 sett.	590 113	235	167	13.0	Vienna	28 ag. 3 sett.	2 107 981	740	505	12.5
Napoli	1-31 agosto	613 935	1291	766	14.8	Praga	» »	497 905	177	123	12.8
Torino.	1-31 luglio	391 968	660	487	14.6	Budapest	» »	833 703	307	267	15.7
Venezia	28 ag. 3 sett.	183 224	105	57	15.9	Berlino	» »	2 119 684	791	535	13.1
Trieste	» »	221 124	141	91	21.4	Dresda	» »	522 227	225	127	12.0
Parigi	» »	2 722 731	886	710	15.2	Monaco (Baviera) .	» »	571 779	247	144	13.0
Bruxelles	» »	720 030	209	176	12.7	Copenaghen . .	» »	451 000	212	127	14.6
Londra	» »	4 872 702	2118	1005	10.7	Cristiania	» »	240 178	89	46	9.1
Dublino	» »	402 928	228	120	14.5	New York . . .	» »	4 711 956	—	—	—

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 43ª dal 23 al 29 ottobre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
106	99	205	5	1	2	6	4	2	16	7	—	1	44	133	116	249	203

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
142	5	3	2	147	5	145	7	152	133	143	7	—	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
171	179	350	1	—	1	351	289	39	40	79	1	1	2	81	141	264	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26411	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 5511	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 6985	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
22	16	10	6	11	4	5	5	3	—	6	—	8	25	9	7	8	13	3	27	188	176

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	249	351	81	152	145	43	188	78	5	6	2	54	27	12	4
Domenica 23 ottobre .	30	61	6	36	33	3	36	18	2	2	—	11	2	—	1
Lunedì . 24 » .	40	35	8	23	14	5	19	6	—	1	—	6	4	2	—
Martedì . 25 » .	39	58	4	1	19	9	28	11	—	—	—	9	6	2	—
Mercoledì 26 » .	38	57	19	14	22	5	27	15	1	—	—	8	2	1	—
Giovedì . 27 » .	34	45	5	27	23	6	29	10	—	3	1	6	4	4	1
Venerdì . 28 » .	40	34	9	3	24	13	37	15	2	—	1	9	8	1	1
Sabato . . 29 » .	28	61	30	48	10	2	12	3	—	—	—	5	1	2	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**
della settimana corrispondente del 1909 **0.25**; ragguagliata ad anno **13.0**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni		5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.79	5	3	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	4	5	9	..	9	.
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	9 04	..	..	1	..	4	..	2	2	2	2	3	1	..	..	12	5	12	5	15	2
III	Id. costituzionali	9	1.79	..	..	..	..	..	.	1	..	1	.	2	1	1	..	6	3	7	2	9	.
IV	Id. del sistema nervoso	30	15 96	1	..	3	..	2	1	1	1	..	2	8	7	4	..	15	15	21	6	29	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	21.28	..	..	1	..	4	..	2	1	7	2	10	11	2	..	25	15	30	10	38	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	19	10 11	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	3	11	4	.	9	10	12	7	17	2
VIII	Id. dell'apparato digerente	39	20.75	1	1	7	5	6	..	3	..	3	1	2	9	1	.	21	18	33	6	37	2
IX	Id. dell'apparato uropoietico	12	6.38	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	9	1	1	8	4	10	2	11	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	1.06	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XIV	Morti accidentali	7	3.72	1	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	2	2	..	5	2	5	2	7	..
XV	Avvelenamenti	1	0 53	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	.
XVI	Suicidi	1	0 53	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	188	100. 00	8	4	13	5	17	1	9	4	15	9	30	51	18	1	107	81	145	43	177	11
	6 Labbro leporino	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	5	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	3	5	8	..	8	..
II	10 Morbillo	2	..	..	.	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	9	..	..	..	..	..	1	..	2	2	2	2	..	..	..	..	8	1	7	2	8	1
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	22 Colèra asiatico	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	1	1	1	1
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	39 Marasmo semile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	4	1	4	1	5	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	6	4	..	7	8	13	2	14	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	46 Meningite tubercolare	5	..	..	..	1	..	1	1	1	..	..	1	..	..	..	..	3	2	4	1	5	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	.	1	2	3	..	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	1	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	1	1	1	1	2	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	3	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	3	..	..	2	1	2	1	3	..
	67 Pleuriti	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	.	..	2	1	3	..	2	1
	68 Congestione polmonare	1	..	.	..	.	..	.	.	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	15	..	.	..	1	..	4	..	1	..	.	..	4	4	1	..	10	5	12	3	15	..
	70 Pneumonite cronica	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	..	1	6	2	6	2	..	..	9	8	12	5	16	1
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	1	8	2	..	4	7	7	4	11	..
	80 Malattie del cuore	6	..	..	..	..	.	.	..	.	..	1	..	1	2	2	..	4	2	3	3	4	2
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	84a Cancro della bocca	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.	1	..
	86a Cancro della parotide	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	2	..	2	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	3	..	..	1	3	3	1	4	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	23	..	..	1	6	5	6	..	1	..	..	..	..	4	..	..	14	9	21	2	24	2
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	1	2	2	1	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	5	..	1	4	3	6	1	6	1
	109a Cancro dei reni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	4	..	4	..	4	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	124a Cancro della faccia	1	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	1	1	1	1	5	..
	145 » » per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	150 » » asfissia	1	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	153 Avvelenamento acuto accidentale	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	..	1

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 0.

Settimana dal 23 al 29 ottobre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE														
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 23 ottobre	753,2	2.3	11,8	14,4	8,8	—	90	1,5	5,0	NE a E	4,4	cop. piov.	18,0	7,15	36
Lunedì . 24 »	753,6	1,6	14,2	15,9	10,5	—	89	1,9	6,0	NE	11,0	nuv. p e s.	5,3	6,86	19
Martedì . 25 »	757,9	4,4	16,8	20,1	11,7	—	79	2,6	6,3	NE	9,2	ser. e nuv.	5,4	6,95	28
Mercoledì 26 »	759,9	1,1	16,2	20,0	9,9	30,0	80	1,8	6,2	NE e SO	7,5	sereno	—	6,70	27
Giovedì . 27 »	759,0	1,6	15,7	19,5	8,6	32,0	77	1,8	6,7	NE e S	7,3	nuv. e ser.	—	6,50	29
Venerdì . 28 »	758,6	1,4	17,5	19,9	13,6	—	85	1,0	3,2	NE e S	4,2	nuv. e ser.	—	6,40	37
Sabato . 29 »	758,7	1,5	17,8	20,5	11,5	—	84	1,7	4,3	NE e S	6,0	nuv. e ser.	—	6,40	12
Media	757,2	1,9	15,7	18,6	10,6	—	83	1,8	5,4	NE e S	7,1	nuv. e ser.	28,7	6,71 5,96	27 25

AVVERTENZE

Ottobre 23. Coperto in tutta la giornata. Pioggia quasi continua da mezzodì circa sino a tarda sera. Moderato E per qualche ora nel pomeriggio, e Moderato NE a tarda sera.

» 24. Nuvoloso con goccie nel mattino, poi coperto con pioggiarella leggiera nel pomeriggio e sereno nella sera. Moderato o sensibile NE in tutta la giornata.

» 25. Sereno con molte nubi nel giorno. Moderato o sensibile NE in tutta la giornata.

» 26. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Moderato o sensibile NE dalla notte al meriggio.

» 27. Sereno nel mattino e nuvoloso vario nel resto. Moderato NE dalla notte al meriggio.

» 28. Coperto nel giorno con goccie nel mattino e sereno nella sera. Moderato o sensibile E a NE nel mattino.

» 29. Nuvoloso vario nel giorno e coperto nella sera. Sensibile NE nella mattina e sensibile S a SE nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	4-10 sett.	560 113	259	155	12.0	Vienna	4-10 sett.	2 107 981	793	561	13.8
Napoli	1-31 agosto	613 935	1291	766	14,8	Praga	» »	497 905	160	153	16.1
Torino.	1-31 luglio	391 968	660	487	14,6	Budapest	» »	833 703	416	214	13.3
Venezia	4-10 sett.	183 224	85	57	15,3	Berlino	» »	2 119 684	803	511	12.5
Trieste	» »	221 124	134	81	19.1	Dresda	» »	552 227	212	117	11.0
Parigi	» »	2 722 731	883	748	14.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	244	176	15.9
Bruxelles	» »	720 030	225	184	13.3	Copenaghen . .	» »	451 000	228	111	12.8
Londra	» »	4 872 702	2087	1009	10.8	Cristiania	» »	210 178	88	53	11.5
Dublino	» »	402 928	260	141	17.0	New York . . .	» »	4 803 264	2383	1402	14.5

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 44ª dal 30 ottobre al 5 novembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
123	113	236	4	4	3	2	3	4	10	6	2	—	38	145	129	274	217

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
107	3	7	—	110	7	114	3	117	143	101	10	3	3	—	—	—	3

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
232	286	518	7	6	13	531	315	49	50	99	—	—	—	99	143	432	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26441	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 3541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 6985	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51080		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
24	11	6	1	13	6	3	3	2	2	5	—	9	16	16	3	6	15	4	39	184	171

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	274	531	99	117	126	58	184	62	6	5	1	60	39	10	1
Domenica 30 ottobre .	39	218	5	60	23	8	31	10	2	1	—	10	6	2	—
Lunedì . 31 » .	42	72	19	41	14	11	25	9	2	—	—	4	8	2	—
Martedì . 1 novem. .	43	34	9	4	21	10	31	8	1	—	—	13	6	3	—
Mercoledì 2 » .	38	35	22	1	9	9	18	10	—	—	—	1	7	—	—
Giovedì . 3 » .	38	43	4	5	24	5	29	9	—	3	1	11	3	1	1
Venerdì . 4 » .	31	66	37	1	19	7	26	8	1	1	—	11	5	—	—
Sabato . . 5 » .	43	63	3	5	16	8	24	8	—	—	—	10	4	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **11.4**
della settimana corrispondente del 1909 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	7.06	11	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7	12	1	12	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	7.61	..	1	..	1	1	..	1	1	1	3	2	3	..	..	10	4	9	5	13	1
III	Id. costituzionali	8	1.35	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	..	3	1	1	4	4	1	7	7	1
IV	Id. del sistema nervoso	14	7.61	..	..	1	1	2	..	..	..	2	..	..	8	..	..	8	6	8	6	13	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	.	..	..	..	..	..	.	..	.	.
VI	Id. dell'apparato respiratorio	40	21.74	..	..	2	..	4	1	1	2	9	4	6	10	1	..	28	12	29	11	36	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	37	20.11	..	..	..	..	1	..	1	..	..	4	9	16	6	..	18	19	24	13	36	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	34	18.48	..	1	3	1	3	1	1	..	1	1	10	10	2	..	19	15	25	9	33	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5.43	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	7	..	..	5	5	9	1	10	.
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	1	2	3	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.63	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	1	2	1	2	3	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	3	1.63	..	..	..	..	1	..	..	..	.	..	..	2	.	..	2	1	2	1	3	.
XIV	Morti accidentali	2	1.09	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	.
XV	Avvelenamenti	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..
XVI	Suicidi	2	1.09	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	1	1	2	.	2	.
XVII	Omicidi	1	0.54	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..
	Totale	184	100.00	11	2	7	1	11	2	6	3	15	11	34	61	10	1	101	80	126	58	171	10
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	11	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	7	12	1	12	1
II	14 Febbre tifoide	5	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	.	.	.	4	1	3	2	5	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	2	1	1	2	2	1
	23 Sifilide	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	2	2	3	1	4	.
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	.	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	2	..	2	2	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	.	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
	39 Marasmo senile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	..	2	2	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	8	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	8	..	..	4	1	4	1	8	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	..
	58 Eclampsia	3	..	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	5	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	1	1	1	..	3	..	4	1	5	..
	67 Pleuriti	4	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	..	1	1	..	..	2	2	1	..	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	12	..	.	..	1	..	2	.	..	..	1	2	1	5	..	..	5	7	10	2	11	1
	71 Tubercolosi polmonare	19	..	..	..	..	..	1	1	..	2	7	2	3	3	..	..	16	3	11	8	16	3
VII	76 Arterio sclerosi	17	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	3	9	3	.	7	10	11	6	16	1
	78 Linfagioite	1	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	.	..	..	..	..	1	..	.	..	4	4	2	..	1	7	8	3	11	..
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	1	..	1	.	1	..
	83 Sincope	7	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	1	2	1	..	5	2	4	3	7	..
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	.	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	2	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	2	..
	90a Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	.	2	.
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
	92 Atrofia gialla acuta del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	93a Cancro del fegato	6	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	..	4	2	4	2	6	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	11	..	..	..	3	1	3	1	..	..	..	1	..	2	..	..	6	5	8	3	10	1
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	1	2	..	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	108a Cancro addominale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	1	6	..	..	4	5	8	1	9	..
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	124a Cancro della faccia	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIII	129 Malattie delle ossa	2	..	..	..	..	..	1	.	..	..	.	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	2	..	2	..	2	..
XVI	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	164 » per asfissia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 8 — Illegittimi 5.

Settimana dal 30 ottobre al 5 novembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 30 ottobre	751,1	5,3	20,8	22,6	16,0	—	74	2,7	6,3	S a SE	6,0	nuv. e ser.	—	7,25	31
Lunedì . 31 »	751,4	1,7	17,9	20,7	14,9	28,0	77	1,8	7,2	SO a S	9,7	nuv. e ser.	—	6,75	25
Martedì . 1 novembre	751,2	1,1	16,6	19,4	12,2	30,0	78	1,7	7,0	SO a O	5,0	ser. e nuv.	—	7,80	31
Mercoledì 2 »	746,2	5,4	17,3	19,0	14,1	—	68	2,6	7,0	O a NO	4,6	nuv. e ser.	—	8,20	18
Giovedì . 3 »	748,7	2,8	15,0	17,4	11,9	—	74	2,4	7,2	NO a SO	13,0	ser. e nuv.	5,8	7,05	29
Venerdì . 4 »	750,9	0,8	17,4	19,2	12,2	—	76	1,6	6,5	NO a SO	6,4	nuv. e cop.	—	7,60	26
Sabato . 5 »	747,2	6,7	17,7	19,3	12,4	—	81	2,1	7,5	S	5,4	nuv. e cop.	0,1	7,45	24
Media	749,9	3,4	17,5	19,7	13,4	—	75	2,1	7,0	SO	7,1	nuv. e ser.	5,9	7,47 6,31	26 24

AVVERTENZE

Ottobre 30. Sereno con più o meno nubi nel mattino e nella sera e coperto nel pomeriggio. Moderato o sensibile S a SE dal mattino in poi.

» 31. Sereno con abbondanti nubi nel mattino e nella sera e nuvoloso nel pomeriggio. Sensibile o moderato SO a NO nel meriggio e nel pomeriggio.

Novembre 1. Sempre sereno con più o meno nubi. Sensibile SO a O dal meriggio in poi.

» 2. Coperto o nuvoloso nel giorno e sereno nella sera. Moderato o forte NO a SO in tutta la giornata.

» 3. Vario nella mattina con pioggiarella, poi sereno e nuvoloso vario nella sera con pioggia. Moderato o forte O a NO nel pomeriggio.

» 4. Sempre nuvoloso o coperto con goccie nella sera. Sensibile SO nel meriggio e nel pomeriggio.

» 5. Sempre nuvoloso o coperto con poca pioggia nel pomeriggio e goccie nella sera. Sensibile o moderato S dal meriggio in poi.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	11-17 sett.	590 113	252	169	13.5	Vienna	11-17 sett.	2 107 981	769	597	14.7
Milano	1-30 sett.	613 010	1065	755	15.0	Praga	» »	497 905	222	133	14.4
Torino.	1-31 luglio	391 968	660	487	14.6	Budapest	» »	833 703	428	258	16.1
Venezia	11-17 sett.	183 224	72	59	16.2	Berlino	» »	2 119 684	821	513	12.6
Trieste	» »	221 124	115	88	20.7	Dresda	» »	552 227	214	121	11.4
Parigi	» »	2 722 731	927	716	13.6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	273	194	17.6
Bruxelles	» »	720 030	224	177	12.8	Copenaghen . .	» »	455 000	218	130	14.8
Londra	» »	4 872 702	2050	1140	12.2	Cristiania	» »	210 178	120	44	9.5
Dublino	» »	402 928	235	153	18.8	New York . . .	» »	4 803 204	2659	1250	12.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 44ª dal 6 al 12 novembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
133	125	258	3	1	2	5	6	4	2	8	—	2	33	146	145	291	240

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
47	3	4	1	50	3	51	4	55	55	50	2	3	—	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
153	157	310	2	—	2	312	357	67	54	121	3	2	5	126	196	186	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 28073	Monti Pop. 54818	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26441	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 5341	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 09685	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
28	8	7	—	8	7	—	4	2	1	3	1	5	10	21	11	6	8	2	34	166	180

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	291	312	126	55	122	44	166	59	8	5	1	52	34	4	3
Domenica 6 novem.	38	23	12	13	18	6	24	10	—	—	—	9	5	—	—
Lunedì . 7 »	32	48	16	3	17	11	28	6	2	—	—	9	8	2	1
Martedì . 8 »	52	56	3	2	20	8	28	13	1	2	1	3	6	—	—
Mercoledì 9 »	39	70	11	3	13	4	17	7	1	—	—	6	3	—	—
Giovedì . 10 »	36	31	35	18	20	5	25	8	2	3	—	7	4	—	1
Venerdì . 11 »	59	29	22	1	17	4	21	6	1	—	—	10	3	1	—
Sabato . . 12 »	35	55	27	15	17	6	23	9	1	—	—	6	5	1	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.22**; ragguagliata ad anno **12.0**
della settimana corrispondente del 1909 **0.26**; ragguagliata ad anno **13.5**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni		5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota						
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi									Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	5.42	9	..	..	.	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	4	5	9	..	7	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	14	8.43	..	..	2	..	3	..	1	2	1	2	3	..	..	..	8	6	10	4	12	2
III	Id. costituzionali	7	4.22	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	3	.	1	..	3	4	4	3	7	.
IV	Id. del sistema nervoso	21	12.65	..	..	2	..	5	1	1	..	..	..	2	9	1	..	13	8	16	5	19	2
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	.	.	..	..	..	..	.	..	..	.	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	39	23.49	..	..	1	.	3	..	3	1	5	5	7	8	3	..	16	23	25	14	33	6
VII	Id. dell'apparato circolatorio	29	17.47	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	7	13	5	..	19	10	19	10	28	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	31	20.18	3	6	6	1	3	..	1	..	2	1	5	6	..	..	12	22	31	3	30	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	3	1.81	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	3	..
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.21	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	.	1	..	..	..	2	1	1	2	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore	1	0.60	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	Morti accidentali	2	1.21	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	.	..	..	..	.	..
XVI	Suicidi	3	1.81	..	..	..	..	..	..	..	.	2	..	..	1	..	..	3	..	1	2	3	..
XVII	Omicidi	1	0.60	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	166	100.00	12	6	11	1	16	1	6	7	14	11	29	12	10	—	83	83	122	11	149	17
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	5	9	..	7	2
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	.
	14 Febbre tifoide	6	..	..	..	..	..	1	.	1	1	1	1	1	..	..	..	2	4	5	1	4	2
	22 Colèra asiatico	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	23 Sifilide	5	..	..	..	2	..	..	..	..	1	..	1	1	..	..	.	4	1	3	2	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	1	1	1	1	2	.
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	1	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	.	1	1	1	1	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	9	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	7	1	.	1	5	5	4	8	1
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	.	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	58 Eclampsia	4	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	3	1
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	3	..	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	4	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	..	1	1	..	1	3	4	..	4	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	14	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	1	3	5	1	..	4	10	8	6	12	2
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	.	..	..	..	.	..	2	3	5	4	4	2	..	..	11	9	12	8	16	4
	73 Asma	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	8	4	.	9	4	9	4	13	..
	77 Malattie delle vene	1	..	..	..	.	..	.	..	.	..	1	..	.	..	..	.	..	1	1	..	1	..
	80 Malattie del cuore	7	..	..	.	.	..	..	..	..	..	1	..	2	4	..	..	5	2	4	3	7	.
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	83 Sincope	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	1	..	4	3	5	2	6	1
VIII	84ª Cancro della bocca	1	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93ª Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	.	1	1	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	98ª Cancro del pancreas	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	20	..	1	6	6	1	3	..	..	..	..	1	..	2	..	..	5	15	20	..	18	2
	102ª Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	.	..	..	..	2	1	2	1	2	1
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	110ª Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
X	115 Malattie dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	117 Gravidanza extrauterina	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
XVI	161 Suicidio per precipitazione	2	..	..	..	..	.	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	163 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 10 — Illegittimi 3.

Settimana dal 6 al 12 novembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 6 novembre	742,3	3,2	13,2	18,4	13,1	—	83	0,6	8,5	S a NO	6,8	cop. n. e s	19,8	7,00	21
Lunedì . 7 »	754,6	12,7	12,4	15,8	7,1	29,0	74	1,9	7,0	NE a S	4,1	sereno	—	8,55	28
Martedì . 8 »	761,1	5,1	16,0	18,4	9,7	28,5	79	2,3	6,5	S a SO	5,2	nuv. e ser.	0,6	10,35	28
Mercoledì 9 »	760,1	4,8	16,7	19,1	11,7	—	79	1,9	7,3	S a SE	9,2	ser. e nuv.	—	8,08	17
Giovedì . 10 »	750,7	8,5	13,2	16,7	12,3	—	73	3,4	7,3	S e NO	12,7	ser. e nuv	13,6	7,60	25
Venerdì . 11 »	756,3	6,2	9,4	12,0	5,0	25,0	50	3,4	6,5	NE	10,6	ser. e nuv.	—	7,60	21
Sabato . 12 »	753,9	9,7	11,9	14,9	6,5	26,0	49	5,0	6,8	NO e NE	12,6	ser. e nuv.	0,1	9,18	23
Media	7541	7,1	13,2	16,3	9,7	—	66	2,6	7,1	S a NO	9,0	ser. e nuv.	34,1	8,34 6,36	24 26

AVVERTENZE

Novembre 6. Sempre coperto con pioggia a riprese dalla notte fin oltre il meriggio e sereno nella sera. Moderato S dalla notte al mattino e sensibile NO a tarda sera.

» 7. Sempre sereno con nubi nel pomeriggio. Atmosfera quasi tranquilla.

» 8. Coperto nel mattino con poca pioggia, poi nuvoloso e sereno nella sera. Sensibile S a SO nel meriggio e a tarda sera.

» 9. Sereno nella mattina e nella sera e nuvoloso vario nel resto. Moderato S dalla mattina in poi.

» 10. Pioggia forte in prima mattina, e poi sempre vario con pioggia leggera nel pomeriggio. Moderato S nella notte. Moderato o forte NO a NE dal meriggio in poi.

» 11. Sereno nel giorno e nuvoloso nella sera. Forte o moderato NE dalla notte fin oltre il meriggio.

» 12. Vario con pioggietta in prima mattina, e poi sempre sereno. Moderato SO a NO dalla notte fin presso al meriggio e moderato o forte NE nel resto.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	18-24 sett.	590 113	234	175	14.6	Vienna	18-24 sett.	2 107 981	757	500	12.3
Milano	1-30 sett.	613 010	1065	755	15.0	Praga	» »	497 905	176	143	14.9
Torino.	1-31 luglio	391 968	660	487	14.6	Budapest	» »	833 703	424	256	15.9
Venezia	18-24 sett.	183 224	83	62	15.6	Berlino	» »	2 120 709	837	506	12.4
Trieste	» »	221 124	137	76	17.9	Dresda	» »	551 813	233	139	13.1
Parigi	» »	2 722 731	927	716	17.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	280	166	15.0
Bruxelles	» »	720 030	220	158	11.4	Copenaghen . .	» »	455 000	226	102	11.2
Londra	» »	4 872 702	2079	1118	11.9	Cristiania	» »	240 178	117	48	10.4
Dublino	» »	402 928	292	174	37.8	New York . . .	» »	4 711 956	2261	1302	14.1

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione rosidente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 46ª dal 13 al 19 novembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
102	85	187	4	3	8	2	5	1	2	4	—	—	29	121	95	216	243

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
49	3	1	1	52	2	50	4	54	86	44	6	2	2	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
186	184	370	6	4	10	380	375	37	99	136	1	2	3	139	133	236	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12623	Monti Pop. 5431 3	Trevi Pop. 5259	Colonna Pop. 2641 1	Campomarzio Pop. 4158 6	Ponte Pop. 2345 1	Parione Pop. 1428 1	Regola Pop. 1942 1	S. Eustachio Pop. 922 7	Pigna Pop. 634 4	Campitelli Pop. 1837	S. Angelo Pop. 534 1	Ripa Pop. 1877 6	Trastevere Pop. 4886 7	Borgo Pop. 6985	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
36	9	3	6	15	5	3	6	2	—	6	1	8	20	16	5	8	9	4	45	207	219

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			MORTI — LUOGO DI MORTE							
								DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	216	380	139	54	149	58	207	71	7	7	1	68	45	6	2
Domenica 13 novem.	18	53	84	24	20	9	29	7	1	3	—	10	7	1	—
Lunedì . 14 »	18	52	21	10	21	9	30	10	1	—	—	10	9	—	—
Martedì . 15 »	31	51	3	1	31	8	39	16	2	—	1	13	7	—	—
Mercoledì 16 »	36	56	4	2	12	6	18	6	1	3	—	4	3	—	1
Giovedì . 17 »	39	46	4	4	20	5	25	9	1	1	—	10	3	1	—
Venerdì . 18 »	39	45	11	1	26	10	36	12	—	—	—	13	8	2	1
Sabato . . 19 »	35	77	12	12	19	11	30	11	1	—	—	8	8	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **13.9**
della settimana corrispondente del 1909 **0.32**; ragguagliata ad anno **16.6**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 meso		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	11	5.31	6	3	1	1	..	..									9	2	10	1	10	1
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	19	9.18	..	..	2	..	3	..	2	..	1	3	4	3	1	..	10	9	14	5	16	3
III	Id. costituzionali	12	5.80	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	3	2	3	..	3	9	5	7	11	1
IV	Id. del sistema nervoso	20	9.66	..	..	1	..	1	..	2	1	..	..	3	6	2	1	15	5	16	4	20	..
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	53	25.61	..	..	4	1	5	..	..	3	12	1	14	7	3	..	27	26	23	30	51	2
VII	Id. dell'apparato circolatorio	32	15.46	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	9	19	2	..	17	15	28	4	29	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	15.94	..	1	8	1	3	1	2	..	1	1	3	8	1	..	19	14	25	8	30	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	13	6.28	..	..	..	..	2	1	1	..	1	..	3	5	..	..	9	4	12	1	11	2
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.42	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	2	..	..	..	5	3	2	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.97	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.93	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	..	1	..	..	1	..	2	2	4	..
XV	Avvelenamenti	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	Suicidi	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	207	100.00	6	7	16	3	20	2	9	5	20	12	41	53	12	1	111	93	140	58	191	16
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	6	3	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	9	2	10	1	10	1
II	10 Morbillo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	12 Risipola	2	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	2	..	2	..
	14 Febbre tifoide	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	..	..	..	..	1	..	3	1	1	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	22 Colèra asiatico	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	..	2	2	2	2	2	2
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	2	1	3	..	3	..
	25 Carbonchio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	..	3	..	1	2	3	..
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	39 Marasmo senile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	1	2	2	3	1
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	1	1	7	..	6	1	7	..
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	46 Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	2	3	1	4	..
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	2	1	3	..
	52 Tumore cerebrale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	57 Tetano	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
VI	61 Laringite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	65 Croup	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	66 Bronchiti e catarro bronchiale	6	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	3	3	5	1	6	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	..	2	1	1
	68 Congestione polmonare	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	16	..	..	..	3	..	3	..	..	..	..	..	4	4	2	..	8	8	11	5	16	..
	71 Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	..	1	..	..	3	12	4	3	..	..	..	10	13	12	11	22	1
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	12	1	..	5	9	12	2	14	..
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	7	5	1	..	11	1	13	2	12	3
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
VIII	87a Cancro della faringe	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	2	1
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	4	..	..	..	2	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	3	2	2	4	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	93a Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	97 Malattie della milza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	16	..	1	6	..	3	1	1	..	..	1	..	..	..	..	..	10	6	15	1	14	2
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	1	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	9	..	..	..	..	2	1	1	..	1	..	2	2	..	..	6	3	9	..	8	1
	110 Cistite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	111 Ipertrofia prostatica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
X	114 Malattie dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	115a Cancro dell'utero	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	..	3	2	1	3	..	
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..	
XI	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..	
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	2	1	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	142 Morte accid. p. espl. d'arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XVI	157 Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 19 — Illegittimi 2.

Settimana dal 13 al 19 novembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 13 novembre	762,6	4.1	9,6	14,4	0,9	—	58	4,4	4,5	NE a S	6,3	sereno	16,8	8,00	29
Lunedì . 14 »	753,6	12,8	14,2	15,3	7,3	—	77	3,5	7,0	S a SE	15,5	coperto	17,0	7,85	30
Martedì . 15 »	743,2	9,0	13,1	15,3	11,2	—	76	1,8	7,8	SE a SO	16,1	nuvolo	3,8	7,92	39
Mercoledì 16 »	746,0	3,1	11,7	14,6	10,5	—	75	2,6	6,8	SO a NO	12,7	coperto	0,1	9,30	18
Giovedì . 17 »	755,9	9,5	10,5	13,7	5,5	24,0	77	1,4	4,7	S a SE	5,5	ser. e nuv	10,8	10,70	25
Venerdì . 18 »	748,4	9,3	12,2	13,5	8,3	—	72	2,1	8,7	S a NO	18,3	cop. e nuv.	—	9,85	36
Sabato . 19 »	752,0	4,2	6,2	10,3	3,6	22,0	70	1,6	7,2	NE e NO	8,1	nuv. e ser.	1,7	11,55	30
Media	751,9	7,4	11,0	13,9	6,7	—	70	2,5	6,6	S a NO	11,8	cop. e nuv.	59,2	9,31 8,02	30 31

AVVERTENZE

Novembre 13. Sempre sereno con nubi. Sensibile NE nella mattina e e sensibile S a SE nel pomeriggio o in prima sera.

» 14. Sempre coperto con pioggia nella sera. Sensibile E in primo mattino, e moderato o forte S a SE dal primo mattino a tarda sera.

» 15. Coperto nel mattino con pioggia a riprese e vario nel resto. Pioggia in prima mattina e temporali con pioggia lampi e tuoni intorno al meriggio. Moderato forte SE a SO dal mattino in poi.

» 16. Sempre coperto con pioggia forte e grandine a riprese nel pomeriggio e in prima sera con lampi all'ovest. Forte o moderato SO a NO dalla notte a tarda sera.

» 17. Sereno con abbondanti nubi nel giorno e nuvoloso vario nella sera. Sensibile SE a SO nella notte.

» 18. Coperto e nuvoloso vario nel giorno con pioggia a riprese e colpi di vento forte nella mattina e sereno vario nella sera. Forte o moderato S a O dalla notte a prima sera e moderato NO a O nel resto.

» 19. Pioggia in prima mattina, sereno con nubi nel mattino e nella sera e nuvoloso nel pomeriggio. Moderato o sensibile O nella notte e moderato NE a NO nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	25 sett. 1° ottobre	590 113	297	167	11.1	Vienna	25 s tt. 1° ottobre	2 107 981	845	579	14.3
Milano	1-31 ott.	613 664	1100	808	15.5	Praga	» »	497 905	148	150	15.7
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	418	312	19.4
Venezia.	25 sett. 1° ottobre	183 224	75	54	13.9	Berlino	» »	2 120 709	843	476	11.7
Trieste	» »	221 124	138	72	16.9	Dresda	» »	551 813	224	134	12.6
Parigi	» »	2 722 731	992	777	17.7	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	262	163	14.7
Bruxelles	» »	720 030	238	193	14.4	Copenaghen . .	» »	455 000	239	109	12.0
Londra	» »	4 872 702	2239	1215	13.0	Cristiania	» »	240 178	102	46	9.9
Dublino	» »	402 928	196	164	20.2	New York . . .	» »	4 711 956	2552	1352	14.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 47ª dal 20 al 26 novembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
132	119	251	3	2	4	2	5	4	5	6	—	1	32	149	134	283	227

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
73	3	11	5	76	16	84	8	92	60	72	15	1	4	1	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
181	186	367	2	2	4	371	325	74	52	126	—	—	—	126	164	245	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																	NON RESIDENTI MORTI			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 12873	Monti Pop. 5413	Trevi Pop. 5289	Colonna Pop. 2514	Campomarzio Pop. 4586	Ponte Pop. 2345	Parione Pop. 1428	Regola Pop. 1942	S. Eustachio Pop. 922	Pigna Pop. 634	Campitelli Pop. 1837	S. Angelo Pop. 554	Ripa Pop. 1876	Trastevere Pop. 4867	Borgo Pop. 696	Suburbio ed Agro Romano Pop. 5168	Brefotrofio	in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
45	13	9	4	6	4	3	7	—	2	4	1	7	17	21	11	6	10	4	40	214	191

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	283	371	126	92	160	54	214	76	9	6	—	68	40	8	7
Domenica 20 novem.	35	39	42	33	20	10	30	7	2	—	—	11	6	—	4
Lunedì . 21 »	48	51	19	16	28	6	34	17	2	1	—	9	3	1	1
Martedì . 22 »	36	84	1	—	20	1	21	9	2	—	—	9	—	1	—
Mercoledì 23 »	33	47	12	5	24	9	33	12	—	2	—	12	7	—	—
Giovedì . 24 »	45	51	9	20	25	9	34	13	1	—	—	7	7	4	2
Venerdì . 25 »	32	53	13	—	19	11	30	8	—	2	—	9	11	—	—
Sabato . . 26 »	54	46	30	18	24	8	32	10	2	1	—	11	6	2	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**
della settimana corrispondente del 1909 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

			CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
						0–1 mese		1 mese 1 anno		1–5 anni		5 – 15 anni	15 – 20 anni	20 – 30 anni	30 – 40 anni	40 – 60 anni	60 – 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
						Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I			Malattie fetali e vizi congeniti	11	5 14	10	.	..	1	.	.	..	.	..	..	.	.	..	.	4	7	11	..	7	4
II			Id. infettive miasmatiche e contag.	18	8 41	..	..		.	5	..	.	2	4	2	2	3	..	.	12	6	9	9	13	5
III			Id. costituzionali	13	6.07	..	..	..	..	2	..	1	..	.	..	3	3	4	.	5	8	9	4	11	2
IV			Id. del sistema nervoso	30	14 02	..	..	5	.	5	.	1	..	..	..	7	11	1	..	17	13	24	6	27	3
V			Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI			Id dell'apparato respiratorio	53	24.77	.	..	3	1	10	..	2	3	9	3	10	11	1	..	29	24	42	11	48	5
VII			Id. dell'apparato circolatorio	36	16 82	..	.	.	..	..	..	.	.	.	2	11	19	1		18	18	28	8	34	2
VIII			Id. dell'apparato digerente	27	12.62	..	1	..	3	2	2	1	..	1	2	7	7	1	.	8	19	17	10	24	3
IX			Id. dell'apparato uropoietico	12	5.61	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	..	..	12	..	11	1	12	.
X			Id. dell'apparato sessuale	1	0 47	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	1	..	1	..
XI			Id. di gravidanza, parto e puerperio	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	
XII			Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0 93	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	2	2		2	..
XIII			Id. dell' apparato locomotore	1	0.47	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	.
XIV			Morti accidentali	4	1.87	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	2	..	..	3	1	3	1	4	..
XV			Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	.	.
XVI			Suicidi	6	2 80	..	..	..	..	..	..	..	1	.	2	..	..	..	3	1	2	2	1	4	2
XVII			Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX			Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	..		..
			Totale	214	100.00	11	1	8	6	24	2	7	6	11	11	45	63	13	3	112	102	160	54	188	26
I	8		Immaturità, atrofia, ecc.	11	..	10	..	..	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	4	7	11	.	7	1
II	11		Febbre tifoide	7	..	..	.	..	..	3	..	..	2	1	1	..	.	.	.	4	3	4	3	6	1
	19		Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	.	..	1	.	..	1	.	1	..	1	.
	20		Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	.	1	.	..	1	1	..	2	1	1
	23		Sifilide	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	3	1	3	1	3	1
	24		Setticemia	4	..	..	..	..	..	2	..	.	..	2	..	.	..	..	..	3	1	1	3	2	2
III	30		Tubercolosi generale	1	.	..	..	..	..	..	..	.	..	..	.	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	32		Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	34		Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	..	..	1	1	2	..	1	1
	39		Marasmo senile	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	1	6	4	3	6	1
	42		Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	43		Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	1	.	1	..
IV	44		Apoplessia, congestione cerebrale ec.	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	6	8	1	..	10	5	10	5	13	2
	46		Meningite tubercolare	1	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	3	4	..	4	..
	51		Tabe dorsale	2	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	..	1	1	1	1
	58		Eclampsia	7	..	..	5	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	4	7	..	7	.
	59		Demenza paralitica	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
VI	66		Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	69		Polmoniti e bronco polmoniti	29	..	..	3	1	9	..	..	..	1	1	..	4	9	1	..	12	17	24	5	27	2
	71		Tubercolosi polmonare	23	..	..	..	..	1	..	..	2	2	8	3	6	1	..	.	17	6	18	5	20	3
VII	76		Arterio sclerosi	21	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	2	11	4	..	10	11	17	4	20	1
	79		Cangrena degli arti	1	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	80		Malattie del cuore	8	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	3	..	..	3	5	6	2	8	..
	82		Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	83		Sincope	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	4	1	3	2	4	1
VIII	88		Gastrite, atrepsia ecc	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	.	.	1	1	..
	90a		Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	1	2	1	2	3	.
	91		Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	1	..	..	1	1	..
	92		Atrofia gialla acuta del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	.	..	1	..	1	..	1
	93a		Cancro del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	1	1	..	1	..
	95		Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	1	..	..	1	1	..
	99		Enteriti e catarro intestinale	13	..	..	1	..	3	2	2	..	..	..	..	2	2	1	.	4	9	10	3	11	2
	102a		Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	..	1	..	1	1	..
	106		Peritonite	5	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	2	1	..	..	..	5	5	..	5	..
IX	109		Nefriti, uremia, ecc	9	.	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	3	5	.	..	9	..	8	1	9	.
	110		Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	110a		Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	111		Ipertrofia prostatica	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115a		Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	1		1	..
XII	124		Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	..
	127		Panereccio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	..	1	1	.	1	..
XIII	132		Reumatismo articolare acuto	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	.	1	.
XIV	141		Morte accidentale per caduta	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	145		Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	.	1	..
XVI	157		Suicidio per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	.	1	..	1
	158		» con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	1	1
	160		» per impiccamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	163		» per avvelenamento	2	.	.	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	.	.	.	1	1	1	1	2	..

Nati-Morti : Legittimi 17 — Illegittimi 3.

Settimana dal 20 al 26 novembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 20 novembre	758,1	5,7	6,2	10,3	0,0	22,0	63	1,5	4,3	NE	5,9	sereno	—	12,35	30
Lunedì . 21 »	754,2	7,7	5,3	7,8	− 0,9	—	82	1,2	1,5	NO e NE	8,9	cop. e nuv.	16,8	9,50	34
Martedì . 22 »	753,0	2,6	7,1	10,5	3,5	23,0	71	1,3	6,7	NE	7,9	sereno	—	8,82	21
Mercoledì 23 »	756,1	2,1	5,6	9,9	− 0,7	22,0	65	1,0	0,5	NE	6,9	sereno	—	8,50	33
Giovedì . 24 »	757,1	4,3	6,6	10,5	− 0,7	—	53	3,5	0,7	NE	10,3	ser. e nuv.	—	8,20	34
Venerdì . 25 »	759,1	3,1	7,7	10,9	0,0	—	63	3,1	1,7	NE a SE	8,7	cop. e nuv.	0,6	8,00	30
Sabato . 26 »	752,5	5,9	11,8	14,5	8,0	—	74	1,4	3,3	S a NE	12,9	nuvolo	—	7,90	32
Media	755,7	4,5	7,2	10,6	0,5	—	67	1,9	2,7	NE	9,9	ser. e nuv.	17,4	9,01 8,59	31 27

AVVERTENZE

Novembre 20. Sempre sereno con gelo nel mattino. Moderato NE nella notte e sensibile NE nel meriggio.

» 21. Gelo nel mattino. Coperto nel giorno con pioggia leggera quasi continua dal mattino fino a sera. Sereno con molte nubi nella sera. Sensibile o moderato NE a E nel pomeriggio, e forte o moderato NE a tarda sera.

» 22. Sempre sereno. Moderato o sensibile NE dalla notte al meriggio.

» 23. Sempre sereno con gelo nel mattino. Moderato o sensibile N a NE dalla notte al meriggio.

» 24. Nuvoloso vario nel mattino e poi sempre sereno. Moderato o sensibile NE quasi in tutta la giornata.

» 25. Nuvoloso vario nel mattino e poi sempre coperto con pioggiarella nella sera. Moderato NE dalla notte fin presso al meriggio e moderato S a SE a tarda sera.

» 26. Pioggia e colpi di vento forte nella notte. Nuvoloso nel giorno e coperto nella sera. Moderato o forte S a SE nella notte, e moderato N a NE dal mattino al meriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	2-8 ottobre	589 425	243	154	10.9	Vienna	2-8 ottobre	2 130 320	792	558	13.6
Milano	1-31 ott.	613 664	1100	808	15.5	Praga	» »	497 905	176	166	17.3
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	409	259	16.1
Venezia	2-8 ottobre	183 224	80	55	15.0	Berlino	» »	2 120 709	835	485	11.9
Trieste	» »	223 521	110	82	19.1	Dresda	» »	551 813	211	114	10.7
Parigi	» »	2 722 731	879	679	12.9	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	280	162	14.7
Bruxelles	» »	720 030	228	178	12.8	Copenaghen . .	» »	455 000	237	116	13.2
Londra	» »	4 872 702	2137	1148	12.2	Cristiania	» »	240 178	116	49	10.6
Dublino	» »	402 928	219	160	19.5	New York . . .	» »	4 803 264	2459	1333	13.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,061 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 48ª dal 27 novembre al 3 dicembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
141	121	262	2	3	5	3	3	4	8	8	—	—	36	159	139	298	241

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
60	1	3	—	61	3	63	1	64	67	54	8	—	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
140	122	262	1	2	3	265	308	62	45	107	2	3	5	112	97	153	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 51813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26441	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 11421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 5541	Ripa Pop. 13776	Trastevere Pop. 43867	Borgo Pop. 69685	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51630		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
32	20	14	7	8	10	8	7	2	2	6	4	10	22	24	11	2	9	2	32	232	226

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	298	265	112	64	189	43	232	88	9	—	2	87	32	9	5
Domenica 27 novem.	41	27	4	29	21	9	30	12	2	—	—	8	8	—	—
Lunedì . 28 »	50	43	18	6	28	4	32	16	—	—	—	13	3	—	—
Martedì . 29 »	52	40	12	—	21	11	32	11	1	—	—	9	7	1	1
Mercoledì 30 »	36	41	17	5	24	4	28	13	2	—	—	9	3	1	—
Giovedì . 1 dicem.	46	35	37	14	30	8	38	9	1	—	—	20	5	3	—
Venerdì . 2 »	41	33	14	—	32	3	35	13	1	—	—	15	3	2	1
Sabato . . 3 »	32	46	10	16	33	4	37	14	2	—	—	13	3	2	3

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**
della settimana corrispondente del 1909 **0.31**; ragguagliata ad anno **16.1**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	14	6.01	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	3	14	..	12	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	22	9 18	..	..	3	..	6	..	2	3	1	2	4	1	..	..	11	11	18	4	20	2
III	Id. costituzionali	13	5.60	..	..	..	..	2	..	1	..	4	..	3	3	..	.	8	5	10	3	13	..
IV	Id. del sistema nervoso	38	16 38	..	..	3	..	1	1	4	..	..	1	11	11	3	..	21	17	30	8	37	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id dell'apparato respiratorio	65	28.02	..	..	4	..	6	..	1	3	9	3	14	17	8	..	31	31	55	10	58	7
VII	Id. dell'apparato circolatorio	31	11 66	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	8	15	9	..	17	17	26	8	31	3
VIII	Id. dell'apparato digerente	23	9.91	1	1	1	..	2	1	..	..	1	..	6	9	1	..	10	13	19	4	22	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	4.31	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	4	1	..	6	4	7	3	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	3	1.29	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	..	..	3	2	1	2	1
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0 43	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell' apparato locomotore.	2	0 86	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	1	1	2	..
XIV	Morti accidentali	4	1.73	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	1	..	4	..	4	.
XV	Avvelenamenti	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	2	0.86	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	232	100.00	16	1	11	—	20	2	8	7	21	8	55	61	22	—	121	108	189	43	214	18
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	14	..	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	3	11	..	12	2
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	14 Febbre tifoide	8	..	..	..	..	..	1	..	2	2	1	1	1	..	..	..	4	4	8	..	8	..
	17 Difterite	4	..	..	..	..	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	4	..	4	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	..	..	2	1	1
	22 Colèra asiatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	23 Sifilide	3	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	3	3	..	3	..
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	1	..	..	.	3	1	4	..	4	..
	32 Rachitide	2	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	.
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	..	1	1	..
	39 Marasmo senile	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	2	1	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	..	2	1	2	1	3	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	11	..	.	..	..	..	.	..	..	..	..	..	4	5	2	..	7	4	8	3	11	..
	45 Meningite semplice	2	..	..	..	1	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	1	1
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	6	5	1	6	..
	47 Encefalite	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	6	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	3	1	..	5	1	5	1	6	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	58 Eclampsia	3	..	..	..	2	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	2	1	3	..
	59 Demenza paralitica	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	..	..	5	2	5	2	7	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	8	..	..	..	1	..	1	..	.	..	..	..	1	2	3	..	2	6	7	1	8	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	39	..	..	..	2	..	5	..	..	1	2	..	9	15	5	..	20	19	36	3	34	5
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	.	..	..	..	1	2	7	3	4	..	..	..	11	6	11	6	15	2
VII	76 Arterio sclerosi	18	..	..	..	..	..	.	..	..	.	..	..	1	11	6	.	9	9	15	3	18	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	6	2	2	..	6	5	8	3	9	2
	83 Sincope	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	1	..	2	3	3	2	4	1
VIII	86a Cancro della parodite	1	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	1	3	2	2	3	1
	91 Cirrosi epatica	4	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	8	..	..	1	1	..	1	1	..	..	..	..	1	2	1	..	4	4	8	..	8	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	2	..	2	..
X	109 Nefriti, uremia, ecc	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	3	2	..	..	3	4	5	2	6	1
	110 Cistite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	3	..	2	1	3	..
	114a Cancro dell'ovaia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
XI	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	130 Malattie delle articolazioni	1	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	133 Reumatismo cronico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	..	..	..	4	..	4	..	4	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	161 Suicidio per precipitazione	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 15 — Illegittimi 4.

Settimana dal 27 novembre al 3 dicembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortalità giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 27 novembre	758,0	6.0	7,4	10,9	3,3	—	90	1,5	2,3	NE a E	6.4	ser. e nuv.	—	10,50	30
Lunedì . 28 »	760,2	1,0	8,8	10,4	3,1	—	86	0,0	0,0	NE a E	5,5	nuvolo	0,5	8,00	32
Martedì . 29 »	759.5	1,2	11,8	12,9	8,7	—	89	0,0	0,2	NE	4,3	nuvolo	3,8	8,20	32
Mercoledì 30 »	756,6	3,4	12,2	13,0	9.7	—	90	0,9	0,0	NE a E	4,1	nuvolo	6,7	8,10	28
Giovedì . 1° dicembre	752.2	4,0	12,2	14,8	10,2	—	87	0,8	0,8	E a NE	6,5	nuvolo	4,5	7,95	38
Venerdì . 2 »	753,6	3,2	11,7	15,9	7,9	25,0	82	0,8	0,0	NO a NE	5,7	sereno	—	10,20	35
Sabato . 3 »	756,9	2,3	10,8	14,2	5,7	24,0	88	0,0	0,0	N e SO	4,5	nuv. e ser.	—	9,40	37
Media	756,7	3,0	10,7	13,0	6,9	—	87	0,7	0,4	NE a E	5,1	nuv. e ser.	15,5	8,91 6,86	33 32

AVVERTENZE

Novembre 27. Coperto nebbioso nel mattino, e poi sempre sereno. Sensibile NE a E a intervalli nella giornata.

» 28. Sempre coperto nebbioso con nubi e goccie a pioggietta ad intervalli nella mattina. Sensibile NE dal mattino alla sera.

» 29. Sempre coperto con nebbia e nubi, e pioggietta leggiera intorno al meriggio. Sensibile NE dal mattino al meriggio.

» 30. Coperto e nebbioso in tutta la giornata. Pioggietta leggiera, quasi continua dal primo mattino fino a sera. Atmosfera quasi tranquilla.

Dicembre 1. Sempre coperto. Pioggietta ad intervalli nel pomeriggio e goccie nella sera. Sensibile E dal mattino fin verso sera e sensibile NE nella sera.

» 2. Sempre sereno con nubi nel mattino. Sensibile NO dal mattino al meriggio, e sensibile NE nel pomeriggio

» 3. Sereno con nubi nel mattino, nuvoloso nel pomeriggio e di nuovo sereno nella sera. Sensibile SO da presso al meriggio fin verso sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	9–15 ottobre	589 425	262	147	10.9	Vienna	9–15 ottobre	2 130 320	824	562	13.7
Milano	1–31 ottobre	613 664	1100	808	15.5	Praga	» »	497 905	170	164	17.1
Torino.	1–31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	399	289	18.9
Venezia	9–15 ottobre	183 224	79	51	12.5	Berlino	» »	2 120 709	786	490	12.0
Trieste	» »	223 521	121	79	18.8	Dresda	» »	551 813	236	131	12.3
Parigi	» »	2 722 731	961	758	14.4	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	252	180	16 3
Bruxelles	» »	720 030	235	174	12.6	Copenaghen . .	» »	455 000	216	126	12.2
Londra	» »	4 872 702	2029	1200	12.8	Cristiania	» »	240 178	126	57	12.3
Dublino	» »	402 928	161	151	18.9	New York . . .	» »	4 711 956	2452	1291	14.0

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che è di 547,064 abitanti

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 49ª dal 4 al 10 dicembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
119	112	231	1	5	5	6	6	7	7	13	1	—	51	139	143	282	222

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
68	4	6	1	72	7	74	5	79	74	64	11	2	2	1	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
134	142	276	2	3	5	281	282	72	46	118	—	—	—	118	137	163	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26411	Campomarzio Pop. 41556	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14234	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 3541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 09085	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51080		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
27	17	12	4	13	7	2	8	1	—	9	2	9	27	15	5	1	17	2	43	221	229

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	282	281	118	79	159	62	221	90	7	1	—	67	43	12	1
Domenica 4 dicem.	38	31	22	22	26	12	38	7	1	—	—	17	10	2	1
Lunedì 5 »	36	50	15	18	24	9	33	21	2	—	—	6	4	—	—
Martedì 6 »	51	71	10	—	22	4	26	15	—	—	—	7	2	2	—
Mercoledì 7 »	39	31	26	2	31	11	42	16	—	1	—	14	6	5	—
Giovedì 8 »	45	21	9	23	23	6	29	13	2	—	—	7	5	2	—
Venerdì 9 »	33	30	23	—	13	11	24	9	2	—	—	4	8	1	—
Sabato 10 »	40	47	13	14	20	9	29	9	—	—	—	12	8	—	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**
della settimana corrispondente del 1909 **0.29**; ragguagliata ad anno **15.1**.

1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 meso		1 mese 1 anno		1-5 anni		5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi														
I	Malattie fetali e vizi congeniti	8	3.62	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	11	1	7	1	6	2
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	17	7.69	..	..	1	..	1	2	2	2	..	2	2	5	..	..	11	8	11	6	16	1
III	Id. costituzionali	11	4.98	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	1	4	2	..	8	7	7	4	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	40	18.10	..	..	3	..	10	..	3	1	2	..	5	13	3	..	21	23	31	9	36	4
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	63	28.51	1	..	4	1	1	..	..	1	11	1	18	16	3	..	31	30	46	17	60	3
VII	Id. dell'apparato circolatorio	42	19.01	..	..	..	..	..	..	2	..	..	3	9	21	7	..	17	20	29	13	41	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	21	10.86	..	1	3	..	2	..	1	1	1	3	1	7	..	1	10	13	16	8	23	1
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.26	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	..	6	2	3	2	5	..
X	Id. dell'apparato sessuale	4	1.81	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	2	..	..	..	4	4	..	4	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	3	1.36	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	1	2	1	2	1
XV	Avvelenamenti	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	Suicidi	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..
XVII	Omicidi	1	0.45	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	221	100.00	8	1	12	1	18	2	10	5	16	15	14	73	15	1	111	110	159	62	208	13
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	8	..	7	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	1	7	1	6	2
II	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	14 Febbre tifoide	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	..	..	3	2	1	3	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	2	..	2	..
	20 Febbri malariche	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..	2	1	1
	23 Sifilide	4	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	1	1	..	..	..	3	1	3	1	4	..
	24 Setticemia	3	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	1	..	..	3	..	2	1	3	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	..	..	..	.	1	2	2	1	3	.
	39 Marasmo senile	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	..	2	3	4	1	5	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..	2	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	17	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	1	12	3	..	8	9	12	5	15	2
	45 Meningite semplice	3	..	..	..	..	..	3	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	3	..	3	..
	46 Meningite tubercolare	6	..	..	..	..	..	2	..	2	1	1	..	..	..	..	..	3	3	4	2	5	1
	50 Meningite spinale	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	51 Tabe dorsale	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	3	1	..	..	2	2	3	1	4	..
	54 Epilessia	2	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	58 Eclampsia	6	..	..	..	2	..	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	6	..	5	1
	59 Demenza paralitica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	1	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	2	3	1	4	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	37	..	..	..	3	1	4	..	..	..	3	1	9	13	3	..	21	16	31	6	34	3
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	..	..	..	1	8	3	7	1	..	..	10	10	11	9	20	..
VII	76 Arterio sclerosi	20	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	4	11	4	..	11	9	16	4	19	1
	80 Malattie del cuore	19	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	2	4	9	2	..	8	11	12	7	19	..
	83 Sincope	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	3	..	1	2	3	..
VIII	90a Cancro dello stomaco	6	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	2	4	..	..	4	2	4	2	6	..
	91 Cirrosi epatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	..
	92 Atrofia gialla acuta del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	2	2	..
	97 Malattie della milza	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	5	..	..	1	2	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	1	1	1
	101 Volvolo	1	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	..	1	.	1	..
	102a Cancro intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1	1	2	..	2	..
	103 Ernia intestinale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	3	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..	..	..	1	2	3	..	3	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	2	2	3	1	4	..
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
X	115a Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	116a Cancro delle mammelle	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	..	3	3	..	3	..
XII	124a Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	..	1
	149 Morte accidentale per soffocamento	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 6.

Settimana dal 1 al 10 dicembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE												Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.			
Domenica 4 dicembre	757,4	0,8	12,1	15,1	5,1	—	80	2,9	1,0	N a S	4,8	nuv. e ser.	—	8,95	38
Lunedì . 5 »	756,0	1,7	15,3	17,4	10,9	26,0	69	3,9	5,7	S a SE	13,9	ser. e nuv.	—	7,95	33
Martedì . 6 »	754,4	0,5	17,2	19,5	14,0	—	70	4,0	6,0	S a SE	24,0	nuv. e ser.	—	7,70	26
Mercoledì 7 »	755,9	1,5	14,6	16,7	13,1	—	89	1,2	2,8	S e NE	14,2	nuvolo	8,0	7,73	42
Giovedì . 8 »	755,6	1,9	13,2	16,0	8,5	—	79	1,0	3,5	SE e SO	12,0	ser. e nuv.	—	8,30	29
Venerdì . 9 »	749,6	5,7	15,1	17,1	12,4	—	76	4,0	6,8	SO a S	20,6	cop. e nuv.	2,0	8,10	24
Sabato . 10 »	751,0	1,3	13,2	15,4	11,0	—	89	0,7	3,5	NO a O	5,1	cop. e nuv.	3,6	8,40	29
Media	754,2	1,9	14,1	16,7	10,7	—	80	2,5	4,2	S a SE	13,5	nuv. e ser.	13,6	8,16 7,68	32 33

AVVERTENZE

Dicembre 4. Sereno con abbondanti nubi nel mattino; coperto nel pomeriggio e nuvoloso nella sera. Sensibile S a SE nel meriggio e nel pomeriggio.

» 5. Sereno nel mattino, nuvoloso nel pomeriggio e sereno nella sera. Moderato o forte SE dal meriggio in poi.

» 6. Nuvoloso vario nel giorno e coperto nella sera con goccie a pioggiarella. Forte o moderato S a SE in tutta la giornata.

» 7. Pioggia nella notte. Coperto nel mattino e nuvoloso vario con pioggia forte nel pomeriggio, e di nuovo coperto nella sera. Forte o moderato S a SO dalla notte al meriggio e moderato NE nel pomeriggio.

» 8. Sereno vario in tutta la giornata. Moderato SE a SO dal meriggio in poi.

» 9. Sempre coperto con goccie nel pomeriggio e pioggetta nella sera. Moderato forte o fortissimo SO a S dalla notte a tarda sera.

» 10. Sempre coperto con pioggia lampi e tuoni nella notte. Sensibile NO nella notte e sensibile O nel meriggio e nel pomeriggio.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	16–22 ottobre	589 425	257	171	12.0	Vienna	16–22 ottobre	2 130 320	763	534	13.0
Milano	1–31 ottobre	613 664	1100	808	15.5	Praga	» »	508 310	144	169	17.2
Torino.	1–31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	423	309	19.3
Venezia	16–22 ottobre	183 224	75	55	13.9	Berlino	» »	2 120 709	768	475	11.6
Trieste	» »	223 521	140	65	15.1	Dresda	» »	551 813	200	120	11.3
Parigi	» »	2 722 731	810	755	14.3	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	254	160	14.4
Bruxelles	» »	720 030	183	182	13.1	Copenaghen . .	» »	455 000	194	119	13.6
Londra	» »	4 872 702	2277	1176	12.5	Cristiania	» »	240 178	99	50	10.8
Dublino	» »	402 928	244	174	20.7	New York . . .	» »	4 766 883	2558	1269	12.9

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 50ª dall'11 al 17 dicembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
119	112	231	1	5	5	6	6	7	7	13	1	—	51	139	143	282	237

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
59	—	3	—	59	3	62	—	62	70	50	11	—	1	—	—	—	3

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
186	151	337	6	6	12	349	322	58	62	120	3	1	4	124	110	225	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 5813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 2641	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 3541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 69085	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
29	13	8	6	13	7	9	3	2	1	3	2	11	18	23	8	2	9	2	31	200	191

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	TOTALE	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	282	349	124	62	158	42	200	80	5	1	1	68	31	10	4
Domenica 11 dicem. .	38	48	50	24	18	8	26	12	—	—	—	6	7	1	—
Lunedì . 12 » .	36	49	11	11	25	3	28	14	2	—	—	7	4	1	—
Martedì . 13 » .	51	49	11	1	20	6	26	8	—	—	—	11	5	1	1
Mercoledì 14 » .	39	38	17	6	28	7	35	16	1	—	—	11	6	1	—
Giovedì . 15 » .	45	52	3	11	19	7	26	10	1	—	—	7	5	3	—
Venerdì . 16 » .	33	40	9	—	29	5	34	10	1	1	1	16	3	—	2
Sabato . . 17 » .	40	73	23	9	19	6	25	10	—	—	—	10	4	—	1

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**
della settimana corrispondente del 1909 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ: 0-1 mese Legittimi	0-1 mese Illegittimi	1 mese 1 anno Legittimi	1 mese 1 anno Illegittimi	1-5 anni Legittimi	1-5 anni Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	SESSO Maschi	SESSO Femminile	Residenza Nel Comune	Residenza Fuori del Comune	Provenienza Città	Provenienza Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	9	4.50	7	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9	..	9	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	11	5.50	..	..	2	1	3	..	..	1	..	1	3	..	..	..	6	5	8	3	8	3
III	Id. costituzionali	11	5.50	..	..	..	..	..	1	..	1	1	2	1	4	1	..	3	8	9	2	11	..
IV	Id. del sistema nervoso	21	12.00	..	1	1	..	2	..	1	1	1	1	8	6	2	..	15	9	21	3	23	1
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	61	30.50	1	..	6	..	10	1	..	4	8	3	12	9	7	..	33	28	47	14	57	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	33	16.50	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	9	16	5	..	21	12	26	7	29	4
VIII	Id. dell'apparato digerente	24	12.00	1	1	..	..	5	..	2	..	1	1	4	9	..	..	12	12	17	7	24	..
IX	Id. dell'apparato uropoietico	10	5.00	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	2	3	2	..	7	3	9	1	9	1
X	Id. dell'apparato sessuale	2	1.00	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	1	..	..	..	2	..	2	2	.
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	3	1.50	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	..	3	2	1	3	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	3	1.50	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	2	1	3	..	2	1
XIII	Id. dell'apparato locomotore	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.
XIV	Morti accidentali	4	2.00	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	..	..	3	1	3	1	4	..
XV	Avvelenamenti	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..
XVI	Suicidi	5	2.50	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	2	.	..	..	4	1	4	1	5	..
XVII	Omicidi	..	2.50	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	200	100.00	10	3	10	1	21	2	5	10	16	10	16	49	17	—	111	89	158	12	186	14
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	9	..	7	1	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	4	9	..	9	..
II	10 Morbillo	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	3	.	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	..	..	..	1	2	3	..	2	1
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	22 Colèra asiatico	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	23 Sifilide	2	..	..	..	..	1	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	1	1	2	..
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	.	..	.	1	1	1	..	..	..	.	1	2	2	1	3	.
	34 Anemia e marasmo infantile	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	2	.	2	..
	37 Porpora emorragica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	.	..	..	1	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	1	.	..	..	..	..	.	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	1	1	..	1	..
	42 Diabete	3	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	3	..	..	1	2	3	..	3	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	10	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	3	2	..	6	4	10	..	9	1
	45 Meningite semplice	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	46 Meningite tubercolare	2	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	51 Tabe dorsale	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	2	..	2	..
	52ª Cancro cerebrale	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	1	..	..	..	1	2	1	2	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	2	..	..	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	59 Demenza paralitica	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	2	1	..	..	2	1	2	1	3	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	11	..	..	..	3	..	1	..	..	..	..	..	1	2	4	..	6	5	9	2	11	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	2	..	1	1
	68 Congestione polmonare	1	..	..	..	.	..	1	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	26	..	1	..	3	..	8	..	..	.	1	..	6	4	3	..	14	12	20	6	23	3
	71 Tubercolosi polmonare	20	..	..	..	..	..	..	..	..	4	7	3	5	1	..	..	10	10	14	6	20	..
	73 Asma	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
VII	76 Arterio sclerosi	13	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	.	2	8	3	..	8	5	11	2	11	2
	80 Malattie del cuore	15	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	3	7	2	..	9	6	10	5	13	2
	82 Angina pectoris	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	83 Sincope	3	.	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	2	1	..	..	2	1	3	..	3	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	87ª Cancro dell'esofago	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	89 Ulcera rotonda dello stomaco	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	90ª Cancro dello stomaco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	1	1	2	..	2	..
	91 Cirrosi epatica	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	2	1	1	2	3	..
	93ª Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	96 Itterizia	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	6	..	..	1	..	..	3	..	1	..	..	..	..	1	..	..	5	1	5	1	6	..
	101 Volvolo	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	102ª Cancro intestinale	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	2	..	..	..	3	2	1	3	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	106 Peritonite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	108ª Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc	8	..	..	..	..	..	..	..	1	1	1	..	1	2	2	..	6	2	7	1	7	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	111 Ipertrofia prostatica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
X	115ª Cancro dell'utero	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
	116ª Cancro delle mammelle	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	1	..
XI	119 Distocia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
	120 Eclampsia puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	..	..	2	1	1	2	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	124ª Cancro della faccia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	128 Sclerema	1	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
XIV	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	143 » » soffocamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	145 » » per schiacciamento	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	2	..	2	.	2	..
XVI	158 Suicidio con arma da fuoco	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
	161 » per precipitazione	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	2	..	2	..	2	..
	163 » per avvelenamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 9 — Illegittimi 6.

Settimana dall'11 al 17 dicembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 11 dicembre	752,6	2.5	12,8	13,9	9,0	—	85	1,6	8,0	S a SE	13,4	cop. n. piov.	7,0	9,25	26
Lunedì . 12 »	755,4	2,5	13,9	16,2	10,5	—	85	1,8	5,3	SE a N	6,7	coperto	7,2	8,45	28
Martedì . 13 »	756,0	0,7	13,4	15,3	11,0	—	92	0,0	1,3	N a NO	3,7	nuvolo	10,0	8,90	26
Mercoledì 14 »	754,3	2,3	11,5	13.1	9.2	—	92	1,6	3.5	SE a N	6,1	nuvolo	8,7	12.05	35
Giovedì . 15 »	755.5	1,7	9,5	11,6	5,8	—	91	0,8	1.3	N	2,2	nuv. e ser.	—	10,80	26
Venerdì . 16 »	758,6	3,4	9,6	13,4	4.5	22,0	81	0,4	0,2	N a NO	2,5	ser. e nuv.	—	10,10	34
Sabato . 17 »	757,6	3,5	10,3	13,3	3,7	—	79	1,2	1,2	N a SE	6,7	nuv. e ser.	—	9,00	25
Media	755,7	2,3	11,6	13,8	7,7	—	86	1,9	2,9	N a NO	5,9	nuv. e ser.	28,9	9.79 7,42	29 27

AVVERTENZE

Dicembre 11. Sempre coperto con goccie nel mattino e pioggia minuta quasi continua nel pomeriggio e nella sera. Forte o moderato S a SE dal mattino fino a tarda sera.

» 12. Pioggia nella notte. Coperto in tutta la giornata con pioggia minuta nel mattino, e pioggia leggiera quasi continua dal meriggio fino alla sera. Moderato o sensibile E nel mattino e sensibile SE a S nel meriggio e nel pomeriggio.

» 13. Pioggia nella notte. Coperto nel giorno con pioggia nella mattina fino a mezzodì, nuvoloso nella sera. Atmosfera quasi tranquilla.

» 14. Coperto nel giorno con pioggia nel mattino, e nuvoloso nella sera. Moderato o sensibile SE a E nella mattina e nel pomeriggio.

» 15. Sereno con abbondanti nubi nel mattino; coperto nel pomeriggio e nuvoloso nella sera. Atmosfera tranquilla in tutta la giornata.

» 16. Sempre sereno con più o meno nubi. Sensibile N nel mattino e nel resto atmosfera quasi tranquilla.

» 17. Sereno vario nel giorno e coperto nella sera. Sensibile N dalla notte fin presso al meriggio e sensibile o moderato SE nel pomeriggio e nella sera.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
					(1)						
Roma	23-29 ottobre	589 425	249	188	13.5	Vienna	23-29 ottobre	2 130 320	777	586	14.3
Milano	1-31 ottobre	613 664	1100	808	15.5	Praga	» »	508 310	172	169	17.3
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	449	303	30.3
Venezia	23-29 ottobre	183 224	71	54	14.8	Berlino	» »	2 124 162	780	491	12.0
Trieste	» »	223 521	140	74	17.2	Dresda	» »	552 180	202	123	11.6
Parigi	» »	2 722 731	810	755	14.3	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	278	175	15.8
Bruxelles	» »	720 030	202	172	12.4	Copenaghen . .	» »	455 000	194	119	13.6
Londra	» »	4 872 702	2316	1209	12.9	Cristiania	» »	240 178	92	53	11.5
Dublino	» »	402 928	182	139	16.6	New York . . .	» »	4 803 264	2301	1246	12.2

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Pecchiai.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 51ª dal 18 al 24 dicembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: Il Presidente della Commissione di Statistica
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
122	114	236	1	4	3	4	4	3	3	11	—	—	33	133	136	269	247

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
60	4	4	3	64	7	64	7	71	74	61	8	—	2	—	—	—	1

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
119	115	234	4	6	10	244	321	36	32	68	3	2	5	73	120	171	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)																Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52359	Colonna Pop. 26441	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18877	S. Angelo Pop. 3541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 69685	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51680		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
34	14	16	5	8	9	4	2	1	1	8	2	4	14	15	7	12	7	4	40	207	196

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI		Altri stabilimenti	Area pubblica
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti		
TOTALI	269	244	73	71	156	51	207	84	7	9	3	56	40	6	2
Domenica 18 dicem. .	48	36	5	26	17	8	25	10	—	2	—	6	7	—	—
Lunedì . 19 » .	46	40	15	9	23	7	30	12	1	2	2	5	7	—	1
Martedì . 20 » .	36	37	7	—	21	8	29	13	1	1	—	5	6	2	1
Mercoledì 21 » .	44	50	16	6	16	2	18	7	1	1	—	6	2	1	—
Giovedì . 22 » .	46	26	3	19	23	9	32	13	1	1	1	9	6	1	—
Venerdì . 23 » .	33	28	11	—	32	10	42	15	1	2	—	16	7	1	—
Sabato . . 24 » .	16	27	16	11	22	9	31	14	2	—	—	9	5	1	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**
della settimana corrispondente del 1909 **0.28**; ragguagliata ad anno **14.6**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femmine	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	6	2.90	5	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	1	6	..	6	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	18	8.70	..	1	1	1	1	..	1	2	4	1	2	1	..	.	12	6	9	9	17	1
III	Id. costituzionali	15	7.25	..	..	..	..	..	..	..	..	3	2	2	6	2	.	7	8	11	4	14	1
IV	Id. del sistema nervoso	30	14.49	1	1	3	..	1	..	1	1	2	4	1	11	1	..	16	14	22	8	27	3
V	Id. degli organi dei sensi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
VI	Id. dell'apparato respiratorio	56	27.05	1	..	10	1	10	..	1	2	8	3	9	8	3	..	29	27	42	14	52	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	28	13.53	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	7	18	2	.	12	16	22	6	27	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	33	15.94	1	4	1	3	3	3	1	..	.	2	6	8	1	..	14	19	29	4	30	3
IX	Id. dell'apparato uropoietico	5	2.42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	1	..	3	2	4	1	4	1
X	Id. dell'apparato sessuale	5	2.42	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	4	1.93	..	..	..	..	..	..	..	..	1	3	..	..	..	..	..	4	3	1	4	..
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	4	1.93	..	..	..	..	..	..	2	..	..	..	..	1	1	..	3	1	3	1	2	2
XV	Avvelenamenti	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVI	Suicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVII	Omicidi	1	0.48	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIX	Per causa ignota	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
	Totale	207	100.00	8	7	15	5	19	3	9	6	18	16	33	57	11	—	104	103	156	51	191	16
I	5 Atresia anale	1	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	8 Immaturità, atrofia, ecc.	5	..	5	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	1	5	..	5	..
II	12 Risipola	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
	14 Febbre tifoide	7	..	..	..	..	1	..	..	2	1	2	..	..	1	..	..	3	1	3	4	7	..
	17 Difterite	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	19 Influenza	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1
	23 Sifilide	5	..	..	1	1	1	.	..	..	..	..	1	1	..	..	..	4	1	3	2	5	..
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	..
	28 Idrofobia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	.
III	30 Tubercolosi generale	4	..	..	..	..	..	.	..	..	..	3	..	1	..	..	.	2	2	3	1	4	..
	31 Scrofola disseminata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
	39 Marasmo senile	7	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	2	..	3	4	5	2	7	..
	41 Gotta	1	..	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	.	1	..
	42 Diabete	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	11	1	..	8	6	9	5	12	2
	45 Meningite semplice	4	..	..	..	..	..	2	..	1	..	..	1	..	..	..	..	4	..	2	2	4	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	..	.	1	3	3	1	4	..
	49 Mielite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	58 Eclampsia	7	..	1	1	3	..	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	5	7	..	6	1
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	10	..	..	..	6	..	2	..	..	..	..	..	..	1	1	..	6	4	9	1	10	..
	67 Pleuriti	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	..	..	2	2	..	2	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	27	..	1	..	4	1	8	..	..	..	..	..	6	5	2	..	13	14	23	4	24	3
	71 Tubercolosi polmonare	17	..	..	..	..	..	..	..	1	2	7	3	3	1	..	..	10	7	8	9	16	1
VII	76 Arterio sclerosi	16	..	..	.	..	..	.	..	..	..	..	..	3	12	1	..	7	9	13	3	16	..
	80 Malattie del cuore	11	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	4	5	1	..	5	6	9	2	10	1
	82 Angina pectoris	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
VIII	84 Noma	1	..	..	..	..	.	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	85a Cancro della lingua	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	90a Cancro dello stomaco	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	4	..	..	2	2	3	1	3	1
	93a Cancro del fegato	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	.	..	..	2	2	..	2	..
	94 Echinococco del fegato	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	..	1	..	1
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	96 Itterizia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	15	..	1	4	1	3	3	2	.	..	..	..	..	..	1	..	5	10	15	..	14	1
	101 Volvolo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	1	1	2	..	2	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	105 Tabe mesenterica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	..	..	..	1	1	1	1	2	..
	108a Cancro addominale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	109 Nefriti, uremia, ecc.	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	1	..	..	2	2	3	1	3	1
	110 Cistite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
X	116a Cancro delle mammelle	5	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	2	3	..	..	..	5	4	1	5	..
XI	118 Metrorragia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	..	1	..
	121 Febbre puerperale	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	123 Sincope puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XII	124 Flemmone, ascesso, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XIV	137 Morte accidentale per annegamento	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	141 Morte accidentale per caduta	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..	1	..
	145 Morte accidentale per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	..	1	..	1
	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	1
XV	156 Alcoolismo	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
XVII	167 Omicidio con arma da taglio	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	..

Nati-Morti : Legittimi 11 — Illegittimi 4.

Settimana dal 18 al 24 dicembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.	Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 18 dicembre	753,6	2.6	13,1	14,6	10,2	—	79	1,2	7,8	SE a SO	7,8	nuv. e ser.	4,3	8,60	25
Lunedì . 19 »	758,7	6,1	10,2	13,4	8,1	—	80	2,1	4,0	E a NO	6,6	nuv. e ser.	4,3	9,15	30
Martedì . 20 »	763.5	2,3	8,2	11,7	3,9	23,0	77	2,0	0,2	N	6,9	sereno	—	10,15	29
Mercoledì 21 »	762,3	1,8	6,9	11,2	1.9	23,5	70	1,5	0.0	N	9,7	sereno	—	9,15	18
Giovedì . 22 »	762.4	1,2	7,9	12,2	2,7	24,0	52	2,5	0.0	N	10,7	sereno	—	8,70	32
Venerdì . 23 »	763,1	0,4	6,6	10,4	1,0	24,0	67	1,0	0,0	N	7,4	sereno	—	8,45	42
Sabato . 24 »	760,7	4,2	6,8	9,2	-1,2	21,0	77	1,0	0,0	N	7,0	sereno	—	8,12	31
Media	760,6	2,7	8,4	11,8	3,8	—	70	1,6	1,0	N	8,0	sereno	8,6	8,90 7,36	30 28

AVVERTENZE

Dicembre 18. Pioggia nella notte. Coperto nel mattino con pioggia, e vario nel resto con pioggietta nella sera. Sensibile E a SE dalla notte al mattino e sensibile o moderato O a SO da presso il meriggio a prima sera.

» 19. Nuvoloso vario nel giorno con pioggia e grandine presso al meriggio e sereno nella sera. Sensibile O nel mattino e nel pomeriggio e sensibile o moderato N da prima sera in poi.

» 20. Sempre sereno. Sensibile o moderato N dalla notte fin verso sera.

» 21. Sempre sereno o limpido. Moderato o sensibile N in quasi tutta la giornata.

» 22. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte al meriggio e in tutta la serata.

» 23. Sempre sereno o limpido. Moderato N dalla notte al meriggio.

» 24. Sereno con gelo e brina nel mattino e abbondanti nubi nella sera. Sensibile N in quasi tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti (1)	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle Nascite	NUMERO delle Morti	Mortalità su 1000 abitanti
Roma	30 ottobre 5 nov.	589 425	274	184	11.4	Vienna	30 ottobre 5 nov.	2 130 320	741	597	14.6
Milano	1-30 novem.	618 515	1169	897	17.8	Praga	» »	508 310	164	172	17.6
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	401	293	18.3
Venezia	30 ottobre 5 nov.	183 224	86	61	15.0	Berlino	» »	2 124 162	714	535	13.1
Trieste	» »	223 521	139	81	18.8	Dresda	» »	552 180	221	126	11.9
Parigi	» »	2 722 731	833	780	14.8	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	265	192	17 4
Bruxelles	» »	720 030	216	182	13.1	Copenaghen . .	» »	455 000	200	130	14.8
Londra	» »	4 872 702	2167	1226	13.1	Cristiania	» »	240 178	104	52	11.5
Dublino	» »	402 928	211	147	18.1	New York . .	» »	4 803 264	2498	1226	12.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.

COMUNE DI ROMA

Direzione di Statistica e Stato Civile

Bollettino demografico-meteorico

Popolazione al 30 Settembre 1910.

1. Con dimora stabile	537103
2. Guarnigione	9273
3. Popolazione fluttuante	43049
Totale	589425

Anno XL — *Settimana 52ª dal 25 al 31 dicembre 1910.*

AVVERTENZE.

La popolazione complessiva del Comune si compone di tre categorie, cioè

1° Popolazione con dimora stabile.

2° Guarnigione.

3° Popolazione fluttuante.

Il calcolo della prima è fatto aggiungendo alla corrispondente cifra del 10 febbraio 1901 (censimento) i nati e quelli che hanno dichiarato all'ufficio di stabilire la loro residenza nel Comune (immigrati) e sottraendone i morti e quelli cancellati dal registro di Anagrafe perchè hanno abbandonata la residenza che avevano nel Comune (emigrati).

Per la guarnigione le variazioni vengono date mensilmente dal Comando militare.

Per la popolazione fluttuante, l'ufficio, in difetto di mezzi legali e sufficienti per conoscere le variazioni, deve limitarsi a riprodurre inalterata la cifra (43049) della popolazione con dimora occasionale, quale risultò nell'ultimo censimento (10 febbraio 1901).

(1) La cifra dei militari è la stessa accertata il 31 marzo.

Visto: **Il Presidente della Commissione di Statistica**
C. GAMOND

Il Direttore
E. PÉLISSIER.

NASCITE (esclusi i nati-morti)

LEGITTIME			ILLEGITTIME										TOTALE	TOTALE PER SESSO		TOTALE GENERALE	
			Riconosciute						Di genitori ignoti								
			dal padre		dalla madre		da entrambi		Esposti		Non esposti						
M.	F.	Totale	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.	M.	F.		M.	F.	1910	1909
100	112	212	4	4	6	4	6	7	2	7	—	1	41	118	135	253	206

MATRIMONI

Tra CELIBI e		Tra VEDOVI e		SPOSI		SPOSE		TOTALI		ISTRUZIONE ELEMENTARE dei coniugi — Atti sottoscritti				MATRIMONI fra Parenti			
Nubili	Vedove	Nubili	Vedove	Celibi	Vedovi	Nubili	Vedove	1910	1909	da entrambi	dal solo sposo	dalla sola sposa	da nessuno	tra Cognati	tra Zii e Nipoti	tra Zie e Nipoti	tra Cugini
28	4	3	—	32	3	31	4	35	37	29	3	2	1	—	—	—	—

IMMIGRAZIONI ED EMIGRAZIONI

IMMIGRAZIONI								EMIGRAZIONI								IMMIGRAZIONI	
Da altri Comuni del Regno			Dall'Estero			Totale generale		Per altri Comuni del Regno			Per l'Estero			Totale generale		in più	in meno
M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909	M.	F.	Totale	M.	F.	Totale	1910	1909		
95	71	166	3	4	7	173	233	47	53	100	—	—	—	100	90	73	—

MORTI (esclusi i nati-morti)

ABITAZIONE — CITTÀ (1)															Brefotrofio	Non residenti morti			TOTALE GENERALE	
Esquilino Pop. 128073	Monti Pop. 54813	Trevi Pop. 52859	Colonna Pop. 26441	Campomarzio Pop. 41586	Ponte Pop. 23451	Parione Pop. 14284	Regola Pop. 19421	S. Eustachio Pop. 9227	Pigna Pop. 6344	Campitelli Pop. 18377	S. Angelo Pop. 5541	Ripa Pop. 18776	Trastevere Pop. 48867	Borgo Pop. 69685	Suburbio ed Agro Romano Pop. 51630		in Città	Nel Suburbio ed Agro Romano	Negli Ospedali	1910	1909
35	19	14	5	11	11	6	4	3	—	8	1	16	17	30	6	2	12	1	31	232	195

MOVIMENTO DELLA POPOLAZIONE

GIORNI	Nati	Immigrati	Emigrati	Matrimoni	MORTI — Totale Generale			LUOGO DI MORTE — DOMICILIO		BREFOTROFIO		OSPEDALI			
					Residenti	Non residenti	Totale	Città	Suburbio ed Agro Romano	Nati nel Comune	Nati fuori del Comune	Residenti	Non residenti	Altri stabilimenti	Area pubblica
TOTALI	253	173	100	35	188	44	232	114	4	2	—	67	31	10	4
Domenica 25 dicem. .	76	—	12	—	29	5	34	12	1	—	—	16	2	1	2
Lunedì . 26 » .	27	25	14	14	25	6	31	12	1	1	—	12	4	1	—
Martedì . 27 » .	41	28	—	1	23	5	28	16	—	—	—	5	5	1	1
Mercoledì 28 » .	38	30	13	5	31	10	41	20	1	1	—	8	7	3	1
Giovedì . 29 » .	22	32	12	4	26	11	37	22	—	—	—	7	7	1	—
Venerdì . 30 » .	30	27	23	—	30	2	32	21	—	—	—	10	1	—	—
Sabato . . 31 » .	19	31	26	11	24	5	29	11	1	—	—	9	5	3	—

Mortalità su 1000 abitanti della popolazione residente { dell'attuale settimana **0.34**; ragguagliata ad anno **17.7**
della settimana corrispondente del 1909 **0.27**; ragguagliata ad anno **14.0**.

(1) Alla città è stata aggiunta tutta quella parte del suburbio compresa nella cinta daziaria allargata.

MORTALITÀ

	CAUSE DELLE MORTI	TOTALE	Per cento	ETÀ														SESSO		Residenza		Provenienza	
				0-1 mese		1 mese 1 anno		1-5 anni															
				Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	Legittimi	Illegittimi	5 - 15 anni	15 - 20 anni	20 - 30 anni	30 - 40 anni	40 - 60 anni	60 - 80 anni	Oltre 80 anni	Ignota	Maschi	Femminile	Nel Comune	Fuori del Comune	Città	Campagna
I	Malattie fetali e vizi congeniti	13	5.60	12	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	6	13	..	13	..
II	Id. infettive miasmatiche e contag.	13	5.60	..	..	3	..	3	1	3	1	1	..	..	1	..	..	5	8	6	7	11	2
III	Id. costituzionali	16	6.90	..	..	1	..	3	..	1	..	..	1	..	8	2	.	10	6	11	5	15	1
IV	Id. del sistema nervoso	35	15.09	2	..	3	..	7	..	2	1	..	1	8	9	2	..	21	14	31	1	33	2
V	Id. degli organi dei sensi	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	1	.
VI	Id dell'apparato respiratorio	82	35.35	..	..	17	1	9	1	4	4	7	6	11	19	3	..	45	37	69	13	78	4
VII	Id. dell'apparato circolatorio	38	16.38	..	..	1	..	..	..	2	..	2	2	8	18	5	..	23	15	32	6	37	1
VIII	Id. dell'apparato digerente	20	8.62	..	..	2	1	2	1	..	..	.	1	6	7	.	.	14	6	18	2	20	.
IX	Id. dell'apparato uropoietico	8	3.45	..	..	..	..	1	..	..	..	.	.	2	5	..	..	8	..	5	3	6	2
X	Id. dell'apparato sessuale	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	..	1	..
XI	Id. di gravidanza, parto e puerperio	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.
XII	Id. della pelle e tessuto sottocut.	2	0.86	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	.
XIII	Id. dell' apparato locomotore	..	..	..	..	..	..	..	..	.	.	.	.	.	.	.	.	..	..	..	..	..	..
XIV	Morti accidentali	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XV	Avvelenamenti	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XVI	Suicidi	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	..	1	1	.
XVII	Omicidi	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..
XIX	Per causa ignota	1	0.43	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	Totale	232	100.00	14	1	27	2	25	3	12	7	11	12	38	68	12	—	138	91	188	41	220	12
I	8 Immaturità, atrofia, ecc.	13	..	12	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	7	6	13	..	13	..
II	11 Scarlattina	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	14 Febbre tifoide	2	.	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	1	1	1	1
	17 Difterite	5	..	..	..	2	..	1	1	1	..	..	..	..	..	..	..	2	3	2	3	5	..
	18 Ipertosse	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	19 Influenza	2	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	2	1	1	2	..
	20 Febbri malariche	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	.	..	1	..	1
	24 Setticemia	1	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	1	.
III	30 Tubercolosi generale	3	..	..	..	..	..	1	..	1	..	..	1	..	..	..	..	2	1	2	1	3	..
	32 Rachitide	1	..	..	..	..	..	1	..	.	..	..	..	..	..	..	.	1	..	1	..	1	..
	34 Anemia e marasmo infantile	4	..	..	..	1	..	1	..	..	..	.	..	..	2	..	..	1	3	3	1	3	1
	36 Leucocitemia	1	.	..	..	..	..	.	..	..	..	..	..	..	1	..	.	1	..	1	..	1	..
	39 Marasmo senile	4	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	4	..	3	1	4	..
	42 Diabete	2	..	..	..	..	..	.	.	..	..	..	..	..	2	..	..	1	1	1	1	2	..
	43 Cancro, sarcoma, ecc.	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
IV	44 Apoplessia, congestione cerebrale ec.	13	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	5	6	2	..	7	6	11	2	12	1
	45 Meningite semplice	5	..	..	..	..	..	3	..	1	..	..	1	..	..	..	..	4	1	4	1	5	..
	46 Meningite tubercolare	4	..	..	..	1	..	1	..	1	1	..	..	..	..	..	.	..	4	1	..	4	.
	48 Idrocefalo	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	1	1	..	..	1
	51 Tabe dorsale	3	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	2	..	..	2	1	2	1	3	..
	54 Epilessia	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	.	..	..	1	..	1	..	1	..
	58 Eclampsia	6	..	2	..	2	..	2	..	..	..	..	..	.	..	..	..	5	1	6	..	6	..
	59 Demenza paralitica	2	..	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	2	..	2	..
V	62 Otite	1	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	.	.	1	..	..	1	1	..
VI	66 Bronchiti e catarro bronchiale	13	..	..	..	6	.	2	..	..	..	..	1	..	4	..	..	6	7	11	2	13	..
	67 Pleuriti	1	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	68 Congestione cerebrale	1	..	..	..	.	..	.	..	..	..	..	..	1	..	.	..	1	..	1	..	1	..
	69 Polmoniti e bronco polmoniti	41	..	..	..	11	1	6	1	3	..	..	1	3	13	2	..	21	17	38	3	37	4
	71 Tubercolosi polmonare	24	..	..	..	..	..	..	..	1	4	7	4	7	1	..	..	11	13	17	7	21	..
	73 Asma	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	2	..	1	1	2	..
VII	76 Arterio sclerosi	14	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	9	3	..	10	4	13	1	11	..
	80 Malattie del cuore	22	..	..	..	1	..	..	..	2	..	1	2	6	8	2	..	11	11	18	4	21	1
	83 Sincope	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	2	..	1	1	2	..
VIII	88 Gastrite, atrepsia ecc.	1	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	1	..	1	.
	90a Cancro dello stomaco	3	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	2	..	..	1	2	3	..	3	..
	91 Cirrosi epatica	4	..	.	..	..	..	..	..	..	..	..	..	2	2	..	..	4	..	4	.	4	..
	93a Cancro del fegato	1	..	.	..	..	..	..	..	.	..	..	..	1	..	..	..	1	.	1	..	1	..
	95 Calcoli biliari	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	1	..	1	..
	99 Enteriti e catarro intestinale	7	..	..	..	1	1	1	1	..	..	..	..	2	1	..	..	4	3	6	1	7	..
	102a Cancro intestinale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	1	..	1	..	1	..
	106 Peritonite	2	..	..	..	..	.	1	..	..	..	..	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
IX	109 Nefriti, uremia, ecc.	6	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	..	..	5	..	..	6	..	3	3	4	2
	110a Cancro della vescica	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
	111a Cancro della prostata	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..
X	121 Febbre puerperale	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	..	1	1	.	1	..
XII	127 Pemfigo	2	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	1	..	..	..	..	2	..	1	1	2	..
XIV	147 Morte accidentale per ustioni	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	1	..
XVI	162 Suicidio per schiacciamento	1	..	..	..	..	..	..	..	..	.	..	..	1	..	..	..	1	..	..	1	1	..
XVII	169 Causa ignota	1	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	1	..	..	..	1	..	1	..	1	..

Nati-Morti : Legittimi 5 — Illegittimi 2.

Settimana dal 25 al 31 dicembre 1910.

GIORNI	OSSERVAZIONI METEORICHE													Altezza del Tevere a mezzodì a Ripetta	Mortali giornaliera
	Barometro a 0		Temperatura centigrada				Umidità relativa	Acqua evaporata	Ozono	VENTO		STATO del cielo	Pioggia in mm.		
	Pressione media	Variaz. diurna	Media	Massima	Minima	Al sole				Direzione	Velocità in km.				
Domenica 25 dicembre	748,1	3.3	7,3	11,4	0,4	—	85	0,6	0,2	N e SE	9,8	nuv. e ser.	0,2	7,25	34
Lunedì . 26 »	743,4	2,9	6,8	9,1	3,2	—	90	0,5	0,0	N	7.5	nuv. e ser.	3,6	7,80	31
Martedì . 27 »	741,4	4,8	6,3	9,9	-0,2	—	79	0,3	3.5	N	3,7	nuv. p e s.	4,7	8,00	28
Mercoledì 28 »	743,6	6,4	7,6	8,5	3.5	—	88	1,4	7,8	E	13,4	cop. piov.	21,0	8,05	41
Giovedì . 29 »	750.3	4,3	8,3	10,2	5,2	—	82	1,4	2.3	N	11,3	coperto	3,6	10,10	37
Venerdì . 30 »	751,8	2,1	7,9	9,5	5,1	20,0	75	1,5	4,5	N	14,7	nuv. e ser.	4,9	9,28	32
Sabato . 31 »	749,9	1,3	6,9	8,5	4,7	—	52	5,1	7,3	N	31,5	nuv. e ser.	—	9,80	29
Media	746,9	3,6	7,3	9,6	—	—	79	1,5	3,6	N	13,1	nuv. e ser.	38,0	8,61 7,29	33 28

AVVERTENZE

Dicembre 25. Coperto nel giorno con goccie ad intervalli nel meriggio e nel pomeriggio e sereno nella sera. Sensibile e moderato N nella notte e intorno al meriggio. Moderato E a SE nel pomeriggio e in prima sera.

» 26. Coperto nel giorno con pioggia nella mattina e nel meriggio e sereno nella sera. Moderato o sensibile N dalla mattina fino a sera.

» 27. Coperto nel mattino, e poi nuvoloso vario con pioggia a riprese fino a mezzodì è pioggia e grandine nel pomeriggio e sereno nella sera. Sensibile N nel mattino e sensibile SE nel meriggio.

» 28. Sempre coperto con pioggia a riprese dal mattino in poi. Moderato o forte E dalla mattina a tarda sera.

» 29. Sempre coperto con pioggia nella notte goccie verso mezzodì. Sensibile o moderato N in quasi tutta la giornata.

» 30. Coperto nel mattino con pioggia, poi sereno con nubi e di nuovo coperto nella sera. Moderato o forte NE a N dal mattino in poi.

» 31. Coperto nel mattino, poi sereno vario e di nuovo coperto nella sera. Forte o fortissimo N in tutta la giornata.

MORTALITA' E NASCITE NELLE SEGUENTI CITTA'

CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti	CITTA'	PERIODO della osservazione	Popolazione	NUMERO delle		Mortalità su 1000 abitanti
			Nascite	Morti					Nascite	Morti	
					(1)						
Roma	6-12 novem.	589 425	291	166	16.6	Vienna	6-12 novem.	2 130 320	750	554	13.5
Milano	1-30 novem.	618 515	1169	897	17.8	Praga	» »	508 310	152	164	16.8
Torino.	1-31 agosto	391 968	627	431	12.9	Budapest	» »	833 703	465	270	16.8
Venezia	6-12 novem.	183 224	78	65	17.3	Berlino	» »	2 124 162	824	534	13.1
Trieste	» »	223 521	134	94	21.9	Dresda	» »	552 180	231	154	14.5
Parigi	» »	2 722 731	938	823	15.6	Monaco (Baviera) .	» »	574 779	260	188	17 0
Bruxelles	» »	720 030	241	206	14.9	Copenaghen . .	» »	455 000	204	116	13.2
Londra	» »	4 872 702	2243	1476	15.7	Cristiania	» »	240 178	100	50	10.8
Dublino	» »	402 928	207	141	17.1	New York . . .	» »	4 803 264	2510	1334	13.7

(1) Il rapporto della mortalità è fatto mettendo a confronto i morti della popolazione residente con la cifra della popolazione residente che di 547,064 abitanti.

Roma, Tip. Ditta L. Cecchini.